

INTERSON
BY PRODWAYS

2023

NÎMES

INTERSON PROTAC NÎMES

1 route d'Aubais
30111 CONGÉNIES

nimes@interson-protac.com
Tél : 04 66 80 22 89
Fax : 04 66 80 22 81

LYON

INTERSON PROTAC LYON

2 impasse Maurice Ravel
69330 JONAGE

lyon@interson-protac.com
Tél : 04 72 37 12 70
Fax : 04 78 26 01 02

PARIS

INTERSON PROTAC PARIS

19 rue des Petites Écuries
75010 PARIS

paris@interson-protac.com
Tél : 01 47 70 97 11
Fax : 01 47 70 97 12

INTERSON
BY PRODWAYS

Nîmes Lyon Paris



COMMANDEZ EN LIGNE SUR LE SITE
www.interson-protac.com





Chers clients

Nous sommes heureux de vous présenter les dernières innovations de notre entreprise pour l'année 2023.

Chez Interson Protac by Prodways, nous sommes résolument engagés à fournir des produits de qualité supérieure pour répondre aux besoins de vos patients. Pour y parvenir, nous avons écouté vos besoins et avons travaillé dur pour améliorer notre gamme de produits, embouts de confort et embouts de prothèses, afin de les rendre encore plus efficaces et confortables.

Nous sommes également conscients de notre responsabilité environnementale et avons pris des mesures pour réduire notre empreinte carbone. Ainsi, nous avons décidé de mettre en place un catalogue dématérialisé qui vous permettra de découvrir nos produits et de les visualiser de manière plus efficace, tout en participant à notre engagement pour l'environnement.

En complément de ce nouveau format de catalogue et pour faciliter la commande de vos produits, nous avons lancé une nouvelle plateforme de commande en ligne. Cette plateforme vous permettra de commander l'intégralité de vos produits en toute simplicité et en quelques clics. Elle offrira par ailleurs à ceux qui le souhaitent la possibilité de fonctionner de manière 100 % digitale.

Chez Interson Protac by Prodways, nous sommes animés par un objectif commun : vous fournir les meilleurs produits pour la satisfaction de vos patients et votre réussite professionnelle. Nous sommes engagés à vous servir avec la plus grande qualité et à vous accompagner dans la réalisation de vos projets.

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance et sommes impatients de vous présenter nos nouveaux produits et notre plateforme de commande en ligne. ”

Pierre Musso

Directeur d'Interson-Protac by Prodways



PARIS



LYON



NÎMES

Nous sommes fiers de vous proposer des produits élaborés dans nos 3 sites de production : Interson Protac NÎMES, le siège social, Interson Protac LYON et Interson Protac PARIS.

CONTACTS COMMERCIAUX

NÎMES

INTERSON PROTAC NÎMES

1 route d'Aubais
30111 CONGÉNIES

nimes@interson-protac.com

Accueil / Commande / SAV :
04 66 80 22 89

Comptabilité : 04 66 80 67 90
Fax : 04 66 80 22 81

LYON

INTERSON PROTAC LYON

2 impasse Maurice Ravel
69330 JONAGE

lyon@interson-protac.com

Accueil / Commande / SAV :
04 72 37 12 70
Fax : 04 78 26 01 02

PARIS

INTERSON PROTAC PARIS

19 rue des Petites Écuries
75010 PARIS

paris@interson-protac.com

Accueil / Commande / SAV :
01 47 70 97 11
Fax : 01 47 70 97 12

INTERSON PROTAC

MÉCÈNE DE L'ASSOCIATION AUDITIONSOLIDARITÉ.ORG



LEUR BUT

vivants dans une grande précarité à l'étranger et appareille des personnes malentendantes Sans Domicile Fixe en France.

Sensible aux causes humanitaires pour leurs aspects de solidarité, mais surtout d'humanité et au titre de son mécénat, Interson Protac reverse à l'association Audition Solidarité 1 euro sur chaque paire de Pianissimo® sur mesure vendue et 0,50 cts d'euros sur chaque paire de Pianissimo® standard vendue.

Toutes les missions et actions sont visibles sur le site www.auditionsolidarite.org.

INTERSON-PROTAC
mécène de l'association
reverse **1€** par paire
de Pianissimo® vendue.

Le but de l'association est d'œuvrer pour l'amélioration du bien-être auditif du plus grand nombre. Audition Solidarité mène des actions de prévention auditive dans toutes les écoles de musique en France, effectue des missions humanitaires afin d'appareiller des enfants sourds et malentendants

VOUS AUSSI DEVENEZ SOLIDAIRE, DEVENEZ MÉCÈNE !



En devenant mécène d'Audition Solidarité, vous devenez un Eco-Audioprothésiste :

- Vous reversez à l'association 10 euros sur chaque appareil auditif vendu et vous bénéficiez de 60% de réduction fiscale (dans la limite de 0.5% du CA H.T).
- Vous récupérez tous les contours auditifs usagés et vous les transmettez à l'association pour ses missions humanitaires.

L'association vous fournit chaque année un kit de communication complet relatant votre implication (affiches, visuel porte d'entrée, boîte de récupération, DVD, flyers, tee-shirt, autocollants...).

Voilà un excellent moyen d'être solidaire et en plus, en tant que mécène, vous valorisez votre image et vous communiquez plus humainement.

La solidarité peut aussi être très active sur le terrain : si demain, vous êtes mécène, Audition Solidarité vous proposera de participer à une mission humanitaire et à une action de prévention auditive dans les écoles de musique de votre ville.

Vous souhaitez devenir mécène ?
Composez le 05 58 35 42 32 !

Merci à vous !

BELLE ET ROSE

NOTRE ENGAGEMENT POUR OCTOBRE ROSE



LEUR BUT

C'est en 2015 que Marlène Galouedec, jeune maman de 28 ans apprend qu'elle est touchée par un cancer du sein. Après six mois de chimiothérapie, deux mastectomies et plusieurs interventions chirurgicales, elle a décidé de créer l'association Belle et Rose.

Basée à Nîmes, l'association a pour objectif d'organiser des événements pour encourager le dépistage du cancer du sein et accompagner les femmes dans leur lutte contre la maladie.

Chaque année, en octobre, la lutte contre le cancer du sein est mise en avant. En France, **une femme sur huit est concernée par le cancer du sein...** et n'a malheureusement pas la chance de voir la vie en Rose.

Interson-Protac By Prodways, sensible dans ses démarches liées à la santé, s'est engagée pour la première fois dans cette lutte. Pour cela, nous avons lancé une action en octobre : pour chaque paire de Pianissimo vendue, nous avons reversé 1€ à l'association Belle et Rose.



NOS PIANISSIMO POSENT POUR OCTOBRE ROSE

En moyenne, nous vendons environ 789 paires de Pianissimo® par mois. Pour octobre 2022, nous avons fixé notre objectif à 1000 paires vendues, ce qui correspondrait à un don de 1000 € pour l'association.

Nous avons été ravis d'annoncer que nous avons vendu 1078 paires de Pianissimo®, atteignant ainsi notre objectif !

Ces dons auront certainement un impact significatif sur l'avenir de l'association Belle et Rose et des femmes qu'elle soutient.

Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à cette cause importante.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONSULTABLES SUR NOTRE SITE INTERNET OU SUR SIMPLE DEMANDE (tarifs valables à compter du 1er avril 2023)



Commandez en ligne sur le site
interson-protac.com

GRILLE TARIFAIRE ECOTAXE

Conformément au décret du 20 juillet 2005, et à l'article L541-10-2 du code de l'environnement, le coût de la **Contribution Environnementale** est inclus dans le prix unitaire de chaque article selon la grille tarifaire suivante.

CODE "é"	Poids net	CE HT	CE TTC
A	<0.2kg	0.0084€	0.01€
B	de 0.2 à 0.499kg	0.025€	0.03€
C	de 0.5 à 0.999kg	0.042€	0.05€
D	de 1 à 1.999kg	0.125€	0.15€
E	de 2 à 3.999kg	0.21€	0.25€
F	de 4 à 7.999kg	0.42€	0.50€
G	de 8 à 14.999kg	0.84€	1.00€
H	de 15 à 19.999kg	1.25€	1.50€
I	de 20 à 29.999kg	1.88€	2.25€
J	> 30kg	3.34€	4.00€





LE TRANSPORT

- ➔ Aller : par vos propres moyens
- ➔ Retour : indiquez votre choix sur le bon de commande

Les délais de livraisons sont indiqués à titre indicatif, aucun retard ne peut donner lieu à l'annulation de la commande ou à la réclamation de dommages et intérêts. Dans l'éventualité d'une indisponibilité d'un produit après passation de commande, le client en sera informé dans les meilleurs délais et des frais de port seront alors facturés pour l'expédition du reliquat.

LA GARANTIE



GARANTIE « PRODUIT » : cette garantie couvre tout défaut éventuel constaté dans des conditions normales d'utilisation et conformément aux indications délivrées sur les notices d'utilisation. Un cas d'allergie ou d'intolérance au matériau utilisé ne constitue pas un défaut de fabrication et ne peut donc faire l'objet d'une prise en charge sous garantie. Aucun embout sur mesure ne fera l'objet d'un quelconque avoir ou reprise.

- Passtop® : 6 ans.
- Aquason® : 2 ans.
- Embouts avec filtre acoustique : 1 an.
- Embouts sans filtre : 3 mois.
- Embouts de communication avec électronique : 1 an.



LA GARANTIE ADAPTATION

Toute modification ou fabrication liée à un problème d'adaptation à l'oreille est effectuée **sous garantie dans les 3 mois suivants la livraison**. Les changements de forme ou de matière ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie.


Les prix indiqués sont exprimés en Hors Taxe.
Photos non contractuelles.

CONNECTEZ-VOUS

Sur votre Espace Pro

interson-protac.com

Connectez-vous sur votre Espace Pro sur interson-protac.com pour télécharger tous les documents importants.



COMMANDEZ EN LIGNE SUR LE SITE !

Vous ne connaissez pas vos identifiants ?
N'hésitez pas à nous contacter !

► PROTECTIONS AUDITIVES
► ACCESSOIRES PATIENTS

► Adaptateur pour écouteurs.....	41 - 46 - 53 - 120
► Affiches didactiques	168
► Alarmes incendie	155 & 158
► Amplificateur d'écoute.....	160 - 161
► Ampoules	195
► Antibruit Chasse	56 - 59
► Antibruit Confort	76
► Antibruit Musique	29 - 41
► Antibruit Standard	36 - 59 - 80 & 81 - 88 & 89 - 92 à 101
► Antibruit Travail	62 à 73
► Anti-eau.....	84 à 89
► Appareil à gélatine	226
► Appareil à plâtre	227
► Appareil de cuisson sous pression.....	227
► AquaSon®	86
► AquaStop®	85
► Arceau antibruit	92
► Aspiration mobile	226
► Attache pour appareils auditifs.....	141
► Audiomètres.....	231
► Augette	225
► Bac à ultrason	211
► Bandeau anti-eau	140
► Bâton lumineux.....	194 - 195
► Boîtes de rangement	114 - 115 - 191
► Bol à plâtre	227
► Boucle à induction de comptoir	144
► Boules Standard antibruit	81
► Brosse de nettoyage	140
► Brosse pour touret à polir	225
► Brucelles	185 - 186
► Canule d'essai	183
► Casier de rangement.....	190
► Casque antibruit	104 à 110
► Casque électronique chasse.....	59 & 110
► Casques TV.....	146 & 148
► Chalumeau	180
► Chauffe cire.....	226
► Cire	204
► Ciseaux	186
► Colle.....	202
► Comets.....	93

► ACCESSOIRES AUDIOPROTHÉSISTES
► MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

► Compresseur.....	227
► Cordon de liaison pour embouts.....	184
► Coupole verre	225
► Coussin vibrant bluetooth VIBIO	153
► Couteau à plâtre.....	186
► Crayon marquage empreintes.....	199
► Cure-oreilles.....	138
► Diffuseur d'huiles essentielles	210
► Distributeur de spéculums.....	196
► Earback music.....	38 à 41
► Embout mélangeur.....	200 - 201
► Embout standard natation.....	88 - 89
► Embout standard voyage.....	80
► Equerre.....	177
► Etais obturateurs.....	115 & 183
► Filtres pare cérumen	182
► Fraises - Forets	171 à 176
► Game(a)r Pro.....	44 - 47 & 50 - 53
► Gamme AMPLICOMMS	148 - 149
► Gamme BELLMAN & SYMFON	151 à 163
► Gamme de produits BIO.....	206 - 210
► Gamme GEEMARC	145 à 147
► Gants	200
► Gélatine	204
► Générateur de bruit	143
► Goupillon	140
► Huiles essentielles BIO	210
► Hygiène auriculaire	138 - 139
► Hygiène des embouts et appareils auditifs.....	130 à 137
► Hygiène des mains	205 - 206
► Hygiène des surfaces	207 - 209
► Kit fraises et forets.....	176
► Lampes loupe.....	228
► Loupes binoculaire.....	228
► Liquide de nettoyage.....	222
► Lunettes loupes	180
► Lunettes de protection.....	212 & 221
► Maintien des appareils et embouts.....	141
► Mandrin porte fraise.....	225
► Mandrin porte meules.....	225
► Mandrin porte papier de verre.....	174
► Masque de protection.....	212

► PROTECTIONS AUDITIVES
► ACCESSOIRES PATIENTS

► Mellows.....	92
► Miroir de clar	180
► Montres vibrantes	150
► Moule	223
► Obturateur anti-bruit/anti-eau.....	85
► Oreille de présentation.....	170
► Oreille didactique.....	168 - 169
► Oreiller sonore.....	143
► Oreillette personnalisée.....	119
► Orthocryl.....	219
► Otoscope	194 - 195
► Papier de verre	174
► Pare-cérumen	182
► Passe-tube	177
► Passtop® chasse.....	58
► Passtop® sur mesure.....	62 à 73
► Pâte à empreintes	198 - 199
► Pâte à polir	225
► Péniches	190
► Perfect Clean	137
► Perfect Dry	137
► Perfect Dry Lux	137
► Pianissimo® Standard.....	36 - 37
► Pianissimo® sur mesure.....	29 à 35
► Pic à empreintes	185
► Pièce à main.....	224
► Piles.....	149
► Pincés à dilater / écarte-tube.....	177
► Pince outils.....	185 - 186
► Pince vêtement	184
► Pinceau à vernir.....	221
► Pistolet à colle	202
► Pistolets injecteur.....	200 - 201
► Plateaux	191
► Platinium®	218
► Plâtre.....	204
► Pochette chauffante.....	136
► Poignée pour embouts.....	183
► Poire ORL.....	138
► Polissoirs	172
► Pompe aspirante	228
► Porte forets manuel	177

► ACCESSOIRES AUDIOPROTHÉSISTES
► MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

► Porte-fraises	176
► Pot à solvant	189
► Présentoirs embouts factices	169
► Proplug's.....	88
► Protections standards	36-59-80 & 81-88 & 89-92 à 101
► Protège-tympan.....	192
► Récipients	223
► Retour de scène	38 à 41
► Réveil vibrant	147-149 & 159
► Rockets.....	96 & 97
► Rotating motor	221
► Scalpel	186
► Scalpel à usage unique.....	186
► Scanners	233
► SecretHear®	121
► Seringue	193
► Signalisation lumineuse	151 à 163
► Sonomètres.....	230
► Sonopal.....	222
► Soudure	188
► Spatule	186
► Spark plug®	100
► Spéculums	196
► Stéthoscopes	181
► StopGun®	58
► StopGun® Electroniques	57
► Stylo lumineux	194 - 195
► Support pour instruments.....	187
► SweetNight®	76 - 79
► Tapis antistatique	189
► Téléphones.....	145 - 146 & 148
► Test de Moatti.....	230
► Testeur de piles	141
► Touret à polir	225
► Tournevis	187
► Trousse	134 - 135
► T-Link (T-Music)	142
► Tube embout	178 - 179
► Vanity	134 - 135
► Ventilettes.....	228
► Vernis	203
► Wave Band	92

SOMMAIRE

▶ INTERSON BY PRODWAYS

▶ Editorial.....	2
▶ Contacts commerciaux.....	4-5
▶ Mécénats.....	6-9
▶ Informations diverses.....	10-15
▶ Index alphabétique.....	16-17

▶ PROTECTIONS AUDITIVES

▶ Musique.....	26-41
▶ Gaming.....	42-47
▶ Sport.....	48-53
▶ Tir et chasse.....	54-59
▶ Bruit.....	60-73
▶ Confort/Sommeil.....	74-81
▶ L'eau.....	82-89
▶ Protection standards.....	90-101
▶ Casques.....	102-111
▶ Étuis de rangement.....	112-115
▶ Communication.....	116-125

▶ ACCESSOIRES PATIENTS

▶ Hygiène et entretien de l'appareil auditif.....	126 à 137
▶ Hygiène de l'oreille.....	138-139
▶ Accessoires pour embouts & appareils auditifs.....	140-141
▶ T-Link (T-Music).....	142
▶ Acouphènes (Relaxation par le son).....	143
▶ Boucles à induction de comptoir.....	144
▶ Gamme " GEEMARC ".....	145 à 147
▶ Gamme " AMPLICOMMS ".....	148-149
▶ Piles.....	149
▶ Montres.....	150
▶ Réveils.....	147-149-159
▶ Gamme " BELLMAN & SYMFON ".....	151 à 163

▶ ACCESSOIRES AUDIOPROTHÉSISTES

▶ Articles didactiques et de présentation.....	168-170
▶ Fraises, polissoirs, forets.....	171-176
▶ Accessoires.....	177
▶ Tubes acoustiques, accessoires.....	178-179
▶ Chalumeau, miroir de clar, lunettes loupe.....	180
▶ Stéthoscopes.....	181
▶ Pare cérumen, accessoires, étuis obturateurs, embouts d'essai.....	182-183
▶ Cordons, clips, pinces vêtement.....	184
▶ Outils, instruments.....	185-187
▶ Soudure, maintenance.....	188-189
▶ Plateaux, boîtes, péniches et casier de rangement.....	190-191
▶ Protèges tympan, seringues.....	192-193
▶ Otoscopes, bâtons lumineux, ampoules.....	194-195
▶ Spéculums.....	196
▶ Fabrication instantanée.....	197
▶ Pâtes à empreintes et accessoires.....	198-201
▶ Colles, vernis, gel, cire.....	202-204
▶ Hygiène et désinfection ANIOS.....	205-209
▶ Hygiène BIO.....	206 & 210
▶ Bac à ultrasons.....	211
▶ Protections individuelles (masques, lunettes).....	212

▶ MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

▶ Température ambiante.....	218-219
▶ Cuisson sous pression.....	219
▶ Photopolymérisation & accessoires.....	220-223
▶ Pièces à mains.....	224
▶ Polissage, aspiration.....	225-226
▶ Fabrication, maintenance.....	227
▶ Pompes aspirantes, ventilette.....	228
▶ Lampes loupe, loupes binoculaires.....	229
▶ Sonomètres, test de Moatti.....	230
▶ Audiomètres.....	231
▶ Scanners.....	232

► Protections auditives

- Musique 26 - 41
- Gaming 42 - 47
- Sport 48 - 53
- Tir et chasse 54 - 59
- Bruit 60 - 73
- Confort/Sommeil 74 - 81
- L'eau 82 - 89
- Protections standards 90 - 101
- Casques 102 - 111
- Etuis de rangement 112 - 115
- Communication 116 - 125

Légende

- | | | |
|--|---|--|
|  Homologué |  Sur mesure |  Chasse |
|  Avec filtre |  Jetable |  Nuit |
|  Obturant |  Usage professionnel |  Musique |
|  Anti-eau |  Usage domestique |  Réutilisable |
|  Cordons |  Droite et gauche |  Made in france |
|  Pince vêtement |  Nouveauté | Nouveau produit dans le catalogue |

PROTECTIONS AUDITIVES

MUSIQUE

“ *La musique est l'harmonie de l'univers.* ”

Pythagore



 **Pianissimo**®

Le Pianissimo® est un bouchon d'oreille sur mesure conçu pour fournir une protection optimale contre le bruit. Spécifiquement développé pour les musiciens, il permet de mieux entendre leur instrument dans des environnements bruyants, tout en garantissant une atténuation du bruit ambiant sans déformation du son. La conception sur mesure assure une restitution fidèle de la musique, permettant aux musiciens de se concentrer sur leur performance.



DESRIPTIF

De forme canule et muni d'une poignée qui facilite la mise en place et le retrait, ainsi que d'un cordon amovible, le Pianissimo® offre une discrétion inégalée. Ses multiples possibilités dans le choix du filtre vous garantissent une protection efficace et adaptée à votre environnement sonore. Si vous optez pour l'option « sans poignée » le Pianissimo® sera livré sans cordon.

FABRICATION

Le Pianissimo® est réalisé en silicone 60 sh permettant une souplesse idéale pour un confort optimum, une mise en place et un retrait aisés. Nous vous proposons en option une large gamme de couleurs.

FILTRES

Les filtres du Pianissimo® atténuent de manière linéaire votre environnement sonore. Disponible en -15 dB, -25 dB et -30 dB.

PIANISSIMO® avec poignée



Réf. : EM ER 001 / 002 / 003

TRANSLUCIDE ROSÉ réf : P09

OPTION : Couleur
Réf. : EM OP 027

- | | | | |
|---|------------|---|------------|
|  | Réf : P07 |  | Réf : P01* |
|  | Réf : P03* |  | Réf : P06* |
|  | Réf : P08 |  | Réf : P02* |
|  | Réf : P04* |  | Réf : P05* |

*couleurs phosphorescentes




PIANISSIMO® sans poignée



Option sans poignée
= sans cordon

Fiche technique disponible sur
www.interson-protac.com
ou sur simple demande



PACK MUSIQUE PIANISSIMO®

1 paire de Pianissimo® + 1 Kit écouteurs Pianissimo®



1 PAIRE DE PIANISSIMO®

+ Kit écouteurs
(blanc ou noir)

Découvrez la musique autrement grâce à la **combinaison d'une protection acoustique sur mesure « Pianissimo® » interchangeable entre un filtre et un kit écouteur haute performance**, disponible en deux coloris noir ou blanc.

➔ La paire de Pianissimo® (rosé ou option couleur, cf page 30)



KIT ÉCOUTEURS PIANISSIMO®

Vendu seul



KIT ÉCOUTEURS

Blanc

Réf. : AC ER 001

Noir

Réf. : AC ER 002

Écouteurs hautes performances spécialement conçus pour l'adaptation sur embouts Pianissimo®. Clipsez dans la protection en échange du filtre vous bénéficierez d'une écoute et d'un confort remarquable en toutes situations.


➔ Kit disponible en deux coloris noir ou blanc.
Longueur 1,4 m.

1



Retirez le cordon
de vos Pianissimo®

2




Retirez les filtres

3



4



Insérer le kit
écouteurs à la
place des filtres

5



6



Écoutez vos
musiques préférées
sans modération !

PIANISSIMO® STANDARD S-20



PIANISSIMO® S-20 / S-20 small

Protecteur antibruit standard avec atténuation linéaire de **-20 dB**, existe en version standard et pour enfant ou petit conduit auditif.

Permet à l'utilisateur de **protéger son audition lors de toute exposition en environnement musical.**

PIANISSIMO®S-20
Réf. : AB ER S20
BOITE RIGIDE

PIANISSIMO®S-20 small
Réf. : AB ER S23
BOITE RIGIDE

La paire



- 24 paires
- 48 paires
- 96 paires
- 144 paires



PRÉSENTOIR VIDE

Pianissimo® Standard



Présentoir vide pour Pianissimo®S20 et/ou S20 Small (pouvant contenir 12 pièces)

Dimensions : l x L x P : 18,5 x 12,5 x 6 cm

Réf. : AB ER P03

Présentoir offert, sur demande, pour toute commande de 12 paires.

earBack

Solutions contre les agressions sonores



RÉALISÉS SUR MESURE D'APRÈS L'EMPREINTE DU CONDUIT AUDITIF


Les EarBack® Music assurent une **isolation de l'environnement sonore** avec une atténuation d'environ -25 dB.



L'électronique, développée par nos soins en collaboration avec une équipe de sonoriseurs, d'ingénieurs acoustiques et de musiciens, **garantit une restitution du son limpide et claire.**

Fabriqués à base de résine par des prothésistes qualifiés et expérimentés utilisant des méthodes de fabrication laser, **les EarBack® Music apportent un confort optimum et une excellente tolérance des matériaux, même pour les oreilles les plus délicates.**

EARBACK® MUSIQUE



Livré avec : étui de transport rigide, lingettes nettoyantes, connexion jack 3,5 mm, et câble broches (longueur 1.30m).

EARBACK 1 VOIE (1 TRANSDUCTEUR)

Un premier pas vers du matériel professionnel.

Réponse en fréquence : 40Hz - 16 KHz / Impédance : 25 Ohms

Réf. : HF OR ES1

EARBACK 2 VOIES (1X BASSE ; 1X MEDIUM-AIGU)

Performance audio de qualité, équilibre idéal qui offre une restitution fidèle.

Convient pour la scène.

Réponse en fréquence : 20Hz - 16 KHz / Impédance : 30 Ohms

Réf. : HF OR ES3

EARBACK 3 VOIES (1X BASSE ; 1X MEDIUM, 1X AIGU)

Un son profond, puissant et clair qui convient particulièrement aux guitaristes, pianistes et chanteurs. : **Impédance** : 11 Ohms

Réf. : HF OR ES11

EARBACK 3T S BASS (2X BASSE ; 1X MEDIUM-AIGU)

Écouteur grave doublé pour une profondeur accrue dans le bas du spectre. Idéal pour les bassistes, batteurs, DJ.

Réponse en fréquence : 20 Hz - 16 KHz / Impédance : 28 Ohms

Réf. : HF OR ES6

EARBACK 4T S BASS (2X BASSE ; 1X MEDIUM ; 1X AIGU)

In-ear monitors haute définition. Écoute fine et précise des harmonies, profondeur dans les basses. Convient particulièrement aux ingénieurs du son.

Réf. : HF OR ES12

OPTION PERSONNALISATION : EARBACK® MUSIQUE

MARQUAGE TEXTE AU LASER

Réf. : EM OP 022

INSERTION LOGO SUR FACE PLATE

Réf. : EM OP 045

COLORATION INTÉGRALE DE SURFACE

(SUIVANT TEINTIER, SAUF NOIR, BLANC ET JAUNE)

Réf. : EM OP 046

COLORATION FACE PLATE

(SUIVANT TEINTIER)

Réf. : EM OP 047



ADAPTATEUR AUDIO



Réf. : EM HF 005

Embouts personnalisés dans lesquels sont insérés des écouteurs standards ou de forme particulière tels que SHURE, écouteurs Bluetooth, Etymotic...

À savoir que le volume de l'embout personnalisé dépend du volume de l'écouteur standard et de la taille du conduit auditif. Fabriqué en silicone d'après l'empreinte du conduit auditif.

Marque et modèle des écouteurs à préciser sur le bon de commande.

GAMING

“ Le son d'un jeu vidéo est comme une histoire racontée par vos oreilles.

Koji Kondo ”



game[a]r

Solutions contre les agressions sonores

Game(a)r pro est une solution 100 % réalisée sur mesure à partir de l’empreinte de l’utilisateur.

Parfaitement étanche, elle vous isole complètement des sons parasites extérieurs sans avoir à monter excessivement le volume sonore et ainsi protège votre audition. Sa fabrication en silicone super souple vous garantira un confort incomparable.



Muni d’écouteurs Knowles pour une restitution haute définition du son, le Game(a)r Pro est la solution idéale pour les joueurs à la recherche d’un confort jamais vu auparavant lié à des performances de retour son de qualité professionnelle.

CONFORT

Fabriqué sur mesure et réalisé en silicone super souple pour un confort d'utilisation prolongée optimum.

PERFORMANCE

Performance acoustique de premier ordre 2 x écouteurs HD Knowles.

GAME[A]R PRO



Réf. : EM GA 003

COULEURS DISPONIBLES

- Couleur à préciser sur le bon de commande dans "observations".



ADAPTATEUR AUDIO



Réf. : EM HF 005

Embouts personnalisés dans lesquels sont insérés des écouteurs standards ou de forme particulière tels que SHURE, écouteurs Bluetooth, Etymotic... À savoir que le volume de l'embout personnalisé dépend du volume de l'écouteur standard et de la taille du conduit auditif. Fabriqué en silicone d'après l'empreinte du conduit auditif.

Marque et modèle des écouteurs à préciser sur le bon de commande.



SPORT



“ *La musique est le son de la motivation, c'est le rythme de l'inspiration.* ”
Inconnu

Game(a)r pro est **une solution 100 % réalisée sur mesure** à partir de l’empreinte de l’utilisateur.

Parfaitement étanche, **elle vous isole complètement des sons parasites extérieurs sans avoir à monter excessivement le volume sonore et ainsi protège votre audition.** Sa fabrication en silicone super souple vous garantira un confort incomparable.



Muni d’écouteurs Knowles pour une restitution haute définition du son, le **Game(a)r Pro sera l’allié idéal pour le sportif qui souhaite écouter ses musiques préférées avec un confort et un retour son de qualité professionnelle.**

CONFORT

Fabriqué sur mesure et réalisé en silicone super souple pour un confort d'utilisation prolongée optimum.

PERFORMANCE

Performance acoustique de premier ordre 2 x écouteurs HD Knowles.



game[ar]

Solutions contre les agressions sonores



game[air]
Solutions contre les agressions sonores

GAME[AIR] PRO



Réf. : EM GA 003

COULEURS DISPONIBLES

- Couleur à préciser sur le bon de commande dans "observations".



ADAPTATEUR AUDIO



Réf. : EM HF 005



Embouts personnalisés dans lesquels sont insérés des écouteurs standards ou de forme particulière tels que SHURE, écouteurs Bluetooth, Etymotic... À savoir que le volume de l'embout personnalisé dépend du volume de l'écouteur standard et de la taille du conduit auditif. Fabriqué en silicone d'après l'empreinte du conduit auditif. Marque et modèle des écouteurs à préciser sur le bon de commande.

TIR ET CHASSE

“ Le silence est la meilleure arme du chasseur, car le bruit effraie la proie. ”
Koji Kondo



STOPGUN® E CLASSIC : Protection électronique



STOPGUN® E
CLASSIC DROITE

Réf. : EM AB SG8

STOPGUN® E
CLASSIC GAUCHE

Réf. : EM AB SG9



Antibruit électronique numérique permettant l'amplification de l'environnement sonore jusqu'à 15 dB et la stabilisation du niveau sonore à partir de 80 dB d'entrée. Réalisé en résine acrylique dure. Un seul mode amplification / coupure.

Piles 312 fournies.

STOPGUN®: Protection filtre passif



Antibruit spécial chasseur.

Permet d'entendre les faibles bruits du gibier et écrête les bruits impulsionnels forts.

Réalisé en silicone 40 Sh.

Livré avec cordon de liaison amovible.



STOPGUN®

Réf. : EM AB SG1



PASSTOP® O.S1 CONQUE/TIR ET CHASSE

Protection filtre passif



Antibruit sur mesure réalisé en silicone (rouge) souple spécialement conçu pour fournir une **protection efficace** en conditions de tir. Son filtre breveté permettra à l'utilisateur de **se protéger efficacement** en **atténuant de manière significative** les bruits impulsionnels (tir) tout en **laissant passer** les fréquences sonores non nocives (paroles, bruit) et donc **permettre de continuer à interagir** avec son environnement.

Livré avec cordon de liaison amovible, pince vêtement et étui.

PASSTOP® O.S1
CONQUE TIR ET CHASSE

Réf. : EM PA OSCH

STOPGUN® S: Protection Standard



Filtre acoustique non-linéaire à atténuation sélective des bruits impulsionnels.

➔ Livré SANS cordon.

STOPGUN® S

Réf. : AB SG 001

CASQUE ÉLECTRONIQUE : SUPRÊME PRO



Casque électronique numérique. Amplification des sons faibles et blocage des sons forts à partir de 82 dB d'entrée grâce à l'électronique intégrée dans les 2 coques. Réglage indépendant de chaque oreille par touches accessibles même avec des gants. Compatible avec chapeau, casquette...

Autonomie : 600 heures avec 2 piles 1,5V AAA fournies
Connectique : prise jack 3,5 mm pour connexion de périphérique audio, câble double jack fourni.



CASQUE ÉLECTRONIQUE
SUPRÊME PRO

Réf. : AB SO 001

BRUIT

“ Le bruit est le plus grand tueur de la sérénité. ”
Aldous Huxley



PASSTOP® OS : version Silicone

Le Passtop® O.S version silicone allie **discrétion et performance des atténuations**. Sa petite taille et son positionnement dans l'oreille permettent aisément le **port d'une cagoule ou d'un casque de chantier, sans provoquer de frottement dans l'oreille**.



FABRICATION

Embout auriculaire sur mesure de forme **canule**. Le Passtop®O.S est fabriqué en **silicone** de couleur **rosé translucide**. Il est muni d'un filtre acoustique breveté et d'un cordon de liaison.

Le Passtop® O.S est réalisable en forme fond de conque (en option), de couleur bleue (en option), et avec détection métallique (en option).

Livré avec cordon, pince vêtement et étui de rangement.

FILTRES

Le Passtop®O.S est disponible en finition O.S+, O.S1, O.S2 ou O.S3 et conforme à la norme EN 352/2*.

* Norme applicable à ce type d'EPI. La certification CE conformément à cette norme est obligatoire. Rapport d'essai disponible sur simple demande.

PASSTOP® OS : version Silicone



Protection auditive munie d'un filtre acoustique breveté à atténuation sélective.

O.S+ = SNR 27 dB (filtre noir)
O.S1 = SNR 27 dB (filtre blanc)
O.S2 = SNR 25 dB (filtre gris)
O.S3 = SNR 20 dB (filtre bleu)

PASSTOP® O.S+	Réf. : EM PA OSP
PASSTOP® O.S1	Réf. : EM PA OS1
PASSTOP® O.S2	Réf. : EM PA OS2
PASSTOP® O.S3	Réf. : EM PA OS3



OPTIONS :

CONQUE	Réf. : EM OP 055
DÉTECTION MÉTALLIQUE	Réf. : EM OP 038
BLEU ALIMENTAIRE	Réf. : EM OP 027



Forme conque en option.

pasStop
Solutions contre les agressions sonores





PASSTOP® O.R : version résine

Le Passtop® O.R allie discrétion et performance des atténuations. Sa petite taille et son positionnement dans l'oreille permettent aisément le port d'une cagoule ou d'un casque de chantier, sans provoquer de frottement dans l'oreille.



FABRICATION

Embout auriculaire sur mesure de forme canule. Le Passtop® O.R est fabriqué en résine acrylique de couleur translucide incolore. Il est muni d'un filtre acoustique breveté et d'un cordon de liaison. Le Passtop® O.R est réalisable en forme fond de conque (en option), de couleur bleue (en option), et avec détection métallique (en option).

Livré avec cordon, pince vêtement et étui de rangement.

FILTRES

Le Passtop® O.R est disponible en finition O.R1, O.R2 ou O.R3 et conforme à la norme EN 352/2*.

*Norme applicable à ce type d'EPI. La certification CE conformément à cette norme est obligatoire. Rapport d'essai disponible sur simple demande.

PASSTOP® OR : version Résine



Choix de matière, de forme et large choix de filtres, une façon de satisfaire les exigences de chacun.

O.R1 = SNR 32 dB (filtre blanc)
O.R2 = SNR 26 dB (filtre gris)
O.R3 = SNR 23 dB (filtre bleu)

PASSTOP® O.R1

Réf. : EM PA OR1

PASSTOP® O.R2

Réf. : EM PA OR2

PASSTOP® O.R3

Réf. : EM PA OR3



Forme conque en option.



OPTIONS :

CONQUE

Réf. : EM OP 055

DÉTECTION MÉTALLIQUE

Réf. : EM OP 038

BLEU ALIMENTAIRE

Réf. : EM OP 027





pasStop
Solutions contre les agressions sonores

PASSTOP®A   
CE    

Le Passtop®A allie **design** et **efficacité**.
Sa poignée ergonomique permet une
mise en place et un retrait aisés.

Marquage : gauche/bleu & droite/rouge.

FABRICATION

Imprimé en 3D, il est **réalisé en résine noire**. Il est muni d'un **filtre acoustique breveté** et d'un **cordon amovible**. Le Passtop®A est conçu et fabriqué en France.

FILTRE

Le Passtop®A est conforme à la norme EN 352/2*.


* Norme applicable à ce type d'EPI. La certification CE, conformément à cette norme est obligatoire. Rapport d'essai disponible sur simple demande.



SNR : 22 dB

PASSTOP®A
Réf. : EM PA A01

PASSTOP® EP2



SNR valve vissée : 32 dB
SNR valve dévissée : 22 dB

Le Passtop® Ep2 offre deux niveaux d'atténuation progressive. Il a été pensé pour offrir des performances exceptionnelles sur les bruits continus et les bruits impulsionnels, dans les deux positions. Il couvre ainsi de nombreuses situations d'usage, aussi bien en milieu professionnel que personnel.

NOIR OPAQUE	Réf. : EM PA EP21
VERT TRANSLUCIDE	Réf. : EM PA EP22
BLEU TRANSLUCIDE	Réf. : EM PA EP23
INCOLORE TRANSLUCIDE	Réf. : EM PA EP24

OPTIONS :

Cordon haute résistance

Réf. : EM PA OP05

Option non payante

Cordon noir développé pour résister aux dégradations liées à une sudation importante et/ou aux environnements industriels. Préciser cette option dans la partie Observations du bon de commande.

Gravage sur plaque de cordon (1 coté)

Réf. : EM OP 054



DESRIPTIF

Le Passtop® Ep2 propose deux niveaux d'atténuation sélectionnables, protection en place dans l'oreille, grâce à la molette ergonomique. L'atténuation est renforcée dans les aigües, qui sont les fréquences les plus nocives pour l'audition et les valeurs d'atténuation augmentent en même temps que la pression acoustique extérieure.

FABRICATION

Embout auriculaire sur mesure de forme conque complète. Réalisé en résine acrylique translucide AHP : incolore, vert, bleu et noir opaque. Muni d'un cordon « anti-noeuds » équipé d'une plaque de liaison gravable au nom de l'utilisateur (en option). Produit développé, conçu et fabriqué en France.

FILTRE

Filtre en laiton à 80% de cuivre, qui est un anti bactérien naturel. Protecteur certifié EN 352/2 pour usage professionnel. Rapports de certification disponibles sur simple demande.

CORDON

Par défaut les Passtop® Ep2 sont livrés avec les cordons de couleurs suivant le visuel ci-contre. Si vous souhaitez une couleur de cordon différente, merci de l'indiquer dans la partie Observations du bon de commande. Aucun changement de couleur de cordon ne sera pris dans le cadre de la garantie.

SOMMEIL

*“ Le silence est le plus grand son.
Proverbe africain ”*

SWEETNIGHT® 
CONQUE / CONFORT



Réf. : EM OB 016

Couleur **translucide, rosé, rouge, bleu ou jaune.**



Embout spécial sommeil réalisé en **silicone 25 sh**. Sa forme particulièrement fine et sa grande souplesse sont étudiées pour **éviter toute sensation de gêne pendant le sommeil.**


Atténuation estimée de 15 à 20 dB, variable en fonction du conduit auditif.



sweetnight[®]

SWEETNIGHT[®] 

CANULE / CONFORT



Canule avec poignée ergonomique et conduit évidé réalisée en silicone 25 sh. Allie **confort et bonne tenue** dans l'oreille.

Atténuation estimée de 25 à 30 dB, variable en fonction du conduit auditif.

Réf. : EM AB SO1

Couleur translucide, rosé, rouge, bleu ou jaune.

QUIES AVION "Spécific" : Adulte



Nouveauté



Les nouvelles protections auditives Quies Specific sont composées d'un **embout en silicone souple**. Forme unique alliant **confort** et **étanchéité acoustique maximale**. Équipées d'un filtre spécifique permettant de **réguler le changement de pression atmosphérique** entre l'oreille et l'extérieur, limitant ainsi les douleurs. Réutilisables, livrées avec étui de rangement.

QUIES AVION
SPÉCIFIC ADULTE

Réf. : AB BQ 014

QUIES AVION : Enfant



Présentoir offert pour toute commande de 12 paires adulte uniquement.



QUIES AVION
ENFANT

Réf. : AB BQ 006

BOULES QUIES



Bouchons protecteurs en cire naturelle qui **apportent une atténuation d'environ 27 dB (A)** en fonction du conduit auditif. Boite de 8 paires.

➔ Présentoir offert pour toute commande de 12 boites.

BOULES QUIES :
Boite de 8 paires
Réf. : AB BQ 009

L'EAU

“ L'eau qui entre dans les oreilles peut éteindre la flamme de la sagesse.

Proverbe africain ”



Aquastop

AQUASTOP®- Protection sur mesure



Embout spécial anti-eau flottant.
Cordon de liaison amovible en option. Livré avec un étui étanche.
Silicone 35 sh.
Disponible en 5 coloris (bleu, rouge, jaune, orange et vert)



AQUASTOP®

Réf. : EM AS 001

OPTION :
CORDON DE LIAISON

Réf. : EM OP 009

OBTURATEUR ANTI-BRUIT, ANTI-EAU Protection sur mesure



Obturateur total en silicone, adapté à toute application domestique ou professionnelle ou pathologies interdisant le contact de l'eau avec le conduit auditif. Poignée ergonomique par défaut, extra plate sur demande. Disponible en translucide, rosé, blanc, marron, noir, orange, jaune, bleu, vert et rouge.

Livré avec un boîtier de rangement en néoprène rigide ou un étui étanche (pour anti-eau).
Cordon de liaison en option et adaptable uniquement sur les embouts munis de poignée.

OBTURATEUR ANTI-BRUIT/
ANTI-EAU

Réf. : EM OB 002

OPTION :
CORDON DE LIAISON

Réf. : EM OP 009

AQUASON® - Protection sur mesure



Arrête l'eau, laisse passer le son. Conçu et développé à l'origine pour les **surfeurs**, qui souhaitent **se protéger des exostoses tout en continuant à entendre**. Sa conception originale offre une parfaite étanchéité à l'eau, au vent et au sable, avec un minimum de perte d'atténuation.

Rapidement, l'ensemble des pratiquants de sports aquatiques de surface se sont appropriés l'Aquason : kite surfeurs, kayakistes, nageurs en eau libre...

DESCRIPTIF

Le filtre original est composé d'une membrane, classifiée IP 68, qui stoppe les éléments solides, mais très peu les vibrations acoustiques.

FABRICATION

Embout auriculaire de forme conque complète, réalisé en silicone 40 sh bleu translucide. Équipé d'un filtre anti-intrusion et d'un cordon de liaison en PVC anti-noeuds.



OPTION :

AQUASON
Réf. : EM AQ 001

GRAVAGE SUR PLAQUE
DE CORDON (1 côté)
Réf. : EM OP 054



Aquason® 

PROPLUG'S : Protection Standard



Embouts anti-eau standards disponibles en 8 tailles pour une parfaite adaptation dans l'oreille. Tiny, extra-small, medium-small, small, medium, large, extra-large, XXL. Disponible en rose ou bleu.

BOITE D'ESSAI PROPLUG'S

Boîte contenant 1 embout de chaque taille pour faciliter le choix du protecteur approprié. (Attention ! les embouts contenus dans cette boîte sont ventilés, donc inutilisables.)

BLEU	Réf. : AB PP 002B à 009B
ROSE	Réf. : AB PP 002R à 009R
BOITE D'ESSAI	Réf. : AB PP 001



QUIES AQUAPLUG



QUIES
AQUAPLUG

Réf. : AB BQ 013

Bouchons protecteurs standards en silicone doux. Grâce à leurs 3 collerettes, ces protections s'insèrent facilement et rapidement dans le conduit auditif. **Protection spéciale natation et sports nautiques, réutilisables.** Disponible en une seule taille. Pour une protection optimale, utilisez un bandeau sport et bain page 140. Présentoir offert pour toute commande de 12 boîtes.

QUIES NATATION : Adulte



Bouchons protecteurs standards en silicone souple et malléable.

Protection spéciale natation et sports nautiques, réutilisables de nombreuses fois. Disponibles en taille adulte et enfant. Pour une protection optimale, utilisez un bandeau sport et bain page 140.

Présentoir offert pour toute commande de 12 boîtes de 3 paires.

➔ Présentoir offert pour toutes commandes de 12 boîtes de 3 paires.

QUIES NATATION ADULTE

Réf. : AB BQ 010

QUIES NATATION ENFANT

Réf. : AB BQ 004

QUIES NATATION : Enfant



PROTECTION STANDARD

Pour se protéger des niveaux
sonores plus bas

MELLOWS® - Protection standard



Bouchon en mousse répondant à des **situations de faible exposition**. Permet de **communiquer facilement et de détecter des signaux d'alerte**. Sa couleur permet une rapide vérification du port des protections en milieu professionnel. Conditionnés en sachet d'une paire.
SNR 22 dB (A).


LA PAIRE	Réf. : AB MO 007
BOITE DE 200	Réf. : AB MO 007
PAR 10 BOITES DE 200	Réf. : AB MO 007

Arceau de protection au design anatomique pour **une liberté maximale des mouvements**.
SNR 27 dB (A).

WAVEBAND®

Réf. : AB MO 008

WAVEBAND®



COMETS® AVEC CORDON



Bouchon en silicone extra souple, lavable et réutilisable. Sa couleur permet une rapide vérification du port des protections en milieu professionnel.

SNR 25 dB (A).

COMETS®	Réf. : AB MO 002
BOITE DE 50	Réf. : AB MO 002
BOITE DE 50 PAR 4	Réf. : AB MO 002

PROTECTION STANDARD

Pour se protéger des niveaux
sonores élevés

ROCKETS® - Protection standard



Bouchon en **silicone lavable et réutilisable**. Une poche d'air interne située à l'extrémité du bouchon apporte un confort inégalé.

Livré par paire dans une boîte plastique.

VERSION SIMPLE (PARME) SNR 30 dB (A)

ROCKETS®	Réf. : AB MO R01
BOITE DE 50 PIÈCES	Réf. : AB MO R01
BOITE DE 50 PIÈCES PAR 4	Réf. : AB MO R01

VERSION CORDON (PARME) SNR 30 dB (A)

ROCKETS®	Réf. : AB MO R02
BOITE DE 50 PIÈCES	Réf. : AB MO R02
BOITE DE 50 PIÈCES PAR 4	Réf. : AB MO R02

DÉTECTION MAGNÉTIQUE BLEUE, SPÉCIAL ALIMENTAIRE SNR 27 dB (A)

ROCKETS®	Réf. : AB MO R03
BOITE DE 50 PIÈCES	Réf. : AB MO R03
BOITE DE 50 PIÈCES PAR 4	Réf. : AB MO R03

CONTOURS - Protection standard



Bouchons d'oreilles jetables Moldex

De forme optimisée, ces bouchons mousses vous offrent un confort unique et vous permettent une longue exposition à des niveaux sonores élevés. Conditionnés en sachet d'une paire.

SNR 35 dB (A).



STANDARD

CONTOURS STANDARD	Réf. : AB MO 009
BOITE DE 200	Réf. : AB MO 009
BOITE DE 200 PAR 10	Réf. : AB MO 009

SMALL

CONTOURS STANDARD SMALL	Réf. : AB MO 010
BOITE DE 200	Réf. : AB MO 010
BOITE DE 200 PAR 10	Réf. : AB MO 010



SPARK PLUGS - Protection standard



Bouchon mousse multicolore. Forme effilée pour un excellent maintien dans le conduit auditif.
SNR 35 dB (A).

LA PAIRE	Réf. : AB MO 003
BOITE DE 200	Réf. : AB MO 003
BOITE DE 200 PAR 10	Réf. : AB MO 003

SPARK PLUG DETECTABLE



Bouchon mousse avec cordon détectable et bille magnétique détectable.
SNR 32 dB (A).

LA PAIRE	Réf. : AB MO 012
BOITE DE 200	Réf. : AB MO 012
100 PAR 10 BOITES DE 200	Réf. : AB MO 012



POCKET PAK - Protection standard



Boîte contenant 2 paires de bouchons SPARK PLUG.
SNR 35 dB (A).

LA PAIRE	Réf. : AB MO P01
BOITE DE 100	Réf. : AB MO P01
BOITE DE 100 PAR 10	Réf. : AB MO P01



DISTRIBUTEUR DE 250 PAIRES DE SPARK PLUGS



Distributeur non rechargeable
Spark Plugs vendus en vrac.

➔ En option : Support mural pour distributeur de Spark Plugs

DISTRIBUTEUR	Réf. : AB MO D01
SUPPORT MURAL	Réf. : AB MO D02

CASQUES

CASQUE EMS - Pour bébé



BLEU

Réf. : AB BB C01

ROSE

Réf. : AB BB C02

Protection SNR 22 dB.

Ce système est très pratique car il offre un maintien parfait sans pression sur la tête des bébés grâce à son bandeau. Deux utilisations peuvent habituellement être faites avec ce casque anti bruit bébé : protection traditionnelle des oreilles, mais aussi un cache oreille pour mettre votre nourrisson à l'abri du froid.

Poids : 100 g

Couleurs : rose ou bleu

Dimension du bandeau : 45 cm

Recommandé pour les bébés à partir de 3 mois, jusqu'à 18 mois.

CASQUE MUFFY - Kids

Nouveauté

Protection SNR 25 dB.

Casque anti-bruit spécialement conçu pour les enfants à partir de 5 ans. Fabriqué à partir de matière plastique de haute qualité, il est solide et confortable. Arceau réglable et recouvert de tissu doux facile à nettoyer. Repliable et compact pour faciliter le transport. Livré avec une housse de transport.

S'adapte aux enfants jusqu'à 16 ans.

Poids : 270 g



Disponible en plusieurs coloris.

BLEU

Réf. : AB AL C01

ROSE

Réf. : AB AL C02

JAUNE

Réf. : AB AL C03

VERT KAKI

Réf. : AB AL C04

VERT MENTHE

Réf. : AB AL C05



EARFUN - 24H LE MANS CE



ROUGE

Réf. : AB AC C05

BLEU

Réf. : AB AC C07

Protection SNR 25 dB.

Casque anti-bruit **adultes** et **enfants**. Ultra confortable grâce à son renfort mousse sous le serre-tête. Pliable, réglable et ajustable. Vendu avec une pochette de rangement.

PRODUIT OFFICIEL 24 H LE MANS.

Poids : 190 g

CASQUE ANTIBRUIT - M2 CE

Protection SNR 27-30 dB.

Casque antibruit **hautes performances acoustiques**. Ses coussinets en polymère de vinyle et mousse permettent **une utilisation prolongée dans des conditions de confort optimum**. Multipositions (en serre-tête, avec un casque de protection derrière la nuque ou sous le menton). Arceau fixe.

Poids : 279 g

CASQUE
ANTIBRUIT M2

Réf. : AB MO C02

PAR 5

Réf. : AB MO C02



CASQUE ANTIBRUIT - M4 CE



CASQUE
ANTIBRUIT M4

Réf. : AB MO C04

Protection SNR 30 dB.

Casque parfait pour se protéger d'un bruit intermittent. Coquilles au profil étroit. Flexible et léger. Les surfaces sont facilement nettoyables. Arceau bénéficiant d'une technologie de surmoulage par injection sans soudure et d'un revêtement TPE empêchant la distorsion. Coussins d'airs cloisonnés de l'arceau pour un confort optimal. Points de positionnement des doigts pour le réglage sur la tête. Coussinets doux et sans PVC.

Poids : 260 g

CASQUE ANTIBRUIT - M5 CE

Protection SNR 34 dB.

Haut niveau de confort et protection optimale. Les surfaces sont facilement nettoyables. Arceau bénéficiant d'une technologie de surmoulage par injection sans soudure et d'un revêtement TPE empêchant la distorsion.

Coussins d'airs cloisonnés de l'arceau pour un confort optimal. Points de positionnement des doigts pour le réglage sur la tête. Coussinets doux et sans PVC.

Poids : 310 g



CASQUE
ANTIBRUIT M5

Réf. : AB MO C05

CASQUE ÉLECTRONIQUE - SUPRÊME PRO CE

CASQUE
ÉLECTRONIQUE
SUPRÊME PRO

Réf. : AB SO 001



Casque électronique numérique. **Amplification des sons faibles et blocage des sons forts à partir de 82 dB d'entrée** grâce à l'électronique intégrée dans les 2 coques. Réglage indépendant de chaque oreille par touches accessibles même avec des gants. Compatible avec chapeau, casquette...

Autonomie : 600 heures avec 2 piles 1,5V AAA fournies

Connectique : prise jack 3,5 mm pour connexion de périphérique audio, câble double jack fourni.



ÉTUIS DE RANGEMENT

BOITIER ROND

Boitier de rangement en **néoprène rigide, touché soft, avec fermeture éclair**. Idéal pour transporter en toute sécurité les protections auditives.

BOITIER ROND

Réf. : AC EC 014



ÉTUI DE RANGEMENT EN NYLON



Compatibilité : Ultra compact
Composition : EVA + Nylon
Catégorie : Etui coqué
Hauteur intérieure (cm) : 10,1
Largeur intérieure (cm) : 6,7
Profondeur intérieure (cm) : 2,8

ETUI DE RANGEMENT
EN NYLON

Réf. : AC EC 013

ÉTUI OBTURATEUR

Étui plastique étanche. Disponible en bleu, rouge et blanc.



ÉTUI OBTURATEUR

Bleu - Réf. : AC EP B01
Rouge - Réf. : AC EP B02
Blanc - Réf. : AC EP B03
Par 10

COMMUNICATION

“ Ecouter avec attention, c'est entendre ce que les mots ne disent pas

Inconnu ”



OREILLETTE PERSONNALISÉE - SPÉCIAL PILOTE

Silicone Translucide
Réf. : HF OR PR 1

Munie d'un mini-écouteur haute sensibilité, l'oreillette personnalisée permet la communication à distance dans des conditions de bruit extrêmes. Connexion sur baladeur ou lecteur MP3 pour haute qualité acoustique. Jack 3,5 mm.



PASSTOP® O.S CONQUE - POUR TUBE ACOUSTIQUE

Réf. : EM PA OSCO



Version communication du Passtop®

Livré avec kit adaptateur complet page 124.
Réalisé d'après empreinte.

1 - Filtre acoustique Passtop® pour une excellente PROTECTION AUDITIVE et la perception de la parole.

2 - Embout personnalisé en silicone extra souple.

3 - Tube acoustique pour transmission du son dans l'oreille, à l'abri des bruits perturbateurs.

ADAPTATEUR AUDIO



Réf. : EM HF 005

Embouts personnalisés dans lesquels sont insérés des écouteurs standards ou de forme particulière tels que SHURE, écouteurs Bluetooth, Etymotic...

À savoir que le volume de l'embout personnalisé dépend du volume de l'écouteur standard et de la taille du conduit auditif. Fabriqué en silicone d'après l'empreinte du conduit auditif. Marque et modèle des écouteurs à préciser sur le bon de commande.




OBTURATEUR COMMUNICATION



Livré avec le kit adaptateur page 124.

Réf. : EM OB 004



SECRETHEAR®



Aération maximale pour la communication de proximité.



La forme particulière du Secrethear® permet simultanément une communication de proximité, en laissant le conduit auditif largement ouvert. Embout acrylique de forme squelette.

Réf. : HF OR SH2

Livré avec le kit adaptateur page 124.





ACCESSOIRES

ADAPTATEUR ÉCOUTEUR

ADAPTATEUR ÉCOUTEUR
Réf. : HF AC 017



ÉCOUTEUR

ÉCOUTEUR
Réf. : HF MI 009

KIT ADAPTATEUR COMPLET



Translucide
Réf. : HF AC 020B

Comprenant : 1 tube spiralé + 1 adaptateur écouteur + 1 clip vêtement.

CÂBLE ÉCOUTEUR JACK

CÂBLE ÉCOUTEUR JACK 3.5 MM
Réf : HF AC C12

CÂBLE ÉCOUTEUR JACK 2.5 MM
Réf : HF AC C14



ACCESSOIRES PATIENTS



PROCESSUS DE COMMANDE EN LIGNE

SUR LE SITE : www.interson-protac.com

1

Rendez-vous sur
www.interson-protac.com

2

Connectez-vous
à votre Espace Pro

3

Accédez
au catalogue en ligne

4

Passez
vos commandes

▶ ACCESSOIRES PATIENTS

▶ Hygiène gamme AUDIOPLASTIE	126 - 137
-Nettoyage	131 - 132
-Lubrifiant	132
-Séchage	133
-Pack découverte	134 - 135
▶ Systèmes d'entretien de l'appareil auditif	136 - 137
▶ Hygiène auriculaire / Cure-oreilles.....	138 - 139
▶ Accessoires pour embouts et appareils auditifs	140 - 141
▶ T-Link (T-Music)	142
▶ Acouphènes (Relaxation par le son)	143
▶ Boucles à induction de comptoir	144
▶ Gamme " GEEMARC "	145 - 147
-Téléphone filaire	145
-Téléphones sans fil	145
-Téléphone portable et écoute TV.....	146
-Réveils.....	147
▶ Gamme " AMPLICOMMS "	148 - 149
-Téléphone filaire	148
-Téléphones portables	148
-Ecoute TV.....	148
-Réveils.....	149
▶ Piles	149
▶ Montres	150
▶ Réveils	147 & 149 & 159
▶ Gamme BELLMAN & SYMFON	151 à 163
-Tableaux de démonstration	152
-Coussin vibrant bluetooth VIBIO	153
-Émetteurs et Récepteurs	154 - 157
-Packs Bellman & Symfon	158
-Amplification - Accessoires	159 à 163

GAMME HYGIÈNE AUDIOPLASTIE



Une gamme complète pour l'entretien des systèmes auditifs

Nettoyage

Séchage

Soins



PERSONNALISATION

Nous vous rappelons que nous pouvons **personnaliser** cette gamme hygiène avec **votre charte graphique**. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.



COMPRIMÉS PROTANET®



Comprimés de nettoyage à base d'oxygène actif
Étui de 20

COMPRIMÉS PROTANET®
Réf. : HY IP 024

par 15 boîtes
par 30 boîtes

GOBELET PROTANET®



Gobelet avec panier et couvercle

GOBELET PROTANET®
Réf. : HY IP 009

par 16 boîtes
par 32 boîtes

PROTASEPT® INDIVIDUELLE



Lingettes imprégnées d'une solution aux propriétés :
Bactéricides (Norme NF EN1040).
NON INFLAMMABLE

PROTASEPT® INDIVIDUELLE
Lingettes à l'unité
Réf. : HY IP 008
Sachet de 500
Sachet de 2000

PROTASEPT® Boîte de 12 lingettes



Boîte de 12 lingettes
140 x 140 mm
NON INFLAMMABLE

PROTASEPT® par 12
Réf. : HY IP 028

par 20 boîtes
par 40 boîtes

PROTASEPT® Boîte de 30 lingettes



Boîte de 30 lingettes
140 x 140 mm
NON INFLAMMABLE

PROTASEPT® par 30
Réf. : HY IP 026

par 25 boîtes
par 50 boîtes

PROTASEPT® Boîte de 50 lingettes



Boîte de 50 lingettes
140 x 140 mm
NON INFLAMMABLE

PROTASEPT® par 50
Réf. : HY IP 027

par 15 boîtes
par 30 boîtes

PROTASEPT® Boîte distributrice de 90 lingettes



Boîte distributrice de 90 lingettes
140 x 140mm

PROTASEPT® BOÎTE
DISTRIBUTRICE
Réf. : HY IP 010

Recharge de 90 lingettes

RECHARGE DE 90 LINGETTES
Réf. : HY IP 032

Virucides (Norme NF EN1275). Bactéricides (Norme NF EN1040).

INTRAPRO®



Nettoyant pour intra-auriculaires et embouts. Formulation exclusive à évaporation accélérée sans dépôt gras. Sans danger pour les composants électroniques.

INTRAPRO®
Aérosol de 75/50 ml
Réf. : HY IP 006
par 20 unités
par 40 unités

INTRAPRO®
Aérosol de 210/150 ml
Réf. : HY IP 014
par 12 unités
par 24 unités

POIRE



Permet d'évacuer l'eau résiduelle dans le tube des embouts auditifs après nettoyage avec les comprimés PROTANET.

POIRE
Réf. : HY PR 017
par 10
par 50

PROTASTICK®



Nettoyant et désinfectant sans eau pour une évaporation accélérée. Dissout rapidement le cérumen. Parfum menthe.

PROTASTICK® Flacon de 15 ml.
Réf. : HY IP 025
par 20 flacons
par 40 flacons

PROTAGEL® PLUS



Émulsion lubrifiante et hydratante. Facilite l'insertion de l'embout. Assure une parfaite étanchéité, prévient et soulage les irritations.

PROTAGEL® PLUS
Réf. : HY IP 004
par 10
par 30

AGENT NATUREL LUBRIFIANT



A base d'huile d'amandes douces. Flacon de 15 ml.

AGENT NATUREL LUBRIFIANT
Réf. : HY IP 030
Par 12
Par 24

SEC & NET®



Dépoussiérant sec écologique.

SEC & NET®
Aérosol de 210/150 ml
Réf. : HY IP 007
par 12 unités
par 24 unités
Aérosol de 650/500 ml
Réf. : HY IP 015
par 5 unités
par 10 unités

CAPSULES HYDROSTOP® Ø 30 MM



Durée de validité de 4 à 6 mois après ouverture. Étui de 4 capsules Ø 30 mm.

CAPSULES HYDROSTOP®
Ø 30 MM
Réf. : HY IP 016
par 25 boîtes
par 50 boîtes

CAPSULES HYDROSTOP® Ø 60 MM



Durée de validité de 4 à 6 mois après ouverture. Étui de 2 capsules Ø 60 mm.

CAPSULES HYDROSTOP®
Ø 60 MM
Réf. : HY IP 023
par 12 boîtes
par 24 boîtes

CAPSULE HYDROSTOP® Ø 60 MM



Durée de validité de 4 à 6 mois après ouverture. Capsule Ø 60 mm

CAPSULE HYDROSTOP®
Ø 60 MM
Réf. : HY IP 022
par 20 capsules
par 40 capsules

BOÎTE HYDROSTOP®



Boîte plastique étanche avec fond en mousse pour capsules HYDROSTOP® Ø 30 ou 60 mm

BOÎTE HYDROSTOP®
Réf. : HY IP 020
par 10 boîtes
par 20 boîtes

DES PRIX MINI POUR OFFRIR A VOS PATIENTS

PACK DÉCOUVERTE PERSONNALISÉ



- Comprenant :
- 1 trousse bleu-nuit
 - 1 capsule Hydrostop® Ø 60 mm,
 - 1 intrapro 75/50 ml
 - 3 lingettes individuelles Protasept®,
 - 1 boîte Hydrostop®,
 - 1 brochure " Hygiène & entretien des systèmes auditifs "

PACK DÉCOUVERTE PERSONNALISÉ
Réf. : HY IP PD3

PACK DÉCOUVERTE INTRA



- Comprenant :
- 1 trousse petit modèle
 - 1 capsule Hydrostop® Ø 60 mm,
 - 1 boîte de 12 lingettes individuelles Protasept®,
 - 1 Intrapro® 75/50 ml,
 - 1 Protageal®,
 - 1 boîte Hydrostop®,

PACK DÉCOUVERTE INTRA
Réf. : HY IP PD1

PACK DÉCOUVERTE CONTOUR



- Comprenant :
- 1 trousse grand modèle
 - 1 capsule Hydrostop® Ø 60 mm,
 - 1 boîte de 12 lingettes individuelles Protasept®,
 - 1 gobelet Protanet®,
 - 1 boîte de comprimés Protanet®,
 - 1 Protageal®,
 - 1 boîte Hydrostop®,
 - 1 poire.

PACK DÉCOUVERTE CONTOUR
Réf. : HY IP PD2

TROUSSE TRANSPARENTE



TROUSSES TRANSPARENTES
Petit modèle : 200 x 100 x 60 mm
Grand modèle : 280 x 180 x 80 mm
Fabriquée en France

TROUSSE TRANSPARENTE Petit modèle
Réf. : AC HY P14

Grand modèle
Réf : AC HY P15

Nouveauté

TROUSSE



Trousse en tissu de qualité. Intérieur compartimenté.
Dimensions : 160 x 140 x 70 mm

TROUSSE GRISE
Réf. : AC HY P03

TROUSSE BLEU-NUIT
Réf. : AC HY P04

PERSONNALISATION TROUSSE

Nous pouvons personnaliser les pochettes bleues et grises avec votre logo et votre charte graphique pour offrir à vos clients une trousse à l'image de votre centre.



Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

POCHETTE CHAUFFANTE HEBA® THERM



Élimine la condensation. Pour tous les types d'appareils auditifs. La boucle thermique intégrée assure une température de séchage constante et homogène. Sa manipulation est très simple. Faible consommation électrique (4,5 watts). Prolonge la durée de vie de vos appareils.

Alimentation : secteur (220V).
Dimensions : 15 x 16 cm

Durée du cycle 1 à 2 heures (48°).

**POCHETTE CHAUFFANTE
HEBA® THERM**
Réf. : AC HY PC1

par 5
par 10

DRY BRIK



Recharge pour zéphyr
Durée de vie 2 mois. Vendue par lot de 3

DRY BRIK
Réf. : AC HY PC4

par 10
par 20

NETTOYAGE, DÉSINFECTION, SÉCHAGE

PERFECT CLEAN « NOUVELLE FORMULE »



Nettoyage haute définition pour tous types d'aides auditives d'un simple geste :

- Nettoyage : élimine le cérumen
- Désinfection : solution anti-bactérienne active + UV-C
- Séchage : système ventilé et contrôlé

Durée du cycle : 60 mn

Livrée avec 1 recharge de 30 cycles

Dimensions intérieures : L x l x H : 87 x 71 x 18 mm

**PERFECT CLEAN
« NOUVELLE FORMULE »**
Réf. : AC HY PR7



RECHARGE PERFECT CLEAN



Recharge pour Perfect Clean. Solution anti-bactérienne et désinfectante qui dissout le cérumen. Durée de vie : environ 2 mois (soit 60 cycles)

**RECHARGE PERFECT
CLEAN** Réf. : AC HY PR8

DÉSINFECTION, SÉCHAGE

PERFECT DRY LUX



Dispositif électronique pour l'entretien et le rangement de tous types d'aides auditives. L'entretien est obtenu par association d'une désinfection UV-C 360°C et d'un séchage à air chaud pulsé. Cette association assure une élimination de 99% des bactéries. Branchement sur secteur ou USB.

Durée du cycle 30 mn.

Dimensions intérieures : L x H x P : 70 x 21 x 51 mm

PERFECT DRY LUX
Réf. : AC HY PC5

par 5

SÉCHAGE

PERFECT DRY



Système de séchage électrique pour appareils auditifs étudié pour 2 contours avec embouts et plus. Température maxi de 40°. Ventilation homogène sans condensation. Branchement sur secteur.

Durée du cycle 2 heures.

Dimensions intérieures : L x H x P : 148 x 30 x 64 mm

PERFECT DRY
Réf. : AC HY PC2

par 5

COMMANDEZ  EN LIGNE
Commandez en ligne sur le site interson-protac.com



CURE-OREILLES



Cure-oreilles en acier inoxydable hygiénique et réutilisable.
Vendu en lot de 72 cure-oreilles avec présentoir et en recharges de 72 cure-oreilles pour le réassort.
Longueur totale : 60 mm



*Personnalisez
le présentoir
avec votre logo !*

CURE-OREILLES
Réf. : AC HY CO1

**RECHARGES DE 72
CURE-OREILLES**
Réf. : AC HY CO2

POIRE ORL
Réf : AC HY PO2

Poire à canule souple indiquée pour les lavements d'oreilles.
Capacité : 50 ml



DOCUSPRAY



Ce spray permet de nettoyer en douceur le conduit auditif. Il peut être appliqué chez l'enfant dès 30 mois. Solution à base d'oligo éléments d'origine marine.
Spray sans gaz de 100 ml

DOCUSPRAY
Réf. : AC HY AS4

Par 12 produits

DOCULYSE



Solution en spray pour le traitement et la prévention des bouchons de cérumen. Particulièrement recommandé pour les personnes sécrétant beaucoup de cérumen, dès l'âge de 6 mois. Non gras et sans rinçage.
Spray sans gaz de 30 ml

DOCULYSE
Réf. : AC HY AS6

Par 12 produits

FILS DE NETTOYAGE POUR TUBE ACOUSTIQUE



Fils de nettoyage spéciaux pour tubes acoustiques avec des diamètres intérieurs différents, idéal pour les micro tubes.

FILS DE NETTOYAGE
Diamètre >0,9 mm, boîte de 30
Réf. : AC HY 009

Ultrafin diamètre <0,9 mm,
sachet de 10
Réf. : AC HY 010

Boîte de 100
Réf. : AC HY 011

BANDEAU SPORT & BAIN



Protection réversible des appareils auditifs pendant les activités sportives et aquatiques.
Disponible en 3 tailles :

tour de tête 52 à 58 cm
Large (rouge) 10 ans et +
Réf. : AC AP 07L

tour de tête 47 à 52 cm
Medium (bleu) 4 à 9 ans
Réf. : AC AP 07M

tour de tête 42 à 47 cm
Small (bleu) 1 à 3 ans
Réf. : AC AP 07S

Large (rose) 10 ans et +
Réf. : AC AP 07RL

Medium (rose) 4 à 9 ans
Réf. : AC AP 07RM

Small (rose) 1 à 3 ans
Réf. : AC AP 07RS

BANDEAU QUIES



Bandeau en néoprène de texture souple et confortable assurant une parfaite adhérence. Forme anatomique qui recouvre parfaitement les oreilles, ajustable par système de scratch et réversible. Se rince à l'eau.

BANDEAU QUIES
Grande taille vert
58 cm Tdt 55-60 cm
Réf. : AC AP BQ2

Petite taille bleu
52 cm Tdt 40-55 cm
Réf. : AC AP BQ1

PRÉSENTOIR MIXTE DE BANDEAUX QUIES

8 petits + 4 grands



PRÉSENTOIR MIXTE DE BANDEAUX QUIES
Réf. : AC AP BQ4


ADAPTATEUR POUR POMPE À CÉRUMEN



Permet l'extraction du cérumen présent dans les appareils auditifs par succion. S'adapte sur la pompe à dessouder page 91.

ADAPTATEUR POUR POMPE À CÉRUMEN
Réf. : AC ST 006

OUTIL DE NETTOYAGE 3 FONCTIONS



Outil de nettoyage multifonction. Comprend 1 pinceau, 1 aimant pour retirer ou insérer facilement la pile et 1 boucle métallique pour retirer le cérumen. Utilisable sur embouts de prothèse.
Longueur : 57 mm

OUTIL DE NETTOYAGE 3 FONCTIONS
Réf. : AC HY 005

MINI GOUPILLON



Permet de nettoyer les événements sur les intras ou contours ou de déboucher un embout.
Longueur : 45 mm

MINI GOUPILLON
Réf. : AC HY 008

MINI BROSSE



Brosse de nettoyage pour appareils auditifs.
Longueur : 60 mm

MINI BROSSE
Réf. : AC HY 001

ATTACHE DE SÉCURITÉ PÉDIATRIQUE



Permet de fixer les contours ou intra-auriculaires au vêtement de l'enfant pour éviter la perte de l'appareil.

Longueur cordon : 20 cm

Contour mono
Réf. : AC AP 08 XX

Intra mono
Réf. : AC AP 10 XX

Contour stéréo
Réf. : AC AP 09 XX

Intra stéréo
Réf. : AC AP 11 XX

ATTACHE DE SÉCURITÉ STANDARD



Dispositif d'attache des contours et intra-auriculaires au vêtement pour éviter la perte de l'appareil auditif.

Longueur cordon : 20 cm

Contour mono
Réf. : AC AP 001
droite ou gauche

Intra mono
Réf. : AC AP 003
droite ou gauche

Contour stéréo
Réf. : AC AP 002

Intra stéréo
Réf. : AC AP 004


KIT DE FIXATION POUR INTRA



Fixation pour attache de sécurité intra mono ou stéréo.

KIT DE FIXATION POUR INTRA
Réf. : AC AP 005

ATTACHE DE SÉCURITÉ STÉRÉO NYLON



Permet de fixer les contours stéréo au vêtement à l'aide d'une pince pour éviter la perte de l'appareil auditif. Cordon en nylon de couleur grise. Livré avec 3 paires d'adaptateurs pour des aides auditives de tailles différentes.

Longueur cordon : 30 cm

ATTACHE DE SÉCURITÉ STÉRÉO NYLON
Réf. : AC AP 0022

TESTEUR DE PILE AFFICHAGE DIGITAL



Testeur électronique de piles auditives. De petite taille, il peut être utilisé comme porte-clé. Equipé d'un petit tiroir de rangement sur le côté, il permet de ranger quelques piles auditives de remplacement.

TESTEUR DE PILE
Réf. : AC PI 002

Par 10
Par 20

T-LINK®(T-MUSIC®)

Dispositif à induction permettant l'amplification des appareils lecteurs de son (baladeurs, lecteurs MP3, tablette...)
Connexion jack 3.5 mm.



T-LINK® MONO :
Réf. : AC TE MU1

T-LINK® STÉRÉO :
Réf. : AC TE MU2

T-LINK® mono blanc pour iPhone et iPod :
Réf. : AC TE MU4

T-LINK® stéréo blanc pour iPhone et iPod :
Réf. : AC TE MU5

GÉNÉRATEUR DE BRUIT BLUETOOTH BST-100



Système de diffusion sonore Bluetooth. Connexion très simple sur Smartphone ou tout autre appareil compatible Bluetooth tels que iPhone, iPod, iPad, MP3 (10 m de portée sans fil Bluetooth). Cet appareil est livré avec une carte micro SD pré-chargée de 10 sons Sound Oasis de qualité. (Bruit blanc, pluie, vagues, forêt...) Possibilité de rajouter une autre carte micro SD (non fournie) avec vos sons préférés. Connexion Jack 3,5 mm pour branchement d'accessoires. 2-3 heures de charge avec un câble USB (fourni), jusqu'à 8 heures d'autonomie sans fil. De taille très compacte, parfait pour une utilisation à la maison ou en déplacement.

Dimensions : 6,6 cm de haut x 6,35 cm de diamètre

GÉNÉRATEUR DE BRUIT BLUETOOTH BST-100
Réf. : GB ST 011

GÉNÉRATEUR DE BRUIT " SOUND OASIS " S-850



Système de diffusion sonore avec réveil de voyage. Choix de 19 sonorités différentes (bruit blanc, océan, bois, orage, pluie, ruisseau, train de nuit, feu de joie, vent, jardin asiatique, chants des oiseaux, nuits d'été, port de mer, forêt tropicale etc....). Minuterie réglable pour usage continu ou plages de 30, 60 ou

90 minutes par diminution du volume sonore. Rétro-éclairage et fonction snooze pour répétition de la minuterie. Fonctionne sur secteur (transformateur fourni) ou 4 piles LR6 (non fournies). Connexion jack 3,5mm pour branchement accessoires. Livré avec étui de voyage.

Dimensions (L x l x H) : 13,3 x 3,2 x 7,6 cm

GÉNÉRATEUR DE BRUIT " SOUND OASIS " S-850
Réf. : GB ST 006

GENERATEUR DE BRUIT S-680



Système de diffusion sonore avec réveil à affichage digital. 24 sons intégrés pour un apaisement assuré (Criquet, Carillon, Pluie douce, Vague douce, Bruit gris, Ruisseau, Bruit blanc, Océan, Forêt tropicale, Orage, Yoga détente, Vent..). Possibilité de rajouter une carte micro SD (non fournie) avec vos sons préférés. Minuterie réglable pour usage continu ou plages de 30, 60 ou 90 minutes par diminution du volume sonore. Réglage de l'heure automatique. Connexion jack 3,5 mm pour branchement divers accessoires. Fonctionne avec 4 piles LR6 (non fournies) ou branchement sur secteur avec prise USB.

Dimensions : (L x l x H) 12 x 9 x 15 cm

GENERATEUR DE BRUIT S-680
Réf. : GB ST 012

HAUT-PARLEURS POUR OREILLER



2 haut-parleurs plats à positionner dans l'oreiller. Qualité stéréo pour relaxation et confort optimal. Connexion jack 3,5 mm. Fonctionne avec générateurs de sons ou autres accessoires (iPod, MP3, TV, CD etc....). Possibilité de réglage de son via molette sur le câble.

HAUT-PARLEURS POUR OREILLER
Réf. : GB ST 010

OREILLER ET HAUT-PARLEURS SONORES



Oreiller de relaxation en fibre polyester hypoallergénique très confortable. Fourni avec deux haut-parleurs ultra-plats pour un son stéréo haute fidélité. Lavable à la main ou en machine. Connexion jack 3,5 mm pour branchement divers accessoires (générateur de sons, iPod, MP3, TV, CD etc....).

Dimensions : 51 cm x 66 cm

OREILLER ET HAUT-PARLEURS SONORES
Réf. : GB ST 009

COMMANDEZ EN LIGNE

Commandez en ligne sur le site interson-protac.com



AMPLIFICATEURS DE BOUCLE À INDUCTION



DCL20-SA – KIT DE BOUCLE À INDUCTION POUR PETITE SALLE

Le kit DCL20-SA est un ensemble complet permettant d'équiper des petites salles, type salle de réunions ou salles de classe allant jusqu'à 60 m². Il permet d'améliorer la communication pour les personnes malentendantes. Ce produit est destiné aux particuliers mais aussi à tous les établissements recevant du public. Il a l'avantage d'être un des plus compact du marché et donc de s'intégrer en toute discrétion pour un résultat optimal.

- Le kit comprend un amplificateur DCL20-SA, 35 m de câble, un adaptateur bornier – RCA, un micro col de cygne, une alimentation 12 V et 2 autocollants « Espace adapté aux malentendants ». Norme EN60118-4.



AMPLIFICATEUR DE BOUCLE E-LOOP+

Compacte, portable et puissante la nouvelle borne e-Loop+ est parfaitement adaptée pour les espaces publics accueillant des personnes équipées d'aides auditives. Les 2 potentiomètres à l'arrière permettent de régler le niveau d'émission du champ magnétique et le niveau du combiné. Microphone intégré.

Branchement : sur secteur avec batterie lithium

Autonomie batterie : 6 heures

Zone de couverture : 1,10 m

Dimensions : 250 x 185 x 80 mm

✓ Prêt à l'emploi

✓ Livré avec :

- Micro col de cygne
- Combiné pour les personnes non appareillées
- Autocollants signalétiques



Disponible en version E-LOOP sans le micro, sans le combiné

DCL20-SA
Réf. : MA AM 003



LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. »

AMPLIFICATEUR DE BOUCLE E-LOOP+
Réf. : MA AM 004



AMPLIFICATEUR DE BOUCLE E-LOOP sans le micro, sans le combiné
Réf. : MA AM 005



Hotline Geemarc : 03 28 58 75 99 (N° non surtaxé)

SERENITIES



AMPLIDECT COMBI 595

30 dB / 80 dB

Téléphone filaire à grandes touches, écran LCD rétro éclairé et bracelet SOS. Amplification du combiné +30 dB, amplification sonnerie +80 dB. 5 touches d'appels directs, mains libres. Le bracelet SOS permet d'appeler 5 numéros pré enregistrés en cas de chute ou de besoin urgent. Cela activera alors le micro et le haut-parleur du téléphone. Portée de 20 à 30 mètres. Bracelet résistant aux éclaboussures. Il permet également à l'utilisateur de répondre à distance du téléphone en cas de mobilité réduite avec la fonction mains libres. Compatible avec les aides auditives.

Alimentation : secteur avec 4 piles rechargeables AAA

SERENITIES
Réf. : AC TE G01



AMPLIDECT 295

50 dB/ 80 dB

Téléphone filaire avec combiné sans fil, touches photos, bouton SOS et répondeur. Amplification des combinés jusqu'à +50 dB, amplification sonnerie jusqu'à +80 dB. 4 touches d'appels directs dont 3 avec photos sur la base, mains libres, grandes touches, écran rétro éclairé. Le bouton SOS sur la base et sur le combiné permet d'appeler 4 numéros pré enregistrés en cas de besoin urgent. Le répondeur a une capacité d'enregistrement de 15 minutes. Compatible avec les aides auditives.

Alimentation : secteur avec 3 piles rechargeables AAA

Possibilité de rajouter un combiné additionnel Réf : AC TE G06

Alimentation : secteur avec 1 pile rechargeable AAA

AMPLIDECT COMBI 595
Réf. : AC TE G04

COMBINÉ ADDITIONNEL POUR AMPLIDECT COMBI 595
Réf. : AC TE G06

Nouveauté



AMPLIDECT 295 AD / COMBINÉ ADDITIONNEL POUR AMPLIDECT 295

30 dB / 80 dB

Téléphone sans fil avec répondeur. Amplification du combiné jusqu'à +30 dB, amplification sonnerie jusqu'à +80 dB. Mains libres, grandes touches, écran rétro éclairé. Le répondeur a une capacité d'enregistrement de 15 minutes. Possibilité de rajouter jusqu'à 4 combinés additionnels AMPLIDECT 295 AD. Compatible avec les aides auditives.

Alimentation : secteur avec 1 pile rechargeable AAA

AMPLIDECT 295
Réf. : AC TE G02



30 dB / 80 dB

Combiné additionnel sans fil compatible avec le téléphone AMPLIDECT 295. Amplification du combiné jusqu'à +30 dB, amplification sonnerie jusqu'à +80 dB. Mains libres, grandes touches, écran rétro éclairé. Compatible avec les aides auditives.

Alimentation : secteur avec 1 pile rechargeable AAA

AMPLIDECT 295 AD
Réf. : AC TE G03



PORTABLE À CLAPET CL8700



40 dB / 80 dB

Téléphone portable à clapet **4G**, Bluetooth 5.0. Amplification de l'écoute jusqu'à **+40 dB**, amplification de la sonnerie jusqu'à **+80 dB**. Appareil photo 2MP, emplacement pour 2 cartes SIM (non fournies) et une carte mémoire Micro SD jusqu'à 32Go (non fournie), l'utilisation d'une carte Micro SD est recommandée pour une bonne réception des MMS. Équipé d'un **bouton SOS** pour lancer un appel d'urgence avec 5 numéros programmables, système de **géolocalisation** qui envoie aux 5 numéros pré enregistrés la position GPS de l'utilisateur. **Fonction ICE** : enregistrer 4 contacts dans le répertoire à contacter en cas d'urgence, renseigner son nom, son groupe sanguin.... pour faciliter la tâche des secours d'urgence. Compatible avec les aides auditives.

Alimentation : Secteur avec socle de charge
Amplification écoute : +40 dB **Amplification sonnerie** : +80 dB

CASQUE TV CL7400 OPTI



Jusqu'à +125 dB

Casque TV sans fil confortable, léger et pliable. La base se branche directement à l'entrée optique ou analogique de la TV, de la chaîne Hifi etc...

Volume réglable jusqu'à +125 dB directement sur le casque.

Temps de charge de la batterie : 6 heures

Autonomie : 8 heures

Portée : jusqu'à 35 mètres en intérieur

Alimentation : secteur avec batterie rechargeable

CASQUE TV CL7500 OPTI



Jusqu'à +125 dB

Casque TV sans fil léger et confortable. La base se branche directement à l'entrée optique ou analogique de la TV ou sur une chaîne Hifi.... Compatible avec TV, Smartphone, MP3 et la plupart des appareils audio dotés d'une sortie jack 3.5 mm. Réglage volume, tonalité et balance directement sur le casque, son numérique clair. (Câble optique de 1 m, câble jack 3.5mm et adaptateur secteur inclus). **Temps de charge** : 6 heures

Autonomie : 8 heures

Portée : jusqu'à 35 m en intérieur, jusqu'à 200 m en extérieur

Alimentation : Secteur avec batterie rechargeable

DUO CASQUES TV CL7370-2 ANALOGIQUE



Jusqu'à +125 dB

Duo de casques TV stéthoscopiques sans fil confortables et légers. Équipés d'un micro pour amplifier l'ambiance sonore. La base se branche directement à l'entrée analogique de la TV, de la chaîne Hifi etc...

Volume réglable jusqu'à +125 dB directement sur le casque.

Réglage de la balance droite/gauche

Temps de charge de la batterie : 3 heures

Autonomie : 8 heures

Portée : jusqu'à 25 mètres en intérieur

Alimentation : secteur avec batterie rechargeable

Poids du casque : 55 g

PORTABLE À CLAPET CL8700

Réf. : AC TE G05

CASQUE TV CL7400 OPTI

Réf. : AC TV G01

CASQUE TV CL7500 OPTI

Réf. : AC TV G04

Nouveauté

DUO CASQUES TV

CL7370-2 ANALOGIQUE

Réf. : AC TV G03



RÉVEIL VOYAGER



Jusqu'à 75 dB à 1 mètre

Réveil de voyage avec alarme puissante jusqu'à 75 dB à 1 mètre. 6 réglages d'alarmes différents : éteinte, sonnerie, flash, vibreur, sonnerie + flash, sonnerie + vibreur. Livré avec un étui et une lanière avec pince pour accrocher à l'oreiller.

Alimentation : 3 piles dont 2 AA et 1 AAA

RÉVEIL VOYAGER

Réf. : AC RM 044

RÉVEIL SPOT



Jusqu'à 95 dB à 1 mètre

Réveil avec alarme puissante jusqu'à 95 dB à 1 mètre, coussin vibrant, flash et projecteur de couleur rouge pour afficher l'heure au plafond ou sur un mur. 5 réglages d'alarmes différents : éteinte, vibreur, sonnerie + vibreur, vibreur + flash, sonnerie + vibreur + flash.

Alimentation : secteur avec 2 piles AAA en cas de coupure de courant

Longueur câble coussin : 2 mètres

RÉVEIL SPOT

Réf. : AC RM 046

RÉVEIL STAR



Jusqu'à 95 dB à 1 mètre

Réveil avec alarme puissante jusqu'à 95 dB à 1 mètre, coussin vibrant et flash de 12 LEDs. 5 réglages d'alarmes différents : éteinte, vibreur, sonnerie + vibreur, vibreur + flash, sonnerie + vibreur + flash.

Alimentation : secteur avec 2 piles CR2032 en cas de coupure de courant

Longueur câble coussin : 2 mètres

RÉVEIL STAR

Réf. : AC RM 045

amplicomms

POWERTEL 196



60 dB / 90 dB

Téléphone filaire à grandes touches rétro éclairées, écran rétro éclairé et touc BOOST pour amplifier le combiné jusqu'à +60 dB. Amplification sonnerie +90 dB. 2 touches d'appels directs, mains libres. Fonction Full Duplex qui permet la conversation bidirectionnelle simultanée en mode mains libres et avec le combiné sans effet de Larcen. Compatible avec les aides auditives.

Alimentation : secteur. Pas de pile de secours.

POWERTEL 196
Réf. : AC TE P50

SMARTPHONE M50 4G



85 dB / 75 dB

Smartphone simplifié écran 5,0, amplification de l'écoute jusqu'à +75 dB et jusqu'à +85 dB avec le téléphone placé sur la base. Amplification de la sonnerie jusqu'à +75 dB. Base de charge avec haut-parleur, prise de ligne directe en mode mains-libres pour des conversations amplifiées. Touche SOS avec 5 numéros pré enregistrés. Appareil photo 5,0 MP, SMS/MMS, Bluetooth 4.2, carte micro SIM, emplacement pour une carte SD (non fournie). Livré avec écouteurs et cordon tour de cou. Compatible avec les aides auditives.

SMARTPHONE M50 4G
Réf. : AC TE P51

CASQUE TV 3500



Jusqu'à +125 dB

Casque TV stéthoscopique sans fil léger, son super puissant et connexion immédiate ultra simplifiée **Plug & Play** grâce au micro intégré qui capte le son de la TV ou de la chaîne Hifi. Connexion également par câble optique ou audio pour un son stéréo de grande qualité. Balance et volume réglables jusqu'à +125 dB avec la télécommande. Touche micro pour amplifier l'environnement sonore.

Temps de charge de la batterie : 2,5 heures environ

Autonomie : 6 heures

Portée : jusqu'à 30 mètres en champ libre

Alimentation : secteur avec batterie rechargeable intégrée au casque

Alimentation télécommande : 2 piles AAA

CASQUE TV 3500
Réf. : AC TV 018

amplicomms

REVEIL DE VOYAGE TCL 250



Réveil de voyage avec sonnerie 55 dB, flash lumineux et vibrations très puissantes. Réglage automatique de l'heure. Affichage de l'heure large, clair et très lisible. Sonnerie puissante par buzzer (2 niveaux). Fonction lampe de poche et répétition de l'alarme. Indicateur de piles faibles. Livré avec une sacoche de transport en tissu et une lanière avec pince pour oreiller.

Fonctionne avec 3 piles AA 1,5 V non fournies.

Dimensions du réveil : 127 x 33 x 67,5 mm

Poids : 142 g

REVEIL DE VOYAGE TCL 250
Réf. : AC RM 043

RÉVEIL TCL 410



Réveil digital avec coussin vibrant, signal sonore jusqu'à 95 dB et signal lumineux intense (6 LED blanches ultra lumineuses). Afficheur LED rouge géant (7,6 cm) à trois niveaux de luminosité. Ce réveil peut détecter l'alarme d'un détecteur de fumée et activer l'alarme sonore, lumineuse et vibrante si le coussin est raccordé (dans un environnement ne dépassant pas 3 mètres – ne dispense pas de l'obligation d'installer des détecteur de fumées, non fournis). Prise USB pour chargement de mobile.

Possibilité de rajouter une pile de secours en cas de coupure de courant (pile bouton CR 2032 non fournie)

Dimensions Réveil : 250 X 40,6 X 109,7 mm

Poids : 388 g

Dimensions Coussin : 95,3 X 26,2 X 92,9 mm

Poids : 117 g

RÉVEIL TCL 410
Réf. : AC RM 038

▶ ACCESSOIRES PATIENTS / PILES

PILES



Réf. :	Désignation
AC PI A01	Blistre de 4 piles Alcaline AA LR6 (1,5 V)
AC PI A02	Blistre de 4 piles Alcaline AAA LR03 (1,5 V)
AC PI A03	Blistre de 2 piles Alcaline LR14 (1,5 V)
AC PI A04	Blistre d' 1 pile Alcaline LR61 (9 V)
AC PI A05	Blistre d' 1 pile Alcaline A23 (12 V)
AC PI A06	Blistre de 2 piles Alcaline LR20 (1,5 V)
AC PI L01	Blistre d' 1 pile Lithium CR2032 (3 V)
AC PI L02	Blistre d' 1 pile Lithium CR1632 (3 V)

MONTRES VIBRALITE® MINI

Montres vibrantes spécialement conçues pour les petits poignets de tout âges.

- 12 paramètres quotidiens d'alarme par vibration et/ou alerte sonore.
- Résistante à l'eau. Existe en différentes couleurs.
- Réglages simples, cadran rétro-éclairé, affichage de l'heure sur 12 heures.
- Dimension du cadran 30 mm environ.

MULTICOLORE



MULTICOLORE
Réf. : AC RM 035

ROSE



ROSE
Réf. : AC RM 031

NOIRE



NOIRE
Réf. : AC RM 028

BLANCHE



BLANCHE
Réf. : AC RM 036

NOIRE & ORANGE



NOIRE & ORANGE
Réf. : AC RM 030

VIOLETTE



VIOLETTE
Réf. : AC RM 029

MONTRE VIBRALITE 8




Montre vibrante à affichage digital. 8 alarmes programmables pour le réveil ou des rappels tels que prise de médicaments. Alarme vibrante et/ou sonore d'une durée de 20 secondes. Ecran rétro-éclairé. Bracelet silicone noir. Dimension cadran : 43 mm env.

VIBRALITE 8
Ref : AC RM 037



Bellman & Symfon propose une large gamme d'accessoires d'aide à l'audition. Les personnes malentendantes trouveront parmi ces produits la solution adaptée à leurs besoins, tant dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle.



Brochures disponibles sur www.interson-protac.com ou sur simple demande

Faites la démonstration à vos patients grâce à 2 tableaux au choix.

Produits de démonstration, ne peuvent être revendus. (photos non contractuelles)



TABLEAU 1



TABLEAU 2

TABLEAU DE DÉMONSTRATION 1

Tableau de démonstration comprenant les références suivantes :
ATBE041 Emetteur bouton poussoir
ATBE062 Emetteur de téléphone
ATBE054 Emetteur alarme incendie
ATBE048 Récepteur flash avec batterie de secours
ATBE034 Récepteur réveil

TABLEAU DE DÉMONSTRATION 2

Tableau de démonstration comprenant les références suivantes :
ATBE051 Emetteur de porte
ATBE062 Emetteur de téléphone
ATBE054 Emetteur alarme incendie
ATBE048 Récepteur flash avec batterie de secours

TABLEAU 1

Réf. : AT BE P03


TABLEAU EN PLEXIGLASS OFFERT.

TABLEAU 2

Réf. : AT BE P04

TABLEAU EN PLEXIGLASS OFFERT.

LÉGENDE



COUSSIN VIBRANT VIBIO BE1221



VIBIO est un coussin vibrant qui se connecte à votre téléphone mobile via Bluetooth. Il est livré avec une application gratuite à télécharger pour iOS et Android. Grâce à cette application vous pourrez programmer plusieurs alarmes (réveils, prise de médicament, RDV...) et adapter la puissance des vibrations. Vous pourrez également être prévenu des notifications d'appels ou de messages reçus sur votre mobile. VIBIO est l'accessoire portable idéal pour se réveiller et ne plus manquer un message ou un appel téléphonique. Idéal pour les voyages. Téléphone non fourni.

Alimentation : Batterie incluse Lithium-ion 3,7 V AA, rechargeable avec câble USB

Compatibilité : Iphone 5 et plus, Android 4.4 et plus, iOS11

Connexion : Bluetooth 5

Dimensions : 94 X 94 X 27 mm


Poids : 153 g

Temps de charge : 1h30

Autonomie : 10 jours

COUSSIN VIBRANT VIBIO BE1221

Réf. : AT BE 058



Téléphone non fourni.

FONCTIONS :

- ✓ COUSSIN VIBRANT BLUETOOTH
- ✓ IDÉAL POUR LE RÉVEIL ET LES ALARMES
- ✓ DÉTECTE LES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET LES SMS
- ✓ PORTATIF, FORMAT DE POCHE

INSTALLATION TRÈS SIMPLE :

1. Téléchargez l'application Vibio sur Apple Store® ou Google Play®
2. Programmez vos alarmes de réveils ou de rappels
3. Activez la notification des appels et des messages dans le menu Paramètres
4. Tirez sur la languette pour arrêter la vibration ou activer la répétition



ÉMETTEUR DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH BELLMAN VISIT 868 BE1433



L'émetteur de téléphone Bluetooth connecte les appareils Visit 868 à un téléphone portable, une tablette ou une montre connectée grâce à l'application **Bellman Visit** à télécharger. L'application installée sur le portable permet de recevoir des notifications dès qu'un récepteur se déclenche.

Alimentation : secteur avec batterie de secours (2 piles alcalines 1.5V AA LR6 fournies)

Compatibilité : Iphone 6 et plus, iOS11 et plus, Android 4.4 et plus

Portée : jusqu'à 250 m en champ libre

Bluetooth : portée 50 mètres en champ libre

Dimensions : 65 x 100 x 27 mm

Poids : 200 gr piles incluses



ÉMETTEUR DE TÉLÉPHONE BLUETOOTH BELLMAN VISIT 868 BE1433
Réf. : AT BE 062

ÉMETTEUR DE TÉLÉPHONE BELLMAN VISIT 868 BE1431



Capte les appels téléphoniques entrants et envoie un signal radio au récepteur BELLMAN Visit 868 de votre choix. Installation très simple : relier l'émetteur à la prise téléphonique à l'aide du cordon fourni. L'émetteur de téléphone peut être complété par :

- le tapis de contact BE9026 (page 159)
- le commutateur magnétique BE9023 (page 159)

Alimentation : 2 piles alcalines ou lithium 1.5V AA (LR6) (fournies)

Portée : jusqu'à 250 m en champ libre

Dimensions : 65 x 100 x 27 mm

Poids hors emballage : 120 g piles incluses

Le branchement nécessite une prise gigogne non fournie.

ÉMETTEUR DE TÉLÉPHONE BELLMAN VISIT 868 BE1431
Réf. : AT BE 052

ÉMETTEUR BÉBÉ BELLMAN VISIT 868 BE1491



Placé à proximité du bébé, l'émetteur capte ses pleurs ou ses cris et envoie le signal radio au récepteur BELLMAN Visit 868 de votre choix. Réglage de la sensibilité de détection très précis. Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 émetteurs simultanément dont les signaux seront transmis différemment sur le récepteur. L'émetteur bébé peut être complété par le tapis de contact BE9026.

Alimentation : 2 piles alcalines ou lithium 1.5V AA (LR6) (fournies)

Portée : jusqu'à 250 m en champ libre

Dimensions : 65 x 100 x 27 mm

Poids hors emballage : 120 g piles incluses

ÉMETTEUR BÉBÉ BELLMAN VISIT 868 BE1491
Réf. : AT BE 053

ÉMETTEUR DE PORTE BELLMAN VISIT 868 BE1411



Émetteur de porte destiné à détecter la sonnette de la porte d'entrée. Se branche à proximité du carillon de la sonnette de porte ou du carillon de l'interphone, à condition que celui-ci soit suffisamment puissant (sinon utiliser un microphone externe). Détecte les sonnettes mécaniques et électriques.

Alimentation : 2 piles alcalines ou lithium 1.5V AA (LR6) (fournies)

Portée : jusqu'à 250 m en champ libre

Dimensions : 65 x 100 x 27 mm

Poids hors emballage : 120 g piles incluses



ÉMETTEUR DE PORTE BELLMAN VISIT 868 BE1411
Réf. : AT BE 051

Microphone externe longueur 2,5 m
Réf. : AT BE 042

ÉMETTEUR BOUTON POUSSOIR BE1420



Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton poussoir, l'émetteur transmet un signal radio au(x) récepteur(s) Bellman Visit 868 de votre choix. Installation très simple par fixation à l'extérieur de la porte d'entrée. Peut être utilisé comme émetteur de personne à personne.

Alimentation : 1 pile alcaline 6V PX28A ou lithium 6V PX28L (pile alcaline fournie)

Portée : jusqu'à 250 m en champ libre

Dimensions : 66 x 48 x 23 mm

Poids hors emballage : 50 g pile incluse

ÉMETTEUR BOUTON POUSSOIR BE1420
Réf. : AT BE 041

Disponible en pack.
(cf : page 158)

ÉMETTEUR ALARME INCENDIE BELLMAN VISIT 868 BE1481



Détecteur de fumée de type opto-thermique homologué dans tous les pays européens. En cas d'incendie, l'émetteur sonne et transmettra également l'alerte sur le récepteur de la gamme Bellman 868 de votre choix. Robuste et fiable, vous serez prévenu en cas de défaillance des piles.

Alimentation : 1 pile alcaline 9 V ou Lithium 9 V (durée de vie environ 3 ans avec pile alcaline et environ 6 ans avec pile au lithium)

Alarme sonore : min 85 dB (A) à 3 mètres

Portée : jusqu'à 250 m en champ libre

Dimensions : 120 x 35 mm

Poids hors emballage : 110 g pile incluse

Norme Européenne : 14-604

ÉMETTEUR ALARME INCENDIE BELLMAN VISIT 868 BE1481
Réf. : AT BE 054

Disponible en pack.
(cf : page 158)

Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site internet rubrique "accessoires"

RÉCEPTEUR FLASH BELLMAN VISIT 868 BE1441



Réception des émetteurs de la gamme Bellman Visit 868 et transmission par des flashs lumineux stroboscopiques puissants. Indication de l'origine du signal par 4 diodes lumineuses de différentes couleurs. Possibilité de branchement d'un vibreur de lit Bellman BE1270. Livré avec un support de table, support mural également disponible en option.

Alimentation : Secteur
Connexion : 1 entrée téléphonique et 1 entrée jack 3,5 mm
Portée : jusqu'à 250 m en champ libre
Dimensions : 88 x 155 mm,
Poids hors emballage : 320 g

RÉCEPTEUR FLASH BELLMAN VISIT 868 BE1441 Réf. : AT BE 014

Disponible en pack.
(cf : page 158)

RÉCEPTEUR FLASH BELLMAN VISIT 868 BE BE1442



CARACTÉRISTIQUES IDENTIQUES AU BE1441
Récepteur Flash avec batterie de secours.

SUPPORT MURAL DU RÉCEPTEUR FLASH BELLMAN BE9075

Permet de fixer le Récepteur Flash Bellman Visit 868 au mur pour une meilleure visibilité. Kit comprenant vis, fiches, serre-câbles et instructions de montage.
Dimensions : 48 x 88 x 49 mm (l x h x p).
Convient pour les modèles BE1441 et BE1442

RÉCEPTEUR FLASH BELLMAN VISIT 868 BE1442 Réf. : AT BE 048

SUPPORT MURAL Réf. : AT BE 025

HOUSSE DE COULEUR POUR RÉCEPTEUR FLASH BELLMAN & SYMFON



Réduit la luminosité et crée une ambiance tamisée.
Disponible en bleu / rouge / blanc / jaune
Convient pour les modèles BE1441 et BE1442

HOUSSE DE COULEUR Réf.: AT BE A01/A02/A03/A04

RÉCEPTEUR PORTABLE BELLMAN VISIT 868 BE1450



Réception des signaux des émetteurs Bellman Visit 868 et émission par signaux sonores et lumineux distincts. Fréquence acoustique optimisée et niveau sonore réglable, de 0 dB à 90 dB. Possibilité de couper le témoin lumineux.
Alimentation : 4 piles LR14 - 1,5 V (fournies)
Connexion : 1 entrée jack 3,5 mm pour vibreur BE1270 (en option)
Portée : jusqu'à 250 m en champ libre
Dimensions : 130 x 165 x 36 mm
Poids hors emballage : 590 g

RÉCEPTEUR PORTABLE BELLMAN VISIT 868 BE1450 Réf. : AT BE 011

RÉCEPTEUR BRACELET VIBRANT ET CHARGEUR BELLMAN VISIT 868 BE1560/BE1570 (PACK BE8102)



Le récepteur bracelet réagit par des vibrations avec diodes lumineuses qui indiquent quel émetteur vient de s'activer. Livré avec son chargeur. Possibilité de rajouter le vibreur de lit BE1270 en option pour être averti même pendant le sommeil.

Alimentation chargeur : Secteur avec 4 piles rechargeables 1,2 V (fournies)
Alimentation bracelet : 1 pile 1,2 V V40H rechargeable (fournie)
Connexion : 1 entrée jack 3,5 mm pour vibreur BE1270 (en option)
Portée : jusqu'à 250 m en champ libre
Dimensions et poids hors emballage : 100 x 95 x 117 mm, 185 g
Poids bracelet hors emballage : 27 g

RÉCEPTEUR BRACELET VIBRANT ET CHARGEUR BELLMAN VISIT 868 BE1560/BE1570 Réf. : AT BE 021

VIBRATEUR DE POCHE BELLMAN VISIT 868 BE1470



Le vibreur de poche indique par des vibrations et des LED de couleurs qu'un émetteur Visit vient de s'activer. Comme tous les récepteurs Bellman 868, le vibreur peut distinguer les signaux de 4 émetteurs identiques (4 émetteurs de portes, 4 émetteurs de téléphones...) et les restituer par des clignotements différents.

Alimentation : 1 pile alcaline 1,5 V AAA (fournie) ou 1 pile NiMH 1,2 V AAA rechargeable. Chargeur secteur en option (BE1260)
Portée : jusqu'à 250 m en champ libre
Dimensions et poids hors emballage : 86 x 57 x 29 mm, 70 g (pile incluse)

VIBRATEUR DE POCHE BELLMAN VISIT 868 BE1470 Réf. : AT BE 012



CHARGEUR POUR VIBRATEUR DE POCHE BELLMAN VISIT 868 BE1260

Le chargeur est utilisé pour recharger le vibreur de poche BE1470 uniquement s'il est alimenté par la pile rechargeable fournie. Il est également possible de connecter jusqu'à 2 vibrateurs BE1270 pour être réveillé par les vibrations si l'un des émetteurs se déclenche.

Alimentation : Secteur, avec pile de secours. 1 pile NiMH 1,2 V rechargeable, en cas de coupure de courant.
Temps de charge du vibreur : 6 heures, 24 heures si la batterie rechargeable est vide
Connexion : 2 entrées jack 3,5 mm pour vibreur BE1270 (en option)
Dimensions et poids hors emballage : 78 x 88 x 43 mm, 385 g (pile incluse)

CHARGEUR POUR VIBRATEUR DE POCHE BELLMAN VISIT 868 BE1260 Réf. : AT BE 013

VIBRATEUR BELLMAN BE1270



Réveille par des vibrations sous l'oreiller ou le matelas. Ne nécessite aucune pile et se connecte à tous les récepteurs et chargeurs Visit.

Connexion : Cordon jack 3,5 mm
Longueur câble : 2 mètres
Dimensions et poids hors emballage : 88 x 88 x 27 mm, 120 g

VIBRATEUR BELLMAN BE1270 Réf. : AT BE 015

RÉCEPTEUR RÉVEIL BELLMAN VISIT BE1580 + COUSSIN VIBRANT BE1270



Le réveil vous sort du sommeil avec un son amplifié jusqu'à 100 dB, des lumières puissantes clignotantes, des vibrations émises par le coussin lorsque l'alarme se déclenche ou que l'un des émetteurs Visit vient de se déclencher. Il a également une veilleuse avec une douce lueur bleue.

Alimentation : Secteur, 4 piles rechargeables 1,2 V AAA incluses
Portée : jusqu'à 250 m en champ libre
Longueur câble du coussin : 2 mètres
Dimensions et poids hors emballage : 108 x 121 x 92 mm, 390 g

RÉCEPTEUR RÉVEIL BELLMAN VISIT BE1580 + COUSSIN VIBRANT BE1270 Réf. : AT BE 034

Disponible en pack.
(cf : page 158)



FAITES DES ÉCONOMIES, ACHETEZ EN PACK

PACK BELLMAN & SYMFON CARE



Ne ratez personne : Pack Bellman & Symfon Care

CONTENU DU PACK :

1 émetteur bouton poussoir (BE1420, cf : page 155)
1 récepteur flash (BE1441, cf : page 156)

- ✓ Avertissement sonnette d'entrée
- ✓ Avertissement téléphone
- ✓ Alerte flash puissante

PACK CARE
Réf. : AT BE P02

PACK BELLMAN & SYMFON SAFE



Vivez l'esprit tranquille : Pack Bellman & Symfon Safe

CONTENU DU PACK :

1 détecteur de fumée (BE1481, cf : page 155)
1 récepteur réveil + 1 coussin vibrant (BE1580, cf : page 157)

- ✓ Détecteur de fumée
- ✓ Réveil
- ✓ Vibreur

PACK SAFE
Réf. : AT BE P01

RÉVEIL BELLMAN BE1350, MODÈLE CLASSIQUE + COUSSIN VIBRANT BE1270



Le réveil Bellman & Symfon est un réveil à affichage numérique à grand écran LCD, il émet un signal qui peut aller jusqu'à 100 dB. L'alarme augmente progressivement en volume. Un coussin vibrant très puissant à placer sous l'oreiller est inclus. Dès que l'alarme se déclenche, il vous réveille grâce à de fortes vibrations et à un son.

Alimentation : Secteur uniquement
Longueur câble du coussin : 2 mètres
Dimensions : 108 x 121 x 92 mm
Poids hors emballage : 390 g

RÉVEIL BELLMAN BE1350, MODÈLE CLASSIQUE + COUSSIN VIBRANT BE1270
Réf. : AT BE 037

RÉVEIL BELLMAN BE1370 MODÈLE PRO + COUSSIN VIBRANT BE1270



Le réveil Bellman & Symfon est un réveil à affichage numérique via un grand écran LCD, il émet un signal qui peut aller jusqu'à 100 dB. L'alarme augmente progressivement en volume. Choisissez de vous réveiller à l'aide d'une puissante alarme sonore, quatre lumières clignotantes de hautes intensités ou un coussin vibrant qui vibre sous votre oreiller. Parfait pour ceux qui ont du mal à sortir du lit ou ayant un handicap auditif.

Alimentation : Secteur avec 4 piles de secours fournies
Longueur câble du coussin : 2 mètres
Dimensions : 108 x 121 x 92 mm
Poids hors emballage : 390 g

RÉVEIL BELLMAN BE1370 MODÈLE PRO + COUSSIN VIBRANT BE1270
Réf. : AT BE 038

COMMUTATEUR MAGNÉTIQUE BELLMAN BE9023



Dispositif magnétique à installer sur une porte dont le signal se déclenche lorsque la porte est ouverte. A connecter à l'Émetteur Multifonctions Bellman Visit 868 BE1431 (également appelé Émetteur de téléphone) pour réception du signal sur tous les récepteurs de la gamme Bellman Visit 868.

Longueur du câble : 0,5 mètre
Dimensions : 25 x 62 x 13 mm
Poids hors emballage : 25 g

COMMUTATEUR MAGNÉTIQUE BELLMAN BE9023
Réf. : AT BE 017

TAPIS DE CONTACT POUR PORTE D'ENTRÉE BELLMAN BE9026



Signalisation de passage d'une porte par pression sur le tapis. À placer sous un paillason et à connecter à l'Émetteur Multifonctions Bellman Visit 868 BE1431 (également appelé Émetteur de téléphone) pour réception du signal sur tous les récepteurs de la gamme Bellman Visit 868.

Longueur du câble : env. 1,5 mètres
Dimensions : 540 x 395 x 4 mm
Poids hors emballage : 255 g

TAPIS DE CONTACT POUR PORTE D'ENTRÉE BELLMAN BE9026
Réf. : AT BE 018

BELLMAN AUDIO MAXI BE2020



Amplificateur digital d'écoute révolutionnaire qui amplifie la parole et la musique dans des situations d'écoute difficiles. Micro omnidirectionnel uniquement. Facile d'utilisation, contrôle de volume par LED lumineuse, tonalité parfaite, surface anti-dérapante, anti-larsen, réduction du bruit. Bouton de combinaison d'écoute / conversation.
Compatible avec aides auditives, il peut être utilisé avec les accessoires optionnels ci-dessous.

Sortie externe pour branchement autres accessoires.
Amplification : jusqu'à 120 dB avec casque BE9122
Alimentation : 2 piles AA 1,5V fournies
Autonomie : 100 à 150 h
Dimensions : 140 x 45 x 27 mm
Poids hors emballage : 133 g

**BELLMAN AUDIO
MAXI BE2020**
Livré seul
Réf. : AT BE 030

BELLMAN AUDIO MINO BE2030



**MICROSET
BE9129 en option**



Amplificateur digital d'écoute révolutionnaire qui amplifie la parole et la musique dans des situations d'écoute difficiles. Microphone omnidirectionnels et unidirectionnels. Facile d'utilisation, contrôle de volume par LED lumineuse, tonalité parfaite, anti-larsen, réduction du bruit. Menu de réglage pour l'amplification indépendante oreille droite/oreille gauche, réduction des basses, stéréo/mono, atténuation sonore, réglage et préréglage de l'égaliseur. Compatible avec aides auditives, il peut être utilisé avec les accessoires optionnels ci-dessous. Sortie externe pour branchement autres accessoires.

Amplification : jusqu'à 132 dB avec écouteur BE9124
Alimentation : Chargeur secteur (Temps de charge 2H30, autonomie environ 18 heures)
Dimensions : 99 x 48 x 22 mm
Poids hors emballage : 74 g
MICROSET à utiliser pour une écoute discrète avec le Mino, qui peut ainsi être placé dans une poche intérieure. Il est muni d'un micro cravate pour capter le son.

**AMPLIFICATEUR AUDIO
MINO**
Réf. : AT BE 032

OPTION :
**Écouteur Microset pour
Mino BE9129 (micro +
écouteur mono)**
Réf. : HF CA D16

ACCESSOIRES en supplément



Casque stéréo (1)
Réf. : HF CA D13

Boucle à induction (2)
Réf. : HF CA D14

Écouteur audio (3)
Réf. : HF CA D12

BELLMAN MAXI PRO BLUETOOTH BE2021



Le nouveau Maxi Pro est un amplificateur d'écoute qui permet également de se connecter à un smartphone, une tablette grâce à sa fonction Bluetooth. Il est doté d'une amplification jusqu'à 135 dB, un réglage des tonalités et de larges boutons faciles à utiliser. Il est fourni avec un casque stéréo BE9122. Vous pourrez également le connecter à votre téléviseur grâce à l'émetteur de télé BE2022. (en option)

Alimentation : 2 piles rechargeables Li-ion de 3,7 V
Amplification : jusqu'à 135 dB
Temps de charge : env. 3H
Autonomie : Jusqu'à 70 heures
Portée : Jusqu'à 25 m en champ libre
Dimensions : 140 x 45 x 27 mm
Poids seul : 127 g

**BELLMAN MAXI PRO
BLUETOOTH BE2021**
Réf. : AT BE 055

EMETTEUR DE TELEVISION BELLMAN BE2022



En complément de l'amplificateur Maxi Pro BE2021, cet émetteur permet d'écouter la télévision au volume qui convient à l'utilisateur sans gêner les autres personnes présentes dans la même pièce. Branché directement sur un téléviseur, il transmet le son en stéréo haute définition via Bluetooth à l'amplificateur Maxi Pro BE2021. Il est doté d'une technologie à faible latence la plus récente ce qui permet une restitution du son sans aucun problème de synchronisation des lèvres. Il dispose d'entrées analogiques et numériques et se connecte à la grande majorité des téléviseurs. (câbles et adaptateurs fournis)

Alimentation : Secteur
Portée : Jusqu'à 25 m en champ libre
Dimensions : 88 x 48 x 24 mm
Poids seul : 70 g

**EMETTEUR DE TELEVISION
BELLMAN BE2022**
Réf. : AT BE 056
vendu seul sur demande

PACK BELLMAN MAXI PRO BE8054



Ce pack est composé du Maxi Pro BE2021 ainsi que de l'émetteur de télévision BE2022.

Il comprend :

- ✓ Maxi Pro
- ✓ Émetteur de télévision
- ✓ Câble mini stéréo et un adaptateur
- ✓ Câble à fibres optiques
- ✓ Adaptateur d'alimentation
- ✓ Cordon d'alimentation USB
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Casque d'écoute BE9122

**PACK BELLMAN MAXI
PRO BE8054**
Réf. : AT BE 057

Vivre avec Visist.

Voici un exemple de système Visist dans une maison classique. Quelle est la configuration idéale pour vous ?



1 Émetteur de porte
Détection de la sonnette




2 Détecteur de fumée
Détection de la fumée et du feu



3 Écoute-bébé
Surveillance de votre bébé



4 Émetteur de téléphone
Détection du téléphone



5 Récepteur Flash
Alarme lumineuse



6 Réveil
Alarme sonore et lumineuse



7 Récepteur portable
Alarme sonore



8 Récepteur vibreur
Alarme vibrante



ACCESSOIRES AUDIOPROTHÉSISTES



▶ ACCESSOIRES AUDIOPROTHÉSISTES

- ▶ Articles didactiques et de présentation..... 168 - 170
- ▶ Fraises, polissoirs, forets.....171 - 176
- ▶ Accessoires.....177
- ▶ Tubes acoustiques, accessoires..... 178 - 179
- ▶ Chalumeau, miroir de clar, lunettes loupes180
- ▶ Stéthoscopes181
- ▶ Pare cérumen, accessoires, étuis obturateurs, embouts d'essai182 - 183
- ▶ Cordons, clips, pinces vêtement.....184
- ▶ Outils, instruments.....185 - 187
- ▶ Soudure, maintenance188 - 189
- ▶ Plateaux, boîtes, péniches et casier de rangement.....190 - 191
- ▶ Protèges tympan, seringues192 - 193
- ▶ Otoscopes, bâtons lumineux, ampoules.....194 - 195
- ▶ Spéculums196
- ▶ Fabrication instantanée197
- ▶ Pâtes à empreintes et accessoires.....198 - 201
- ▶ Colles, vernis, gel, cire.....202 - 204
- ▶ Hygiène et désinfection ANIOS.....205 - 209
- ▶ Hygiène BIO.....206 & 210
- ▶ Bac à ultrasons211
- ▶ Protections individuelles (masques, lunettes).....212

PLANCHE ANATOMIQUE




Planche anatomique,
format poster 50 x 67 cm,
plastifiée avec 2 rivets d'accrochage.
« **L'oreille Humaine** »

PLANCHE ANATOMIQUE
Réf. : EQ OD 009

PLANCHE ANATOMIQUE



Planche anatomique,
format poster 50 x 67 cm,
plastifiée avec 2 rivets d'accrochage.
« **Affections de l'oreille moyenne** »

PLANCHE ANATOMIQUE
Réf. : EQ OD 013

MODÈLE DE BUREAU DE L'OREILLE, AGRANDIE 1,5 FOIS



Représentation de l'oreille externe, moyenne et interne.
Modèle particulièrement économique.
Dimensions :
140 x 100 x 147 mm

MODÈLE DE BUREAU DE L'OREILLE, AGRANDIE 1,5 FOIS
Réf. : EQ OD 010

OREILLE GÉANTE EN 4 PARTIES, AGRANDIE 3 FOIS



Représentation de l'oreille externe, moyenne et interne.
3 pièces amovibles :
membrane du tympan avec marteau et enclume, labyrinthe avec étrier, cochlée et nerf vestibulo-cochléaire.
Dimensions : 340 x 160 x 190 mm

OREILLE GÉANTE EN 4 PARTIES, AGRANDIE 3 FOIS
Réf. : EQ OD 002

OREILLE GÉANTE EN 6 PARTIES, AGRANDIE 3 FOIS



Identique au modèle EQ OD 002, avec 2 sections osseuses fermant l'oreille moyenne et l'oreille interne.
Dimensions : 340 x 160 x 190 mm

OREILLE GÉANTE EN 6 PARTIES, AGRANDIE 3 FOIS
Réf. : EQ OD 003

PRÉSENTOIRS DE DÉCORATION



Vitrine ingénieuse et facile à utiliser pour présenter les protections et prothèses auditives. Présentoir avec couvercle magnétique et membranes de silicone transparentes qui donnent un effet 3D avec impression de suspension.
3 tailles disponibles.

PRÉSENTOIRS DE DÉCORATION

Taille S : 70 x 70 x 25 mm
Réf. : EQ PR 001

Taille M : 265 x 60 x 25 mm
Réf. : EQ PR 002

Taille L : 230 x 180 x 25 mm
Réf. : EQ PR 003

VENDU SANS PROTECTION AUDITIVE



PLANCHE DE PRÉSENTATION



Livrée vide, à compléter avec des oreilles magnétiques.

Argentée pour 1 oreille
Réf. : EQ OD 037
Argentée pour 2 oreilles
Réf. : EQ OD 038
Argentée pour 3 oreilles
Réf. : EQ OD 039

Bleue pour 1 oreille
Réf. : EQ OD 040
Bleue pour 2 oreilles
Réf. : EQ OD 041
Bleue pour 3 oreilles
Réf. : EQ OD 042

Noire pour 1 oreille
Réf. : EQ OD 043
Noire pour 2 oreilles
Réf. : EQ OD 044
Noire pour 3 oreilles
Réf. : EQ OD 045

OREILLES DE PRÉSENTATION



DROITE
Blanche, Réf. : EQ OD 023

GAUCHE
Blanche, Réf. : EQ OD 046

MAGNÉTIQUES DROITES
Blanche, Réf. : EQ OD 030

MAGNÉTIQUES GAUCHES
Blanche, Réf. : EQ OD 053

Beige, Réf. : EQ OD 024

Beige, Réf. : EQ OD 047

Beige, Réf. : EQ OD 031

Beige, Réf. : EQ OD 054

Grise, Réf. : EQ OD 027

Grise, Réf. : EQ OD 050

Grise, Réf. : EQ OD 034

Grise, Réf. : EQ OD 057

Bleue foncée, Réf. : EQ OD 028

Bleue foncée, Réf. : EQ OD 051

Bleue foncée, Réf. : EQ OD 035

Bleue foncée, Réf. : EQ OD 060

Bleue clair, Réf. : EQ OD 029

Bleue clair, Réf. : EQ OD 052

Bleue clair, Réf. : EQ OD 036

SOCLE POUR OREILLES DE PRÉSENTATION



Disponible en noir, blanc, rouge ou bleu. Livré avec une oreille amovible droite blanche. Dimension : H 11,4 cm.


Noir
Réf. : EQ OD 014

Blanc
Réf. : EQ OD 015

Rouge
Réf. : EQ OD 016

Bleu
Réf. : EQ OD 017

OREILLE TRANSLUCIDE



En silicone flexible.

OREILLE DROITE
Réf. : EQ OD 004

OREILLE GAUCHE
Réf. : EQ OD 005

TÊTE DE PRÉSENTATION HOMME/FEMME



HOMME :
Hauteur : 34 cm - Circonférence : 58 cm
Coloris : noir. Matière : Polystyrène expansé.

FEMME :
Hauteur : 30 cm - Circonférence : 52 cm
Coloris : floqué noir. Matière : Polystyrène expansé.

TÊTE DE PRÉSENTATION HOMME
Réf. : EQ TE 002

FEMME
Réf. : EQ TE 001

FRAISES CÉRAMIQUES POUR EMBOUT RÉSINE UV

UTILISATION RECOMMANDÉE : retouches et finition VITESSE DE ROTATION PRÉCONISÉE : environ 20 000 trs/mn.

FRAISE CÉRAMIQUE DENTURE CROISÉE GRAIN MOYEN



Mandrin en tungstène

ø 4,5 MM
Réf. : FR CE 003

FRAISE CÉRAMIQUE DENTURE CROISÉE GRAIN MOYEN



Mandrin en tungstène

ø 6 MM :
Réf. : FR CE 004

FRAISES TUNGSTÈNE ET ACIER POUR EMBOUT ACRYLIQUE DUR

UTILISATION RECOMMANDÉE : façonnage, retouches importantes VITESSE DE ROTATION PRÉCONISÉE : environ 25 000 trs/mn.

FRAISE TUNGSTÈNE DENTURE CX79 G



ø 4,5 MM
Réf. : FR TU 002

FRAISE TUNGSTÈNE DENTURE CX251G



ø 6 MM :
Réf. : FR TU 003

FRAISE TUNGSTÈNE DENTURE CX75 G



ø 6 MM :
Réf. : FR TU 001

FRAISE ACIER BOULE DENTURE 71



Ø 5 MM :
Réf. : FR AC B50

Ø 6 MM :
Réf. : FR AC B60

Ø 7 MM :
Réf. : FR AC B70

Ø 8 MM :
Réf. : FR AC B80

FRAISE ACIER DENTURE 77



Ø 5 MM :
Réf. : FR AC 775

Ø 6 MM :
Réf. : FR AC 776

FRAISE ACIER DENTURE 79



ø 4,5 MM
Réf. : FR AC 7945

ø 5,5 MM
Réf. : FR AC 7955

PIERRE ABRASIVE ROSE POINTE



Réf. : FR PI 005

PIERRE ABRASIVE ROSE BOULE



Réf. : FR PI 003

PIERRE ABRASIVE ROSE CYLINDRIQUE



Réf. : FR PI 004

POLISSOIRS POUR EMBOUT ACRYLIQUE DUR

UTILISATION RECOMMANDÉE : retouches légères, finition / VITESSE DE ROTATION PRÉCONISÉE : 10 à 15 000 trs/mn.

PEAU DE CHAMOIS



Réf. : FR FE 007

FEUTRE DISQUE



Réf. : FR FE 001

BOULE DE LAINE



Réf. : FR FE BO1

Les polissoirs sont classés du plus au moins abrasif / * VITESSE DE ROTATION PRÉCONISÉE : 10 000 trs/mn Maximum.

POLISSOIR* ABRASIF GRIS



Réf. : FR PO 001

POLISSOIR* ABRASIF VERT



Réf. : FR PO 008

POLISSOIR* ABRASIF POINTE VERT CLAIR



Réf. : FR PO 009

POLISSOIR* ABRASIF JAUNE



Réf. : FR PO 006

FRAISES POUR EMBOUT SILICONE SOUPLE

UTILISATION RECOMMANDÉE : façonnage, retouches importantes / VITESSE DE ROTATION PRÉCONISÉE : environ 25 000 trs/mn

ABRASIVE BLEUE RONDE



Réf. : FR PI 006

ABRASIVE BLEUE OGIVE



Réf. : FR PI 001

PIERRE D'ENTRETIEN



Entretien des pierres abrasives.

Réf. : FR PI 000

FRAISE ACIER CYLINDRIQUE DENTURE 87



ø 5 MM
Réf. : FR AC 875

FRAISE ACIER RONDE DENTURE 81



ø 5 MM
Réf. : FR AC 815

ø 7 MM
Réf. : FR AC 817

FRAISE ACIER CYLINDRIQUE DENTURE 82



ø 5 MM
Réf. : FR AC 825

ø 7 MM
Réf. : FR AC 827

FRAISE ACIER CYLINDRIQUE DENTURE 84



ø 7 MM
Réf. : FR AC 847

ø 8 MM
Réf. : FR AC 848

FRAISE ACIER CYLINDRIQUE DENTURE 85



ø 5 MM
Réf. : FR AC 855

ø 6 MM
Réf. : FR AC 8555

ø 7 MM
Réf. : FR AC 857

ø 8 MM
Réf. : FR AC 858

POLISSOIRS POUR EMBOUT SILICONE SOUPLE

UTILISATION RECOMMANDÉE : retouches légères, finition / VITESSE DE ROTATION PRÉCONISÉE : environ 15 000 trs/mn.

POLISSOIR PAPIER DE VERRE MANDRIN + CAPUCHON REMPLAÇABLE

	Mandrin ø 8 mm Réf. : FR PV 004	Mandrin ø 6 mm Réf. : FR PV 001	
	Capuchon ø 8 mm Réf. : FR PV 003	Capuchon ø 6 mm Réf. : FR PV 002	Capuchon ø 6 mm grain 80 Réf. : FR PV 011

MANDRIN PORTE PAPIER DE VERRE

	Encoche 12 mm	Réf. : FR PV 005
--	---------------	------------------

PAPIER DE VERRE ROULEAU DE 50 MÈTRES


	Grain 180 orange Réf. : FR PV 007	Grain 220 orange Réf. : FR PV 008	Grain 180 marron Réf. : FR PV 012
--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

▶ ACCESSOIRES AUDIOPROTHÉSISTES / FORETS PERÇAGE DES ÉVENTS

FORETS PERÇAGE DES ÉVENTS

Pour le perçage d'un événement dans un embout dur, utilisez un foret ou une fraise boule de la taille de l'événement souhaité. Dans un embout souple, préférez une fraise de taille légèrement supérieure.

FORET ACIER Perçage des événements dans l'acrylique et le silicone


	Ø 0,6 mm Réf. : FR AC FD1	Ø 1,0 mm Réf. : FR AC FD3	Ø 1,4 mm Réf. : FR AC FD5	Ø 2,3 mm Réf. : FR AC FD7	Ø 2,9 mm Réf. : FR AC FD9
	Ø 0,8 mm Réf. : FR AC FD2	Ø 1,2 mm Réf. : FR AC FD4	Ø 2,0 mm Réf. : FR AC FD6	Ø 2,5 mm Réf. : FR AC FD8	

FRAISES DE DÉCOUPE (FACE-PLATE) Recommandées pour la coupe des face-plates.

FRAISE TUNGSTÈNE C161

	Réf. : FR TU 004
--	------------------

FRAISE BOULE TUNGSTÈNE ø 0,5 MM

	Conseillée pour le perçage des face-plates (passage du fil nylon) Réf. : FR TU 008
--	---

FRAISES BOULES

UTILISATION RECOMMANDÉE : passage des tubes

	ø 1 mm Réf. : FR AC B10	ø 2,5 mm Réf. : FR AC B25	ø 2,9 mm Réf. : FR AC B29	ø 3,3 mm Réf. : FR AC B33	ø 3,7 mm Réf. : FR AC B37
	ø 1,4 mm Réf. : FR AC B14	ø 2,7 mm Réf. : FR AC B27	ø 3,1 mm Réf. : FR AC B31	ø 3,5 mm Réf. : FR AC B35	ø 4 mm Réf. : FR AC B40

FRAISE BOULE TUNGSTÈNE SURTAILLÉE ø 2,3

	Réf. : FR TU B23
---	------------------

FRAISE BOULE TUNGSTÈNE SURTAILLÉE ø 2,7

	Réf. : FR TU B27
---	------------------

FRAISE BOULE TUNGSTÈNE SURTAILLÉE ø 3,1

	Réf. : FR TU B31
---	------------------

FRAISE BOULE TUNGSTÈNE SURTAILLÉE ø 3,5

	Réf. : FR TU B33
---	------------------

FRAISE BOULE TUNGSTÈNE SURTAILLÉE ø 4 ou ø 5

	ø 4 Réf. : FR TU B40
---	----------------------

	ø 5 Réf. : FR TU B50
--	----------------------

FRAISE BOULE PERFORANTE ø 2,7

	Réf. : FR AC BP3
---	------------------

FRAISE BOULE PERFORANTE ø 3,1

	Réf. : FR AC BP5
---	------------------

FRAISE BOULE PERFORANTE ø 4

	Réf. : FR AC BP6
---	------------------

KIT FRAISES 11 PIÈCES POUR EMBOUTS RESINE UV



Comprenant :

- 2 fraises céramique (Ø 4,5 – 6 mm)
- 3 forets acier (Ø 1 – 1,4 – 2 mm)
- 2 fraises acier boules (Ø 2,7 – 3,1 mm)
- 1 peau de chamois
- 1 mandrin porte papier 12 mm
- 1 fraise abrasive boule rose
- 1 polissoir abrasif gris

Réf. : FR LO UV1

Nouveauté

KIT FRAISES 13 PIÈCES POUR EMBOUTS ACRYLIQUE



Comprenant :

- 3 forets acier (Ø 1 - 1,4 - 2 mm),
- 2 fraises acier boules (Ø 2,7 - 3,1 mm),
- 2 fraises acier denture 71 (Ø 5 - 7 mm),
- 1 fraise acier denture 75 (Ø 7 mm),
- 2 fraises acier denture 79 (Ø 4,5 - 5,5 mm),
- 1 mandrin porte papier 12 mm,
- 1 fraise abrasive boule rose,
- 1 polissoir abrasif gris.

Réf. : FR LO DU1

KIT FRAISES 8 PIÈCES POUR EMBOUTS SILICONE



Comprenant :

- 1 foret acier (Ø 1,4)
- 1 foret acier (Ø 2 mm),
- 1 fraise acier boule (Ø 3,1 mm),
- 1 fraise acier denture 85 (Ø 7 mm),
- 1 fraise bleue ogive,
- 1 pierre d'entretien,
- 1 mandrin capuchon PDV 6 mm,
- 1 capuchon PDV 6 mm,

Réf. : FR LO SO2

HUILE DE PERÇAGE



Flacon de 30 ml

Réf. : CO HU 002

PORTE-FRAISES ET FORETS MAGNÉTIQUE ROND



Dimensions (Ø x h) : 55 x 58 mm.
Jusqu'à 40 emplacements
Vendu vide

Réf. : EQ PF M03

PORTE FRAISES ET INSTRUMENTS



Rangement pratique et design soigné.
Dimensions (l x h x p) : 300 x 195 x 120 mm.

Réf. : EQ PF 003

ACCESSOIRES



ÉQUERRE

Modèle 1
Réf. : AC EQ 004

Modèle 2 (small)
Réf. : AC EQ 001

Modèle 2 (large)
Réf. : AC EQ 002

CONNECTEUR Y, Modèle 3

Modèle 3
Réf. : AC EQ 005

FIL D'EXTRACTION



Le sachet de 10

Réf. : AC EM FI1

PINCE À DILATER



Réf. : OU PI T01

PINCE ÉCARTE-TUBE



Réf. : OU PI T02

PASSE TUBE



Réf. : OU PT 004

PORTE FORET MANUEL



Pour retirer manuellement les tubes acoustiques. Utilisation recommandée avec forets ou fraises boules Tungstène surtaillées dont le diamètre de la tige est de 2,35 mm. Longueur du porte-foret 10,5 cm. Livré avec deux mandrins de diamètre différent. (foret non fourni, compatible avec les forets de pièce à mains).
Forets / Fraises pages 174 et 175

Réf. : OU PF 001

ADAPTATEUR ÉCOUTEUR / TUBE



Modèle 1
Réf. : HF AC 017

Modèle 2
Réf. : HF AC 005

TUBE AU MÈTRE



TUBE TYGON STANDARD
Ø 2 x 3 MM - Tube souple
Réf. : TU ST 011
Rouleau de 10 mètres
Rouleau de 50 mètres

TUBE TYGON ÉPAIS
Ø 2 x 3.3 MM - Tube souple
Réf. : TU ST 014
Vendu au mètre

TUBE TYGON ENFANT
Ø 1.5 x 2.5 MM - Tube souple
Réf. : TU ST 013
Vendu au mètre

TUBES COUDÉS



Livrés par sachet de 10 d'une même référence.

Souple
Ø 1,5 x 2,5 mm
Réf. : TU CO 25S

Ø 2 x 3 mm
Réf. : TU CO 30S

Ø 2,2 x 3,2 mm
TU CO 32SA

Ø 2 x 3,5 mm
TU CO 35SA



Vendu à l'unité
Ø 2 x 3 mm Marron
Réf. : TU CO MAR

Ø 2 x 3,1 mm Chair
Réf. : TU CO CHA

TUBE LIBBY



Livré à l'unité.

Ø 3 mm
Réf. : TU LI 001

Ø 4 mm
Réf. : TU LI 002

TUBE HYDROSTOP®



Spécial anti-humidité.
Ø 2 x 3 mm

Le sachet de 10 pré-coudés.
Réf. : TU HY 001

Réf. : TU HY 002


TUBE LOCK



Livré à l'unité.
Tube pour embout souple avec bague autobloquante
pour éviter le collage.

Réf. : TU ST 010

TUBE + CANULE IROS / EMBOUT CANULE IROS



TUBE + CANULE IROS
Modèle 1

Réf. : AC CR 001

EMBOUIT CANULE IROS
Modèle 2

Réf. : AC CR 002

TUBE COULEUR CHAIR Ø 2 x 3,1 mm



Vendu au mètre.

TUBE COULEUR CHAIR
Ø 2 x 3,1 mm
Réf. : TU ST 012

TUBE ROUGE POUR MICRO-EMBOUIT



Vendu au mètre.

TUBE ROUGE
Ø 2 x 3 mm
Réf. : TU ST 006

TUBE BLEU POUR MICRO-EMBOUIT



Vendu au mètre.

TUBE BLEU
Ø 2 x 3 mm
Réf. : TU ST 005

INTERSON
PROWAYS

COMMANDEZ EN LIGNE

Commandez en ligne sur le site interson-protac.com

CHALUMEAU



Facilite le coulage des tubes sous l'action de la chaleur.
Flamme réglable.

CHALUMEAU
Réf. : EQ CH 001

RECHARGE GAZ 400 ML

RECHARGE
Réf. : EQ CH 003

MIROIR DE CLAR



Bandeau métallique souple, adapté à toutes les morphologies.
Réglage de la focale par ajustement du porte lampe : éclairage par LED.
Alimentation : 2 piles CR 123 fournies – Voltage 3,5 V.
Livré avec sa trousse de transport.

MIROIR DE CLAR
Réf. : AC MK 001

LOUPE LUNETTES



Conçue pour améliorer la taille et la résolution de petites pièces.
La loupe comprend des lentilles en verre compatible avec des lunettes correctrices ou des lunettes de sécurité.

LOUPE LUNETTES
Réf. : AC LL 001

Puissance de grossissement X 2,7
Bandeau ajustable d'une circonférence comprise entre 48 et 57 cm.
Possibilité de garder des lunettes en dessous.
Monture en ABS noir.

STÉTHOCLIP LUXAMED



Disponible en noir et rouge.

STÉTHOCLIP LUXAMED

NOIR
Réf. : AC ST 020

ROUGE
Réf. : AC ST 021

STÉTHOCLIP STÉRÉO LUXAMED



Permet d'écouter 2 prothèses auditives à la fois afin de vérifier le bon fonctionnement des 2 appareils.
Disponible en noir.

STÉTHOCLIP STÉRÉO LUXAMED
Réf. : AC ST 022

EMBOUT TÉTINE LUXAMED POUR INTRA



Compatible avec les stéthoclip Luxamed.

EMBOUT TÉTINE LUXAMED
Réf. : AC ST 009

EMBOUT TÉTINE SOUPLE POUR INTRA



EMBOUT TÉTINE
Réf. : AC ST 006

STÉTHOSCOPE ÉLECTRONIQUE DISPONIBLE SUR DEMANDE

RESSORT PARE CÉRUMEN



Pour intra-auriculaire.

RESSORT PARE CÉRUMEN
Sachet de 10.
Réf. : CO IN PC1

FILTRE PARE CÉRUMEN WAXGUARD 3.0 SIGNIA



Étui de 8 pare-cérumen blancs avec outils pour mise en place et retrait.

FILTRE PARE CERUMEN
WAXGUARD 3.0 SIGNIA
Réf. : CO IN PC16

FILTRE PARE CÉRUMEN QUICKGARD SIGNIA



Étui de 8 pare-cérumen blancs avec outil pour mise en place et retrait.

FILTRE PARE CÉRUMEN
QUICKGARD SIGNIA
Réf. : CO IN PC15

FILTRE PARE CERUMEN HF3



Pour intra ou micro embouts.
Distributeur de 15 filtres pare cérumen + outil pour mise en place et retrait.
Disponible en rouge et bleu.

D'autres modèles sont disponibles par marque (Siemens, Phonak, Beltone, Oticon, etc...), nous consulter.

FILTRE PARE CERUMEN
HF3

Bleu : Réf. : CO IN PC5

Rouge : Réf. : CO IN PC6

CANULE D'ESSAI



Translucide, disponible en tailles 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Livré par pièce.

CANULE D'ESSAI
Réf. : AC EM 001 à 006

POIGNÉE OBTURATEUR



Poignée vissable pour embouts silicone.

POIGNÉE OBTURATEUR
Lot de 5 rouges + 5 bleues.
Réf. : AC PO 001

ÉTUI OBTURATEUR



Étui plastique étanche. Disponible en bleu, rouge et blanc.

ÉTUI OBTURATEUR

Bleu - Réf. : AC EP B01

Rouge - Réf. : AC EP B02

Blanc - Réf. : AC EP B03

Par 10

COMMANDEZ  EN LIGNE
Commandez en ligne sur le site interson-protac.com



KIT CORDON DE LIAISON



Cordon de liaison pour obturateur silicone. Facilement adaptable après perçage à l'aide d'une fraise boule Ø 0,35 cm. Disponible en noir ou bleu. Longueur 60 cm. Polyuréthane.

KIT CORDON DE LIAISON NOIR
Réf. : AC CL 009N

KIT CORDON DE LIAISON BLEU
Réf. : AC CL 009B

KIT CORDON



Ensemble de 2 clips + cordon en polyuréthane noir de 60 cm pour la liaison des obturateurs.



KIT CORDON
Réf. : AC CL 004

CLIP POUR CORDON DE LIAISON



Disponible en rouge, noir, bleu.

CLIP POUR CORDON DE LIAISON
Réf. : AC CL 002R / 002 / 002B

PINCE VÊTEMENT



Disponible en bleu, vert, noir et jaune

PINCE VÊTEMENT
Réf. : AC PV 03 B/V/N/J

BRUCELLE COUPANTE EREM



Pince très ergonomique. Longueur 115 mm.

BRUCELLE COUPANTE EREM
Réf. : OU PI C02

BRUCELLE ERGONOMIQUE EREM



Pince haut de gamme acier très résistant, becs fins non striés. Longueur 122 mm.

BRUCELLE ERGONOMIQUE EREM
Réf. : OU PI B01

BRUCELLE EXTRA FINE



Longueur 115 mm. Extra fine.

BRUCELLE EXTRA FINE
Réf. : OU PI B02

PINCE DE HARTMANN



Longueur 90 mm.

PINCE DE HARTMANN
Réf. : OU PI 002

PINCE COUPANTE



Longueur 140 mm.

PINCE COUPANTE
Réf. : OU PI C01

PINCE PLATE



Longueur 130 mm.

PINCE PLATE
Réf. : OU PI 001

PIC À EMPREINTES



Permet la préhension de l'empreinte ou de l'embout avec un minimum de contact lors de l'application du vernis. Longueur 180 mm.

PIC À EMPREINTES
Réf. : OU PI D01

BRUCELLE POINTE ARRONDIE



Extrémités arrondies, particulièrement recommandée pour l'insertion du protège tympan dans le conduit auditif. Longueur 160 mm.

BRUCELLE POINTE ARRONDIE
Réf. : OU PI B07

BRUCELLE COURBÉE



Extrémités arrondies, recommandée pour l'insertion du protège tympan dans le conduit auditif. Longueur 160 mm.

BRUCELLE COURBÉE
Réf. : OU PI B05

BRUCELLE HAUTE PRECISION INVERSÉE



BRUCELLE HAUTE PRECISION INVERSÉE
Réf. : OU PI B04

SCALPEL INOX



SCALPEL INOX
Réf. : OU SC 001

LAMES DE SCALPEL
Réf. : OU SC 003

Lot de 100

SCALPEL A USAGE UNIQUE



SCALPEL A USAGE UNIQUE
Réf. : OU SC 004

SPATULE DOUBLE PLATE




SPATULE DOUBLE PLATE
Réf. : OU SP 002

SPATULE DOUBLE TRANCHANTE



SPATULE DOUBLE TRANCHANTE
Réf. : OU SP 003

PINCE À CASSER LE PLÂTRE



PINCE À CASSER LE PLÂTRE
Réf. : OU PI P01

COUTEAU À PLÂTRE



COUTEAU À PLÂTRE
Réf. : OU CO 001

CISEAUX DROITS



CISEAUX DROITS
Réf. : OU PI C03

SPATULE À PLÂTRE



SPATULE À PLÂTRE
Réf. : OU SP 001

SUPPORT DE PINCES



Accessoire de rangement simple et pratique permettant de garder le matériel à portée de main.
Dimensions (l x h x p) : 200 x 140 x 165 mm .

SUPPORT DE PINCES
Réf. : EQ PF 005

SUPPORT A PINCES



3^{ème} main munie de 2 pinces et 1 loupe, idéal pour des travaux de soudure.

SUPPORT A PINCES
Réf. : EQ PF 006

Rangement et prise en main rapide des outils magnétiques.
Dimensions (l x h x p) : 300 x 33 x 12 mm.

SUPPORT MURAL AIMANTÉ



Vendu vide.
Dimensions (l x h x p) : 300 x 33 x 12 mm.

SUPPORT MURAL AIMANTÉ
Réf. : EQ PF 004

TOURNIQUET MICRO TOURNEVIS FACOM



Jeu de 9 tournevis à finition chromée sur carrousel.
Largeur des pointes :
0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 mm.
Livrés avec pointes de rechange.

MICRO TOURNEVIS FACOM
Réf. : OU TO 002

Tournevis également disponibles à l'unité.

Réf. : OU TO 003 à 007

Réf. : OU TO 008 à 011

COFFRET MICRO TOURNEVIS FACOM



Jeu de 5 tournevis à finition chromée fourni dans un coffret de rangement.
Largeur des pointes : 0,8 / 1 / 1,2 / 1,6 / 2,5 mm.

MICRO TOURNEVIS FACOM
Réf. : OU TO 001

Tournevis également disponibles à l'unité.

Réf. : OU TO 003 à 007

Réf. : OU TO 008 à 011

STATION DE SOUDAGE WT 1012



Station de soudage digitale 95 W avec écran LCD rétroéclairé, 1 canal
Fer à souder WSP
Support WSR 201
Panne à souder LT
Dimensions : 149 X 138 X 101 mm
Plage de température : 50° C – 550°C
Stabilité de température : +/- 2
Bloc d'alimentation : 230 V

STATION DE SOUDAGE WT1012
Réf. : MA SO W04

PANNE À SOUDER



Panne extra-fine pour microsoudure. Particulièrement adaptée aux interventions sur appareils auditifs.

PANNE À SOUDER CONIQUE LT-1 POUR WSP 80
Réf. : AC SO 004

LT- 1S POUR WSP 80 AIGUILLE
Réf. : AC SO 006

TRESSE À DESSOUDER



Rouleau de 1,50 m.

TRESSE À DESSOUDER
Réf. : AC SO 002

FIL À SOUDER



Diamètre : 0,35 mm
Mélange étain argent pour une qualité de soudure optimum.
Rouleau de 100 g.

FIL À SOUDER
Réf. : AC SO 007

ÉPONGE MÉTALLIQUE



ÉPONGE MÉTALLIQUE
Réf. : AC SO 008

RECHARGE ÉPONGE MÉTALLIQUE

Réf. : AC SO 009

POT À SOLVANT PVC



Récipient acrylique avec pompe en acier pour le stockage et la distribution de solvant, alcool à 90°C, acétone...
Capacité : 17 cl.

POT À SOLVANT PVC
Réf. : AC RE A01

SITOSEC



Nettoyant désoxydant pour contacts.
Aérosol 200 ml.

SITOSEC
Réf. : CO SP 003

ACTIVATEUR DE PANNE



ACTIVATEUR DE PANNE
Réf. : AC SO 010

POMPE À DESSOUDER



POMPE À DESSOUDER
Réf. : AC SO 016

TAPIS ANTISTATIQUE



Tapis spécial soudure, livré avec cordon de mise à la terre et cordon spirale + bracelet.

TAPIS ANTISTATIQUE
Réf. : MA AS T01

OPTION CORDON FER À SOUDER

Réf. : MA AS T02

PÉNICHES DE PRÉSENTATION



Péniches haut de gamme.
Design novateur. Fabriquées en polypropylène, touché « soft ».
Très grande résistance aux chocs.
Disponibles en : transparent, bleu, orange, rose, violet et vert.
Livrées avec 10 étiquettes.
Dimensions extérieures : 235 x 160 x H 50 mm
Dimensions intérieures : 230 x 158 x H 48 mm
Conditionnement par 10 (coloris unique)

PÉNICHES DE PRÉSENTATION
Réf. : EQ PE 001 à 006
Le carton de 10

Étiquettes cartonnées
(lot de 100)
Réf. : EQ PE AC1

Étiquettes plastifiées
(lot de 10)
Réf. : EQ PE AC2

PORTE PÉNICHES



Capacité de 10 péniches. Peut également servir au rangement des boîtes à lentilles ou des montures grand format.
Dimensions extérieures : H 630 x L 250 x l 182 mm
Vendu vide.

PORTE PÉNICHES
EQ PE P01

BLOC TIROIR CASIER MÉTAL



Casier de rangement à suspendre ou à poser. Structure métallique composée de 35 tiroirs compartimentés avec des séparateurs amovibles. Repérage facile grâce au porte étiquette. Tiroirs en polypropylène transparent. Livré avec 35 étiquettes et 10 séparations amovibles.

Dimensions : 310 x 150 x H 330 mm
Poids : 2,65 Kg

SÉPARATEURS POUR CASIER MÉTAL

Lot de 10 séparateurs.
Dimensions : 50 x 30 mm

BLOC TIROIR CASIER MÉTAL
Réf. : MA CA 001

SÉPARATEURS POUR CASIER MÉTAL
Réf. : MA CA AC1

PLATEAU ALUMINIUM



Disponible en gris, bleu, rouge, vert, doré et azur.

PLATEAU ALUMINIUM
Couleur à préciser
200 x 100 mm
Réf. : EQ PL 17X

200 x 150 mm
Réf. : EQ PL 18X

DISPLAY ALUMINIUM



Livré avec 6 plateaux
Panaché : 2 Azur - 2 Doré - 1 Gris - 1 Rouge

DISPLAY ALUMINIUM
200 x 100 x 180 mm
Réf. : EQ PL 012

200 x 150 x 180 mm
Réf. : EQ PL 013

PLATEAU INOX



Acier inoxydable

PLATEAU INOX
200 x 100 mm
Réf. : EQ PL 014

200 x 150 mm
Réf. : EQ PL 015

BOÎTE INOX



Acier inoxydable.

BOÎTE INOX
170 x 70 x 30 mm
Réf. : EQ BO 002

210 x 100 x 50 mm
Réf. : EQ BO 001

BOÎTE ALUMINIUM



Disponible en : bleue, dorée, grise, rouge et verte, en fonction des tailles


130 x 50 x 30 mm
Bleue ou grise
Réf. : EQ BO 41

170 x 70 x 30 mm
Couleur à préciser
Réf. : EQ BO 45

180 x 90 x 40 mm
Grise
Réf. : EQ BO 49G

210 x 100 x 50 mm
Couleur à préciser
Réf. : EQ BO 57

PROTÈGE TYMPAN MOUSSE CYLINDRIQUE



Sachet de 100 pièces


PROTÈGE TYMPAN MOUSSE CYLINDRIQUE

Small ø 8 mm, couleur bleu
Réf. : CO PT 001

Medium ø 10 mm, couleur gris
Réf. : CO PT 002

Large ø 12 mm, couleur blanc
Réf. : CO PT 003

PROTÈGE TYMPAN MOUSSE CONIQUE



Sachet de 100 pièces.

PROTÈGE TYMPAN MOUSSE CONIQUE
Largeur ø 10 mm
Réf. : CO PT 010

PROTÈGE TYMPAN MOUSSE VENTILÉ



Protège tympan en mousse muni d'un tube. Permet une extraction de l'empreinte indolore en évitant la dépression exercée sur le tympan.

PROTÈGE TYMPAN MOUSSE VENTILÉ
Extra-small ø 6 mm par 24
Réf. : CO PT 004

Medium ø 10 mm par 24
Réf. : CO PT 005

Large ø 12 mm par 16
Réf. : CO PT 006

PROTÈGE TYMPAN COTON



Sachet de 50 pièces.

PROTÈGE TYMPAN COTON
Small ø 8 mm, fil bleu
Réf. : CO PT 011

Médium ø 10 mm, fil blanc
Réf. : CO PT 012

Large ø 12 mm, fil rouge
Réf. : CO PT 013

SERINGUE MONO ø 3,5 mm



Seringue en nylon haute qualité.

SERINGUE MONO ø 3,5 mm
Réf. : AC SE 004

FIGURINES CARTONNÉES



Facilite le contact avec l'enfant durant les prises d'empreintes.
Sachet de 6 figurines.

POUR BÂTON LUMINEUX HEINE
Sachet de 6
Réf. : OT AM 006

POUR OTOSCOPE HEINE
Sachet de 6
Réf. : OT MI 004

COMMANDEZ EN LIGNE
Commandez en ligne sur le site interson-protac.com

OTOSCOPE HEINE MINI 3000



Otoscope de poche compact avec éclairage direct. Lampe technologie XHL Xénon Halogène pour une illumination optimale. Grossissement x 3, images précises et reflets minimisés. S'éteint automatiquement dans la poche. Finition haute qualité, robuste et anti-dérapant.
Livré avec 2 piles LR6 et 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm + 5 x Ø 4 mm).
Disponible en noir et bleu.
Ampoule fournie.

OTOSCOPE HEINE MINI 3000

Noir
Réf. : OT MI 02N

Bleu
Réf. : OT MI 02B

OTOSCOPE HEINE MINI 3000 FIBRE OPTIQUE



Otoscope de poche compact avec éclairage distal par fibres optiques. Lampe technologie XHL Xénon halogène pour une illumination homogène sans reflet du canal auriculaire et du tympan. Grossissement x 3. S'éteint automatiquement dans la poche. Finition haute qualité, robuste et anti-dérapant.
Livré avec 2 piles LR6 et 10 spéculums à usage unique (5 x Ø 2,5 mm + 5 x Ø 4 mm)

OTOSCOPE HEINE MINI 3000 FIBRE OPTIQUE

Noir
Réf. : OT FO 002

OTOSCOPE HEINE MINI 3000 A LED



Le module d'éclairage intégré et les diaphragmes fournissent un champ d'illumination absolument homogène. Ne demande pas d'entretien car il n'est pas nécessaire de changer les ampoules. LED à haute performance : éclairage lumineux et absolument homogène avec un excellent rendu des couleurs. Deux fois plus de lumière en comparaison avec les instruments Xénon Halogène. Indicateur de performance : l'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie. La fonction de diminution progressive de la luminosité signale que les batteries devront bientôt être changées ou rechargées. Moins d'échanges de batteries, durée de vie prolongée des accus. Efficacité et durabilité : les LEDs consomment moins et ont une durée d'autonomie plus importante (jusqu'à 10 heures).

OTOSCOPE HEINE MINI 3000 A LED

Noir
Réf. : OT FO 003

BÂTON LUMINEUX HEINE MINI C À LED



Lampe d'examen robuste et de longue durée de vie. Format de poche compact. Lumière brillante et concentrée grâce à l'ampoule LED. S'éteint automatiquement dans la poche. 20 000 cycles d'allumages et d'extinctions garantis. Livré avec 2 piles de type AAA.

BÂTON LUMINEUX HEINE MINI C À LED
Réf. : AC SL 014

EMBOUT DE RECHANGE BÂTON LUMINEUX HEINE MINI C À LED

Réf. : AC SL 005



OTOSCOPES LUXAMED À LED



Otoscope de poche, éclairage LED avec variateur d'intensité. Poignée en aluminium renforcé de fibre de verre. Bouton poussoir ON / OFF. Pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limité. En cas de défaillance d'une seule LED la fonctionnalité n'est pas affectée.
• Arrêt automatique après 3 minutes.
• Durée de vie des LED : environ 100 000 heures
• Loupe grossissante 3 X
• **Alimentation** : 2 piles alcaline AAA LR03 fournies
• Livré avec 20 spéculums à usage unique (10 de 2,5 mm et 10 de 4 mm)

OTOSCOPES LUXAMED À LED

Gris
Réf. : OT LU 002

Bleu
Réf. : OT LU 001

Kids
Réf. : OT LU 003

Tête de rechange disponible sur demande.

OTOSCOPE LUXAMED À LED USB



Les caractéristiques sont identiques au précédent hormis l'alimentation. Cet otoscope ne nécessite pas de piles jetables puisqu'il est muni d'une batterie rechargeable et se branche directement sur un ordinateur à l'aide d'un cordon USB.
• **Alimentation** : 1 batterie lithium-ion 3,7 V fournie
• Livré avec un cordon USB et 20 spéculums à usage unique (10 de 2,5 mm et 10 de 4 mm)

OTOSCOPE LUXAMED À LED USB

Noir
Réf. : OT LU 004

STYLO LUMINEUX LUXAMED



Pousse coton en métal brossé, finition de haute qualité. Lumière claire grâce à l'éclairage LED.
• Livré avec 1 embout gradué
• **Alimentation** : 2 piles AAA LR03 fournies
• Eclairage : LED blanche (durée de vie de 100 000 heures)
• Avec clip pour éviter le roulement involontaire
• Tension de fonctionnement 3,0 V

STYLO LUMINEUX LUXAMED Noir
Réf. : AC SL 011

EMBOUT DE RECHANGE POUR STYLO LUMINEUX LUXAMED

GRADUÉ

Réf. : AC SL 013

NON GRADUÉ

Réf. : AC SL 012

AMPOULES



1 OTOSCOPE FO HEINE MINI 3000 (#105)
Réf. : OT AM 011

2 OTOSCOPE HEINE MINI 3000 (#110)
Réf. : OT AM 010

3 BÂTON LUMINEUX HEINE MINI 3000 (#107)
Réf. : OT AM 009

4 OTOSCOPE HEINE MINI 2000 (#056)
Réf. : OT AM 001

5 OTOSCOPE FO HEINE MINI 2000 (#037)
Réf. : OT AM 004

6 BÂTON LUMINEUX HEINE MINI 2000 (#041)
Réf. : OT AM 003

7 BÂTON LUMINEUX HEINE MINI C (#108)
Réf. OT AM 012

SPÉCULUMS

DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS HEINE



Contenance : 200 spéculums **HEINE**.
Diamètre au choix.
Livré vide avec système de fixation murale.
Dimensions : 140 x 205 x 40 mm

DISTRIBUTEUR DE SPÉCULUMS HEINE
Réf. : OT SP 014

SPÉCULUM USAGE UNIQUE

Distributeur de 250 pièces.



SPÉCULUM USAGE UNIQUE

Noir ø 2,5 mm
Réf. : OT SP 003



Noir ø 4 mm
Réf. : OT SP 004



SPÉCULUM GRIS USAGE UNIQUE HEINE

Disponible en sachets de 50 et boîtes de 1000.



ø 2,5 mm
Réf. : OT SP 001
Par sachet de 50
Par boîte de 1000

ø 4 mm
Réf. : OT SP 002
Par sachet de 50
Par boîte de 1000

SPÉCULUM RÉUTILISABLE SANALON HEINE



Spécial nourrisson
Réf. : OT SP 010

ø 2,4 mm
Réf. : OT SP 009

ø 3 mm
Réf. : OT SP 008

ø 4 mm
Réf. : OT SP 007

ø 5 mm
Réf. : OT SP 006

FABRICATION INSTANTANÉE

AQUAPLUS® (instamold® bain)



Fabrication instantanée d'embouts en silicone flottant.
2 x 25 ml.
Temps de prise : env. 4 minutes.
Dureté après 24 heures : 35 shores (A).
Environ 6 à 8 embouts.

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50 page 200

Compatible avec :
le pistolet injecteur page 200
et le pistolet injecteur 2 en 1 page 201



AQUAPLUS® (instamold® bain)

AQUAPLUS® Bleu
Réf. : SI IN 35BL

AQUAPLUS® Rouge
Réf. : SI IN 35RG

AQUAPLUS® Jaune
Réf. : SI IN 35JA

AQUAPLUS® Orange
Réf. : SI IN 35OR

AQUAPLUS® Vert
Réf. : SI IN 35VE

DIRECT MOLD (instamold®)



Fabrication instantanée d'embouts souples rosés.
2 x 25 ml.
Temps de prise : env. 4 minutes.
Dureté après 24 heures : 60 shores (A).
Environ 6 à 8 embouts.

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50 page 200

Compatible avec :
le pistolet injecteur page 200
et le pistolet injecteur 2 en 1 page 201



DIRECT MOLD (instamold®)
Réf. : SI IN 60R

PROTECT MOLD



Fabrication instantanée d'embouts en silicone flottant.
2 x 100 ml.
Temps de prise : env. 4 minutes.
Dureté après 24 heures : 40 shores (A).
Environ 25 embouts.

PROTECT MOLD Jaune
Réf. : SI PM 40J

PROTECT MOLD Orange
Réf. : SI PM 40O

PROTECT MOLD Rose
Réf. : SI PM 40R

PROTECT MOLD Vert
Réf. : SI PM 40V

POLYADDITION POUR UNE PRÉCISION OPTIMUM

PROTASIL® 50/50



Pâte à empreintes. Cartouche de 2 x 25 ml

Couleur de la base : Violette
Couleur du catalyseur : Blanc
Temps de prise : env. 3 mn
Dureté finale : env. 37 shore (A)

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50
page 200



Compatible avec :
le pistolet injecteur
page 200

et le pistolet injecteur 2 en 1
page 201



PROTASIL® 50/50
Réf. : SI SI 391

Min 8
Par 24
Par 40
Par 80

PROTASIL® 50/50 SOUPLE



Kit de 2 x 400 g

Couleur : Bleue
Temps de prise : env. 4 mn
Dureté finale : env. 33 shore (A)

PROTASIL® 50/50 SOUPLE

Kit de 2 x 400 gr
Réf. : SI SI 331

PROTADISC



Disque polypropylène pour prise d'empreintes. Empêche le matériau de prise d'empreinte de s'écouler hors de l'oreille au cours de la prise d'empreinte. Idéal pour les matériaux d'empreinte à faible viscosité.

PROTADISC
Réf. : CO PE 002
Par 10
Par 100
Par 1000

POLYCONDENSATION POUR UNE PRISE RAPIDE

OTOCIL®



Temps de prise : env. 3 minutes.
Dureté après 24 h : 30 shores (A).

OTOCIL®
Pot de 1 kg
Réf. : SI CI 303

CATALYSEUR OTOCIL®



Catalyseur au platine.
Couleur : bleu.

CATALYSEUR OTOCIL®
Tube de 25 gr.
Réf. : SI CI CA3


CLASSIC FUTUR 500 ML AVEC CATALYSEUR



Kit contenant 1 pot de 500 ml pour la base, un tube de 23 ml pour le catalyseur et une cuillère.
Couleur base : Violette
Couleur catalyseur : Bleue
Temps de prise : env. 6 minutes
Dureté : 25 shores (A)

CLASSIC FUTUR 500 ML AVEC CATALYSEUR
Réf. : SI CI 25X

SACHETS À EMPREINTES



Sachets disponibles en 2 tailles :
80 x 120mm et 120 x 180mm

SACHETS À EMPREINTES
80 x 120mm
les 100
Réf. : CD SAC 04

120 x 180mm
les 100
Réf. : CD SAC 03

CRAYON SPÉCIAL MARQUAGE EMPREINTES



Crayon gras pour marquage sur pâte à empreintes

CRAYON SPÉCIAL MARQUAGE EMPREINTES
Réf. : CO MA 001

GANT NITRILE



Gants d'examen non poudrés et non stériles à usage unique. Surface douce et légèrement texturée au bout des doigts pour une bonne sensibilité tactile. Résistance et longévité supérieure à celles du latex.

Tailles : small, medium, large.

GANT NITRILE

Taille small lot de 100
Réf. : AC HY G04

Taille medium lot de 100
Réf. : AC HY G05

Taille large lot de 100
Réf. : AC HY G06

Tarifs, nous consulter

PISTOLET INJECTEUR MANUEL

Livré avec poussoir standard universel.

Compatible avec les cartouches de PLATINIUM 40 sh rouge, bleu, jaune, marron, PLATINIUM 60 sh translucide et rosé cristal, PROTASIL 50/50, AQUAPLUS et DIRECT MOLD®.



PISTOLET INJECTEUR MANUEL
Réf. : IN PI 001

EMBOUT MÉLANGEUR 50 /50

À utiliser avec les cartouches 50/50 PROTASIL®, AQUAPLUS®, DIRECT MOLD® et PLATINIUM® 40 sh rouge, bleu, jaune, marron, et PLATINIUM® 60 sh translucide et rosé cristal. Disponible en sachets de 10, 50 et 100 dans les formats suivants :

Standard 70 ø 6
Réf. : IN BM 50
- Par 10
- Par 50
- Par 100

Fin 75 ø 2
Réf. : IN BM 52
- Par 10
- Par 50
- Par 100

Extra-fin 70 ø 1,5
Réf. : IN BM 51
- Par 10
- Par 50
- Par 100

Réducteur diamètre pour embout 50/50
Réf. : IN BM C01



PISTOLET INJECTEUR MANUEL NOUVELLE GÉNÉRATION

Livré avec poussoir standard universel.

Compatible avec les cartouches de PLATINIUM 25 sh, PLATINIUM 40 sh translucide et rosé cristal uniquement et PLATINIUM BAIN 25 sh.

PISTOLET INJECTEUR MANUEL NOUVELLE GÉNÉRATION
Réf. : IN PI 009



BECS MÉLANGEURS NOUVELLE GÉNÉRATION

Compatible avec les cartouches de PLATINIUM 25 sh, PLATINIUM 40 sh translucide et rosé cristal uniquement et PLATINIUM BAIN 25 sh.

BECS MÉLANGEURS NOUVELLE GÉNÉRATION



1 - Standard
Réf. : IN BM 01
- Par 10
- Par 50
- Par 100

2 - Fin
Réf. : IN BM 02
- Par 10
- Par 50
- Par 100

3 - Extra-fin
Réf. : IN BM 03
- Par 10
- Par 50
- Par 100

PISTOLET INJECTEUR MANUEL 2 EN 1

Livré avec 2 adaptateurs et 2 poussoirs de façon à être compatible avec les deux types de cartouches selon le schéma ci-contre.

PISTOLET INJECTEUR MANUEL 2 EN 1
Réf. : IN PI 008

Ce pistolet est compatible avec toutes nos cartouches de PROTASIL 50/50, DIRECT MOLD, AQUAPLUS, PLATINIUM et PLATINIUM BAIN.

Le bec mélangeur varie en fonction de la cartouche, vérifiez en page 200 - 201



CYANOLIT 201 V



Colle compatible acrylique.

CYANOLIT 201 V
Tube de 2 gr.
Réf. : CL CY 001
Par sachet de 6

CYANOLIT 220F2



Colle compatible silicone et acrylique.

CYANOLIT 220F2
Flacon de 20 gr.
Réf. : CL CY 002

CYANOLIT PRIMAIRE



Primaire d'accroche pour la colle CYANOLIT 220F2. À utiliser uniquement sur le silicone. Flacon de 100ml. Livré sans pinceau.

CYANOLIT PRIMAIRE
Flacon de 100 ml.
Réf. : CL CY 003

GLUSIL



Primaire d'accroche pour le collage des tubes sur embouts silicone. Flacon de 20 ml, livré avec 5 pinceaux.

GLUSIL
Réf. : CL SI 003

DESOL

Diluant GLUSIL.
Flacon de 250ml

Réf. : CL SI 005

COLLE PG ELASTOSIL



Collage des tubes sur embouts silicone.
Utiliser le GLUSIL comme primaire d'accroche.

COLLE PG ELASTOSIL
Seringue de 5 ml.
Réf. : CL SI 001

Tube de 90 ml
Réf. : CL SI 006

Seringue 5 ml vide
pour remplissage
Réf. : CD SE 001

PISTOLET À COLLE

Facilite la dépose de produits de moyenne et haute viscosité.

Facile à utiliser, ni écoulement, ni salissure.

Pistolet livré avec une seringue vide de 10 ml, un piston et un bouchon obturateur.

Convient pour une utilisation avec le tube de colle PG Elastosil Réf : CLSI 006.

PISTOLET AVEC ACCESSOIRES :
Réf. : AC CO 002

AIGUILLES (1)
vertes Inox, sachet de 5
Réf. : MA PA AC4

LOT DE RECHANGE
COMPRENANT : 1 seringue vide
de 10 ml
1 piston
1 bouchon obturateur
Réf. : AC CO 003

PIPETTES CONIQUES (2)
vertes, sachet de 5
Réf. : MA PA AC2



VERNIS LACK B ECO



SANS TOLUÈNE (méthylbenzène, phénylméthane). Vernis silicone vulcanisant à température ambiante, utilisé pour vernir les embouts silicone ou pour séparer les empreintes en silicone des formes en plâtre ou gel. Finition brillant transparent. Livré avec 5 pinceaux.

VERNIS LACK B ECO

Flacon de 20 ml.
Réf. : VE SI 002

Flacon de 50 ml
Réf. : VE SI 003

Flacon de 250 ml
Réf. : VE SI 004

VERNIS SILICONE ELASTO



Application au pinceau ou en trempage sur les embouts en silicone. Polymérisation à température ambiante en 20 minutes.

Nouveauté

VERNIS SILICONE ELASTO

Flacon de 30 ml
Réf. : VE SI 021

Flacon de 250 ml
Réf. : VE SI 016

Flacon de 1000 ml
Réf. : VE SI 015

SONOPAL VERNIS UV DUR AI



Spécial application au pinceau
Basse viscosité : 2,5 Pas.
Livré avec pinceau.

SONOPAL VERNIS UV DUR
AI Flacon 20 ml.
Réf. : VE UV D01

FOTOFIX



Collage de la face-plate sur la coque.
Polymérisation aux rayons UV.

FOTOFIX
Réf. : CL UV 002

GÉLATINE RECYCLABLE



Gélatine bleue pour fabrication du moule pour réalisation d'embouts résine 40° ou Platinum.

GÉLATINE RECYCLABLE
Seau de 6 Kg
Réf. : GE RE 001

SONOFORM



Gélatine translucide pour photopolymérisation des résines U.V.

SONOFORM
Seau de 6 Kg
Réf. : GE UV 001

VERNIS ISOLANT PLÂTRE



VERNIS ISOLANT PLÂTRE
Flacon de 1 L
Réf. : VE PL 001

CIRE TENASYLE



Cirage des empreintes.

CIRE TENASYLE
Boîte de 500 gr
Réf. : CO CI 003

CIRE ANUTEX



Cirage des empreintes.

CIRE ANUTEX
Boîte de 500 gr
Réf. : CO CI 002

PLÂTRE NATUREL



Variation dimensionnelle réduite.

PLÂTRE NATUREL
Sac de 10 Kg
Réf. : CO PL 004



la présence de ce logo vous certifie un produit répondant à tous les critères de notre engagement qualité, sécurité et environnement (QSE)

(1) Inflammable – respectez les précautions d'emploi. Utilisez avec précaution. Conforme à la directive 93/42/CEE.
(2) Biocide - utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

(3) Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).

MAINS

Fiches produits et modes d'emploi disponibles sur simple demande.

ANIOSGEL 85 NPC (1)(2)



Gel Hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction. Formule hypoallergénique testée sous contrôle dermatologique.

Normalisation :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, T 72-300 (SARM, Acinetobacter) ; Friction hygiénique : pr EN 12054, EN 1500 ; Friction chirurgicale : pr EN 12054, EN 12791. Tuberculocide : Mycobacterium terrae EN 14348, T 72-300. Levuricide : EN 1275, EN 1650 (candida albicans). Virucide : NF EN 14476+A1, Poliovirus, Adenovirus, HIV-1, BVDV (virus-modèle de HCV), PRV (virus-modèle de HBV), Rotavirus, Herpèsvirus, Coronavirus (SRAS), Norovirus, Influenza virus (H1N1, H5N1).

ANIOSGEL 85 NPC (1)(2)
Flacon de 100 ml
Réf. : HY AN 040

Flacon de 300 ml avec pompe doseuse
Réf. : HY AN 007

Flacon de 1 litre avec pompe doseuse
Réf. : HY AN 002

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE DESDERMAN® N (1)



Solution hydroalcoolique sans parfum et sans colorant pour le traitement hygiénique ou la désinfection chirurgicale des mains.

Desderman® pure : utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations relatives au produit.

Indications : Sans parfum, ni colorant, hypoallergénique, testé en accord avec les normes européennes, actif sur norovirus et EBLSE en 15 secondes. Large spectre d'efficacité, sèche vite, ne colle pas, bonne tolérance cutanée, préserve la peau grâce à la présence d'émollients.

Recommandations d'utilisation :

3 ml pendant 30 s pour un traitement hygiénique; 2 x 3 ml pendant 2 x 45 s pour une désinfection chirurgicale, à utiliser entre chaque patients, à utiliser sur mains propres et sèches.

Normalisation :

Bactéricide : EN 1040, actif sur EBLSE selon EN 13727, Mycobactéricide : EN 14348, fongicide : EN 1275, virucide : EN 14476, adenovirus, norovirus, poliovirus, EBLSE selon EN 13727 en 15 s, normes d'application lavage hygiénique des mains EN 1500 (3ml/30s) et chirurgical EN 12791 (2x3ml / 2x45s), liste positive ADF, produit biodégradable (conformément à la norme OCDE 301D), matériaux d'emballage recyclables.

DESDERMAN® N
Flacon de 100 ml
Réf. : HY SM 002

Flacon de 500 ml
Réf. : HY SM 001

Flacon de 1 litre
Réf. : HY SM 004

Pompe doseuse 1L
Réf. : HY SM AC4

SPRAY HYDROALCOOLIQUE



Spray désinfectant fraîcheur menthe pour les mains et les objets. Formule hydratante, sans résidu, ne colle pas, convient aux peaux sensibles. Format idéal à emporter partout, autorisé dans l'avion. Moins de gaspillage qu'un gel classique grâce à une pulvérisation d'une microdose adaptée. Désinfecte les mains mais aussi les surfaces comme les claviers, le bureau, les volants de voiture, les poignées de porte...

Sans paraben, sans phosphate, sans triclosan.

SPRAY HYDROALCOOLIQUE
Flacon de 50 ml
Réf. : HY RO 001

ANIOSAFE SAVON DOUX



Recommandé pour le lavage simple des mains.

Propriétés : Résistance à la biocontamination : test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines, Pseudomonas aeruginosa : CIP 82 118, Staphylococcus aureus : CIP 4 83, Candida albicans : CIP 48 72, Aspergillus niger : ATCC 16404

ANIOSAFE SAVON DOUX
1 flacon de 500 ml avec 1 pompe
Réf. : HY AN 037

Flacon de 1 litre avec 1 pompe
Réf. : HY AN 004

SAVON BIO MARSEILLE LAVANDE / PROVENCE VERVEINE



Savon BIO fabriqué à l'ancienne cuit au chaudron. Sans conservateur, sans graisse animale, sans colorant ni tensioactif synthétique. Parfum : Lavande ou Verveine. Cosmétiques BIO. Fabriqué en France.
Flacon pompe de 500 ml

SAVON BIO MARSEILLE LAVANDE
Flacon pompe de 500 ml
Réf. : HY NA 001

SAVON BIO PROVENCE VERVEINE
Flacon pompe de 500 ml
Réf. : HY NA 002

CRÈME BIO KARITÉ POUR LES MAINS



Crème BIO nourrissante spéciale peaux sèches au beurre de karité. Protège la peau des agressions extérieures. Cosmétiques BIO. Fabriqué en France.

CRÈME BIO KARITÉ
POUR LES MAINS
Tube de 100 ml
Réf. : HY NA 003

CRÈME DE SOIN SILONDA SENSITIVE



Crème hydratante et nourrissante pour un usage fréquent. Fluide, enrichie en émoullients nourrissants pour adoucir la peau. Contient de la cire d'abeille créant une couche protectrice. Sans parfum ni colorant. Testé sous contrôle dermatologique.

CRÈME DE SOIN
SILONDA SENSITIVE
Tube de 100 ml
Réf. : HY AN 042

INSTRUMENTS

ANIOSYME FORMULE X3 (3)



Nettoyant haute performance pré-désinfectant. Nettoyage et pré-désinfection des embouts auriculaires et petits instruments en bac de trempage ou bac à ultrasons. Dilution à 0,5%. Temps de trempage : 5 minutes. Renouvellement quotidien de la solution recommandé.

(Réf : Circulaire DGS N° 138 – Mars 2001).

Propriété microbiologiques :

Bactéricide : EN 1040, EN 13727 (conditions de saleté : albumine et érythrocytes), NF T 72-170 en présence de substances interférentes (conditions de saleté) SARM (EN 13727) ; Tuberculocide : Mycobacterium tuberculosis (B.K) ; Levuricide : EN 1275 (Candida albicans) ; Virucide : HIV-1, BVDV (virus-modèle de HCV), PRV (virus-modèle de HBV), Herpès virus. Stockage entre + 5°C et + 35°C.

ANIOSYME FORMULE X3
Flacon de 1 litre
Réf. : HY AN 041

DESTRUCTEURS D'ODEURS (3)



Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux. Effet rémanent du parfum.

DESTRUCTEURS D'ODEURS (3)
Flacon de 750 ml.
Fresh Garden :
Réf. : HY AN 029

Sun way :
Réf. : HY AN 030

ENVIRONNEMENT

LINGETTES QUICKWIPES ANIOS (3)



Lingettes nettoyantes imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide (30 secondes) pour les dispositifs médicaux. Sans rinçage.
Boîte de 120 lingettes 130 X 190 mm
Propriétés microbiologiques : Bactéricide EN13727, EN16615, EN13697, Microbactéries EN14348, EN14563, Levures EN13624, EN13697, EN16615, Moisissures EN14562, EN13624, EN1369, Virus Adenovirus, Coronavirus, Rotavirus.

LINGETTES QUICKWIPES ANIOS (3) Boîte de 120 lingettes 130 X 190 mm
Réf. : HY AN 039

WIP'ANIOS EXCEL (2)(3)



Lingettes en viscose 100% biodégradables à large spectre virucide imprégnées d'une solution détergente et désinfectante, pour le traitement des dispositifs médicaux entre deux patients. Solution d'imprégnation formulée sans substance CMR, sans parfum et sans alcool.
Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 14561 ; Tuberculocide : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) ; Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 14562 ; Virucide : BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV), Rotavirus, Herpes virus, Influenza virus A NIBRG14 (H5N1), HIV-1.
Stockage : entre + 5°C et + 35°C.

WIP'ANIOS EXCEL (2) (3) Etui de 100 lingettes 20 x 18cm
Réf. : HY AN 028

BOITE ET RECHARGE DE LINGETTES MIKROZID (2)(3)



Lingettes nettoyantes et désinfectantes à action rapide (30 secondes) pour les dispositifs médicaux. Sans rinçage.
Boîte de 150 lingettes 140 X 180 mm
Propriétés microbiologiques : Bactéries EN13727, EN16615 Microbactéries EN14348 Levures EN13727, EN16615, Fongique EN13624, EN 13697 Norovirus EN14476, Virucide, Rotavirus, VHS

LINGETTES MIKROZID (2)(3) Boîte de 150 lingettes 140 x 180 mm
Réf. : HY SM 005

RECHARGE MIKROZID 150 lingettes, 140 x 180 mm
Réf. : HY SM 006

SPRAY DÉSINFECTANT PUISSANT



Spray désinfectant puissant, alcool 70%. Idéal pour désinfecter, nettoyer, faire briller les surfaces, les matériaux, le mobilier. L'effet désinfectant est immédiat, l'alcool s'évapore très rapidement. Produit biodégradable, emballage recyclable, pas de gaz, origine végétale. Bactéricide, virucide, fongicide. Formulé et conditionné en France.

SPRAY DÉSINFECTANT PUISSANT
Flacon de 500 ml
Réf. : HY RO 002

ENVIRONNEMENT (suite)

ANIOSPRAY SURF 29 (1)



Désinfection rapide du matériel, des surfaces et des dispositifs médicaux. Recommandé pour une désinfection rapide des casques audiométriques.
Formule sans aldéhydes, sans colorant, ni substance parfumante. Large compatibilité avec tout type de matériaux et dispositifs médicaux. Ne laisse pas de trace, ni de film gras. Produit référencé dans la liste positive S.F.H.H.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 1276, SARM (EN 13727), NF T 72-171 ; Tuberculocide : M.tuberculosis (B.K.) ; Levuricide : EN 1275 (C.albicans), T 72-301 (A.niger, A. fumigatus) ; Virucide : HIV-1, HBV, BVDV (virus-modèle HCV), Influenzavirus (H1N1, H5N1), Rotavirus.
Stockage entre + 5°C et + 25°C.

ANIOSPRAY SURF 29 (1) 3 flacons de 1 litre + 1 pulvérisateur
Réf. : HY AN 016

SURFA'SAFE PREMIUM (2)(3)



Mousse détergente désinfectante à large spectre microbien, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces. Formulée sans substances CMR, sans parfum, ni alcool, il optimise la compatibilité avec les matériaux notamment à base de polymères (polycarbonate,...).
Permet d'étendre les domaines d'application du produit, notamment aux surfaces pouvant être en contact avec les denrées alimentaires.
Propriétés microbiologiques :
Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, EN 13697 ; Tuberculocide : Mycobacterium tuberculosis (B.K.) ; Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697 ; Virucide : BVDV (virus-modèle de HCV), PRV (virus-modèle de HBV), Rotavirus, Herpès virus, influenza virus (H5N1) (souche aviaire), influenza virus A (H1N1).
Stockage : entre + 5°C et + 35°C.

SURFA'SAFE PREMIUM (2)(3) Flacon de 750 ml avec dispenseur de mousse
Réf. : HY AN 027

SURFANIOS PREMIUM



Détergent désinfectant sols et surfaces. Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non nvasifs avant leur utilisation. Solution concentrée, diluer avec de l'eau jusqu'à concentration souhaitée. (Conseil 2,5 ml / l).
Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 13727, EN 16615, EN 1276, EN13697 ; Levuricide EN 13624, EN 16615, EN 1650, EN 13697 ; Tuberculocide : EN 14348 ; Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476 ; Virucide à spectre limité selon EN 14476, EN 14476 Adenovirus, EN Norovirus (MNV). Stockage entre +5°C et +25°C.

SURFANIOS PREMIUM Flacon de 1 litre
Réf. : HY AN 043

Nouveauté

DESINFECTANT DE CONTACT



Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide pour toutes surfaces ou objets en contact avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Ce désinfectant de contact est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces à traiter dans les lieux publics, bureaux, salle d'attente, mobilier, tapis, tissus....
Propriétés microbiologiques : Bactéricide : EN 1276, EN 13697 ; Fongicide : EN 13697 ; Virucide : EN 14476, EN 14476+A1, EN 14476+A2

DESINFECTANT DE CONTACT
Aérosol de 400 ml
Réf. : HY RO 003

Nouveauté

DIFFUSEUR DE BIEN-ÊTRE BIO

DIFFUSEUR OCELIA



OCÉLIA diffuse agréablement les huiles essentielles et humidifie légèrement un air asséché. Ce diffuseur vous permet de créer une ambiance aux odeurs douces et agréables et s'illumine également de façon douce et tamisée. Pratique et simple d'utilisation il s'arrête automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau. Il trouvera parfaitement sa place dans une salle d'attente, un cabinet médical...

Livré avec un verre doseur et un flacon d'huiles essentielles BIO de 10 ml parfum "Exotique".

Alimentation : Sur secteur ou par prise USB. Dimensions : 100 X 140 mm

Capacité du réservoir : 120 ml maximum. Diffusion : Jusqu'à 30 m2

Rappel : les huiles essentielles sont déconseillées aux enfants de moins de 6 ans et aux femmes enceintes.

DIFFUSEUR OCELIA

Réf : HY PH 001

HUILES ESSENTIELLES BIO*



Assainit et purifie l'environnement.

En diffusion, les huiles essentielles apaisent les voies respiratoires et assainissent l'air. Elles permettent également d'éliminer les odeurs désagréables.

Composition EXOTIQUE : Huiles essentielles BIO menthe bergamote, citron vert, citron, baume du pérou, menthe verte....

Composition AIR SAIN : Huiles essentielles BIO menthe des champs, citron, camphre, niaouli, menthe verte....

Ingrédients issus de l'agriculture biologique.

* **Rappel** : Les huiles essentielles sont déconseillées aux enfants de moins de 6 ans et aux femmes enceintes.

HUILES ESSENTIELLES BIO

Flacon de 30 ml

EXOTIQUE

Réf : HY PH 002

AIR SAIN

Réf : HY PH 003



BAC À ULTRASONS

(PRODUITS POUR BACS À ULTRASONS PAGE 109)

BAC À ULTRASONS EMMI-o8 STH



0,8 L

Capacité de la cuve : 800 ml

Matière de la cuve : Inox

Dimensions extérieures : 205 x 135 x 190 mm (L x l x h)

Dimensions intérieures de la cuve : 180 x 90 x 50 mm (L x l x h)

Minuterie : 1-15 min.

Chauffage : 20 - 80°C

Fréquence ultrasonore : env. 40 kHz

Interrupteur ON / OFF

Accessoires livrés : Panier en inox, couvercle en inox, 100 ml de nettoyant

BAC À ULTRASONS EMMI-08 STH

Réf. : MA US 009

BAC À ULTRASONS EMMI-04D



0,6 L

Capacité de la cuve : 600 ml

Matière de la cuve : Inox

Dimensions intérieures de la cuve : 160 x 90 x 50 mm (L x l x h)

Dimensions extérieures du nettoyeur : 193 x 120 x 123 mm (L x l x h)

Dimensions intérieures du panier : 140 x 70 x 40 mm (L x l x h)

Minuterie : 1-7 min.

Fréquence ultrasonore : env. 45 kHz

Consommation : 40 W

Interrupteur Marche/Arrêt

Accessoires livrés : Panier en plastique, couvercle en plastique.

Pas de robinet de vidange.

BAC À ULTRASONS EMMI-04D

Réf. : MA US 001

Nouveauté

BAC À ULTRASONS UC 449



1,375 L

Capacité de la cuve : 1,375 L

Matière de la cuve : Inox

Dimensions de la cuve : 130 x 160 (L x P) **Dimensions extérieures** : 200 x 180 x 160 (L x P x H)

Puissance ultrasonique : 42 000 cycles

Durée du cycle : de 90 à 480 secondes

Ecran : Affichage du temps de décomptage **Interrupteur ON / OFF**

Consommation : 70 W

Alimentation : Secteur 220 V

Cordon d'alimentation

Poids : 1750 g

Accessoire livré : Panier

BAC À ULTRASONS UC 449

Réf. : MA US 004

MASQUES, LUNETTES

MASQUE DE PROTECTION



Spécial poussière

MASQUE DE PROTECTION
Réf. : AC HY MA1

MASQUE MOLDEX SPÉCIAL POUSSIÈRES ET ORGANIQUES



Vernis, résines...

MASQUE MOLDEX
Réf. : AC HY M02

FILTRES ANTI-GAZ POUR MASQUE MOLDEX



FILTRES ANTI-GAZ
Réf. : AC HY M03
Boîte de 10

LUNETTES DE PROTECTION



Lunettes de protection contre les projections.

LUNETTES DE PROTECTION
Réf. : AC LU 001



MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS



▶ MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS

- ▶ Température ambiante.....218 - 219
- ▶ Cuisson sous pression.....219
- ▶ Photopolymérisation & accessoires..... 220 - 223
- ▶ Pièces à mains..... 224
- ▶ Polissage, aspiration..... 225 - 226
- ▶ Fabrication, maintenance..... 227
- ▶ Pompes aspirantes, ventilette..... 228
- ▶ Lampes loupe, loupes binoculaires..... 229
- ▶ Sonomètres, test de Moatti 230
- ▶ Audiomètres 231
- ▶ Scanners 232

BIOPOR AB (PLATINIUM®)



Fabrication d'embouts silicone souples par contre moulage en gel ou en plâtre. 25 sh et 40 sh translucide et rosé cristal uniquement.
Temps de prise : 15 minutes à température ambiante.
Cartouche 50/50 de 48 ml.

Biopor AB 25 sh translucide
Réf. : SI PL 25T

Biopor AB 25 sh bleu
Réf. : SI PL 25B

Biopor AB 40 sh rose cristal
Réf. : SI PL 40R

Biopor AB 25 sh rose cristal
Réf. : SI PL 25R

Biopor AB 25 sh jaune
Réf. : SI PL 25J

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50
page 201

Biopor AB 25 sh rouge
Réf. : SI PL 25RG

Compatible avec les pistolets injecteurs page 201

EARFLEX (PLATINIUM®)



Fabrication d'embouts silicone souples par contre moulage en gel ou en plâtre. 40 sh rouge, bleu, jaune, marron et 60 sh translucide uniquement.
Temps de prise : 15 minutes à température ambiante
Cartouche 50/50 de 48 ml.

Earflex 40 sh rouge
Réf. : SI PL 40RG

Earflex 40 sh translucide
Réf. : SI PL 40T2

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50 page 200

Earflex 40 sh bleu
Réf. : SI PL 40B

Earflex 40 sh marron
Réf. : SI PL 40M

Compatible avec le pistolet injecteur page 200 et **le pistolet injecteur 2 en 1** page 201

Earflex 40 sh jaune
Réf. : SI PL 40J

Earflex 60 sh translucide
Réf. : SI PL 60T

BIOPLAST (PLATINIUM®)



Fabrication d'embouts silicone souples par contre moulage en gel ou en plâtre. 60 sh rosé cristal uniquement.
Temps de prise : 15 minutes à température ambiante.
Cartouche 50/50 de 48 ml.

Bioplast 60 sh rose cristal
Réf. : SI PL 60R

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50 page 200

Compatible avec le pistolet injecteur page 200 et **le pistolet injecteur 2 en 1** page 201

BIOPOR AB LIGHT (PLATINIUM® BAIN)



Fabrication d'obturbateurs flottants 25 shores par contre moulage en gel ou en plâtre.
Temps de prise : 15 minutes à température ambiante.
Cartouche 50/50 de 48 ml.

Biopor AB light 25 sh rose cristal
Réf. : SI PL 20R

Biopor AB light 25 sh bleu
Réf. : SI PL 20B

Biopor AB light 25 sh rouge
Réf. : SI PL 20RG

Biopor AB light 25 sh jaune
Réf. : SI PL 20J

Compatible avec les embouts mélangeurs 50/50 page 201

Compatible avec les pistolets injecteurs page 201

> CUISSON 40°

RÉSINE ORTHOCRYL TRANSLUCIDE




Mélange polymer-monomer pour fabrication d'embouts translucides durs en cuisson à 40°C, 6 Bars.

POLYMER translucide
1 kg
Réf. : RE IN DP1

MONOMER translucide
500 ml
Réf. : RE IN DM1

COMMANDEZ  EN LIGNE

Commandez en ligne sur le site interson-protac.com



PISTOLET U.V. MEGALUX CS




Appareil à lampe halogène pour la polymérisation des matériaux d'obturation de durcissement à la lumière. La construction classique et la manipulation simple rendent cet appareil indispensable que ce soit comme première acquisition ou comme deuxième appareil dans le cabinet d'audioprothèse.
Puissance : 130 W
Tension : 220 V / 50 Hz
Lampe : 12 V / 75 W
Domaine spectral : 400 nm – 500 nm (lumière bleue)
Temps de polymérisation : 20s / 40s / en continu (signal toutes les 10 sec.)

PISTOLET U.V. MEGALUX CS
Réf. : MA UV M02

LAMPE pour MEGALUX CS
Réf. : MA UV AC1

POLYLUX 100



Petite unité UV pour la polymérisation de résines et vernis photopolymérisables munie de 2 lampes fluo 9 W.
Voltage : 230 V / 50 Hz
Puissance : 30 W
Longueur d'onde : 300 – 400 nm
Surface d'insolation : (H x L x l) : 8,8 x 13 x 9 cm
Dimensions ext. : (H x L x l) : 10 x 24 x 9,5 cm
Poids : 1,7 kg

POLYLUX 100
Réf. : MA UV W03

LAMPE 9 WATT
Réf. : MA UV WA1

KIT UV



Un kit comprenant le nécessaire indispensable pour toutes vos retouches sur embout UV.

KIT UV
Réf. : MA UV E04

LAMPE À POLYMERISER LED



Lampe à polymériser LED rapide et efficace pour les matériaux photopolymérisables. Équipée de 4 lampes LED dont la gamme de fréquences varie de 320 à 480 nanomètres.
Durée du cycle : de 1 à 10 minutes
Puissance : 65 W
Dimensions (h x l x p) : 107 x 200 x 285 mm
Poids : 1,2 kg

LAMPE À POLYMERISER LED
Réf. : MA UV M03

ENSEMBLE FOUR UV À LED ET MOTEUR ROTATIF



Ensemble comprenant un four UV à LED et un moteur rotatif. Les 6 LEDS garantissent un éclairage fiable et uniforme de la zone. Bouton tactile Marche/Arrêt/Durée d'exposition. Moteur rotatif vendu seul Réf. : MA UV W11
Alimentation four UV : Secteur
Alimentation moteur : 2 piles AA 1,5V fournies
Dimensions zone d'éclairage : env. L 100 x l 80 mm
Dimensions totales : L 230 x l 80 x H 95 mm
Poids total : 1,4 Kg

ENSEMBLE FOUR UV À LED ET MOTEUR ROTATIF
Réf. : MA UV M04

ROTATING MOTOR



Boîtier en métal.
Fonctionne avec 2 piles AA 1,5V fournies.
Dimensions : 95 x 80 x 70 mm

ROTATING MOTOR
Réf. : MA UV W11


LUNETTES ANTI-UV



Lunettes de protection contre les rayons ultra-violets.

LUNETTES ANTI-UV
Réf. : AC LU UV1

PINCEAU À VERNIR



PINCEAU À VERNIR
Manche seul
Réf. : VE PI 001

SACHET DE 100 EMBOUTS PINCEAUX
Réf. : VE PI 003

UV COVERPLATES



Pièces plastique opaques rondes destinées à prévenir la polymérisation de la surface lors de l'insolation des coques.

UV COVERPLATES ø 40 mm
Lot de 10 :
Réf. : AC UV 001

FOTOPLAST



FOTOPLAST S HARD
Pour coques et embouts pleins
Viscosité moyenne : 5,0 Pas.

250 gr
Réf. : RE UV 121

FOTOPLAST S IO
Très basse viscosité : 0,7 Pas.
Disponible en flacon de 500 gr

500 gr (translucide)
Réf. : RE UV 211

FOTOPLAST GEL



Résine de réparation photo-polymérisable.
Livrée avec 3 aiguilles pour faciliter le travail sur les événements ou les retouches.
Seringue de 10 ml.
Couleur Clair-transparent.
Temps de prise : env. 2 mn.
Disponible en rouge ou bleu sur demande.

FOTOPLAST GEL
Seringue de 10 ml.
Réf. : RE UV 711

SONOPAL VERNIS UV DUR AI



Spécial application au pinceau
Basse viscosité : 2,5 Pas.
Livré avec pinceau.

SONOPAL VERNIS UV DUR
AI Flacon 20 ml.
Réf. : VE UV D01

GLYSOL



Conseillé en post-polymérisation pour éviter l'aspect collant des coques et embouts UV.

GLYSOL
1 L
Réf. : CO UV 005

LIQUIDE DE NETTOYAGE



Agent nettoyant pour coques et embouts UV.

LIQUIDE DE NETTOYAGE
Spray de 250 ml
Réf. : CO UV 003

MOULE MANCHETTE



MOULE MANCHETTE (SOCLE + MANCHETTE)

ø 35 mm
Réf. : AC RE M07

ø 40 mm
Réf. : AC RE M08

ø 50 mm
Réf. : AC RE M09

MANCHETTE SUPPLÉMENTAIRE

ø 35 mm
Réf. : AC RE M05

ø 40 mm
Réf. : AC RE M03

ø 50 mm
Réf. : AC RE M10

MOULE CAOUTCHOUC



MOULE CAOUTCHOUC

ø 110 mm :
Réf. : AC RE M01

ø 65 mm :
Réf. : AC RE M02


BOL SOUPLE EN PVC ANTI-ADHÉRENT



BOL SOUPLE
Capacité de 0,25 L
Réf. : AC RE B01

Capacité de 0,5 L
Réf. : AC RE B02

RÉCIPIENT SPÉCIAL MÉLANGE RÉSINE



Réceptacle en silicone spécialement conçu pour résister au méthyl méthacrylate.

RÉCIPIENT SPÉCIAL
MÉLANGE RÉSINE
Capacité 5 ml
Réf. : AC RE G03

Capacité 25 ml
Réf. : AC RE G02

Capacité 75 ml
Réf. : AC RE G01

PRIME 115



Pièce à main compacte et ergonomique.
Commande sur table, conseillée pour les retouches.

- **Puissance** : 120 W
- **Vitesse de rotation maximale** : 50 000 tours/mn.
- **Poids boîtier de commande** : 2,3 kg
- **Poids pièce à main** : 195 g

PRIME 115
Réf. : MA MI CA10

SCHICK Q3 Profi Commande au genou



Micromoteur universel et facile d'utilisation avec commande au genou. Technologie fiable et puissante pour tous les travaux même les plus intensifs.

- **Puissance** : 150 W
- **Vitesse de rotation** : 200 à 50 000 t/mn
- **Couple** : Max. 9 Ncm
- **Tension de service** : 100 - 230 V
- **Longueur de la pièce à main** : 158 mm
- **Diamètre de la pièce à main** : Max. 28 mm
- **Poids de la pièce à main sans le câble** : 240 g
- **Poids de la pièce à main avec le câble** : 370 g

SCHICK Q3 Profi
Commande au genou
Réf. : MA MI S19

Nouveauté

SCHICK Q3 Profi Commande au pied



Micromoteur universel et facile d'utilisation avec commande au pied. Technologie fiable et puissante pour tous les travaux même les plus intensifs.

- **Puissance** : 150 W
- **Vitesse de rotation** : 200 à 50 000 t/mn
- **Couple** : Max. 9 Ncm
- **Tension de service** : 100 - 230 V
- **Longueur de la pièce à main** : 158 mm
- **Diamètre de la pièce à main** : Max. 28 mm
- **Poids de la pièce à main sans le câble** : 240 g
- **Poids de la pièce à main avec le câble** : 370 g

SCHICK Q3 Profi
Commande au pied
Réf. : MA MI S18

Nouveauté

TOURET À POLIR



Alimentation : 220 V / 50Hz.
Dimensions (H x L) : 200 x 270 mm.
2 vitesses : 1500 et 3000 trs/mn.
Poids : 7 Kg.
Livré avec 2 queues de cochon.

TOURET À POLIR
Réf. : MA TO M01


AUGETTE
Réf. : MA TO M02

MANDRIN PORTE FRAISE
Réf. : MA TO M03

MANDRIN PORTE MEULE GAUCHE
Réf. : MA TO M05

MANDRIN PORTE MEULE DROIT
Réf. : MA TO M06

DISQUES




1 DISQUE À POLIR CHAMOIS
Réf. : AC PO B01

3 DISQUE À PONCER FEUTRE
Réf. : AC PO B03

2 DISQUE À POLIR FLANELLE
Réf. : AC PO B02

4 MEULE ROSE Ø 80 MM
Réf. : AC PO M01

BROSSES



1 BROSSE À POLIR SOIE NOIRE
Diamètre 55 mm. Centre bois.
Réf. : AC PO B05

2 BROSSE À POLIR SOIE NOIRE
Diamètre 55 mm. Centre plastique.
Réf. : AC PO B06


PÂTE À POLIR - DIALUX BLEU



1 PÂTE À POLIR
1,3 Kg
Réf. : CO PO P05

2 DIALUX BLEU
120 g
Réf. : CO PO P03


COUPOLE



Dôme de protection avec lumière froide intégrée. Peu encombrante, elle s'adapte sur tout type d'établis. Inclinaison de la vitre réglable.
Protection vitrée "sécurité".
Dimensions : H 260 x L240 x P310 mm.

COUPOLE
Réf. : MA IR 001

COMMANDEZ EN LIGNE
Commandez en ligne sur le site interson-protac.com



ASPIRATION MOBILE ZUBLER SÉRIE Z1 – M10



Cette centrale d'aspiration est conçue exclusivement pour des poussières sèches.
Capacité du sac filtrant : env. 3 l
Puissance : 2000 W
Niveau sonore : 45 à 59 dB (A)
Dimensions : Largeur totale : 450 mm / Hauteur avec poignée : 440 mm
Profondeur totale : 435 mm
Poids : 19 kg

ASPIRATION MOBILE ZUBLER SÉRIE Z1 – M10
Réf. : MA ZU 007

ACCESSOIRES POUR ASPIRATION MOBILE ZUBLER



1

Accessoires compatibles avec la Série Z1-M10 et le modèle ZUBLER V4000.

1 CANAL SIMPLE 80x30
Réf. : MA ZU 004



2

2 BOUCHE ASPIRANTE R1200
Réf. : MA ZU 001



3

3 TUYAU FLEXIBLE 10 mètres
Réf. : MA ZU 005

CHAUFFE CIRE



Chauffe cire avec thermostat et variateur de température intégré.
 D'une capacité de 0,9 litres ce chauffe cire est compatible avec l'ensemble des cires ainsi que toutes les matières de duplication.

CHAUFFE CIRE
Réf. : MA CI 003

APPAREIL À GÉLATINE GEL BAT-6



Entièrement en acier inoxydable, le GEL BAT-6 est muni d'un microprocesseur qui offre de nombreux avantages comme la programmation d'une mise en route différée ou la possibilité de mémoriser 2 températures différentes (température de fonte et température de coulée). Il bénéficie également d'une quadruple protection, conformément aux exigences de la réglementation CE. Son moteur puissant permet la mise en route de la machine après un arrêt cuve pleine (gel découpé au préalable à l'aide d'un cutter).

Alimentation : 230 V / 60 Hz
Puissance : 700 W.
Dimensions ext. (h x L x l) : 500 x 325 x 250 mm.
Capacité : 6 L
Poids : 15 Kg
Vitesse : 84 rpm.

APPAREIL À GÉLATINE GEL BAT-6
Réf. : MA GE M01

COMPRESSEUR



Compresseur silencieux, modèle recommandé lorsque l'installation ne peut être prévue dans une pièce isolée.
Réserve d'air : 9l
Débit : 30l/mn
Pression maxi. : 8 bars, moteur 1/4 cv - 185 W - 220 V
Poids : 25 kg.
Largeur : 33 cm - Hauteur : 47 cm
Niveau sonore : 40 dB.
 Livré avec un bidon d'huile.

HUILE DE COMPRESSEUR

COMPRESSEUR
Réf. : MA COM 12

Soufflette
Réf. : MA COM A02

Tuyau en PVC diam 6/12
Réf. : MA COM A01

HUILE DE COMPRESSEUR
Réf. : CO HU 004
Quantité : 500 MI

MALAXEUR À PLÂTRE SOUS VIDE KOALA



Permet un malaxage du plâtre sous vide rapide et simple.

MALAXEUR + 2 BOLS (250 cc, 550 cc)
Réf. : MA PL M01

SUPPORT DE TABLE
Réf. : MA PL M02

BOL 1 000cc
Réf. : MA PL M06

BRAS DE MAINTIEN DU BOL
Réf. : MA PL M03

POLI-PLUS



Polymérisateur à pression en acier inoxydable.
 Cuve en aluminium anodisé.
 Pression maximum : 6,5 Bars.
Dimensions : (h x L x l) 320 x 395 x 310 mm.
Poids : 20 Kg.

POLI-PLUS
Réf. : MA PO M02

RÉCIPIENT À POLYMERISER PNEUMATIQUE



Polymérisation des résines acrylique à 40°C.
 Acier inoxydable.
Pression maximum : 2 Bars
Dimensions : (h x Ø) 235 x 245 mm.

RÉCIPIENT À POLYMERISER PNEUMATIQUE
Réf. : MA PO M01

POMPE ASPIRANTE



Indispensable pour l'entretien. Equipé d'un manomètre comme indicateur de la performance d'aspiration. Élément filtrant en acier pour une hygiène parfaite. Il absorbe tous les résidus afin que les tubes, visibles par les patients, restent propres. L'élément filtrant passe au bac à ultrasons et peut être réutilisé plusieurs fois. Boîtier métallique de qualité facile à nettoyer. Cette pompe aspirante est livrée dans une mallette de transport pour faciliter vos déplacements à domicile. Livrée également avec un lot de 2 tubes, 4 aiguilles (0,8 / 1 / 1,2 et 1,4) et 1 élément filtrant.

Dimensions (P x l x h) : 153 x 178 x 70 mm

Débit : 12 à 15 l/mn

Niveau sonore : 50 dB

Puissance : 12 watts

Poids : 2,5 Kg

Longueur des tubes : 82cm.

POMPE ASPIRANTE
Réf. : MA PA E01

ACCESSOIRES POMPE ASPIRANTE



LOT DE 2 TUBES DE REMPLACEMENT :
RÉF. : MAPAE02

LOT DE 4 AIGUILLES :
RÉF. : MAPAE03

ÉLÉMENT FILTRANT :
RÉF. : MAPAE04

VENTILETTE VISPA



Caractéristiques :

Modèle standard, 140° à 170° C.

Livrée avec un concentrateur d'air pour chauffage localisé.

Alimentation : 220 volts.

Dimensions (h x l x P) : 110 x 100 x 260 mm.

Poids : 1,8 kg.

VENTILETTE VISPA
Réf. : MA VE 002

LAMPE LOUPE 90 LED



Lampe fonctionnelle avec clapet de protection. Faible consommation. Longue durée de vie des LED. Fixation de la lampe avec une pince-étau.

Grossissement : de x 1,75 à x 4 (3 dioptries)

Nombre de LED : 90

Diamètre de la loupe : 12 cm

Dimensions du bras articulé : 86 cm

Longueur du câble : 1,50 m

LAMPE LOUPE 90 LED
Réf. : MA LL 001

LAMPE LOUPE DE BUREAU



Lampe loupe sur socle composée de 18 LED avec clapet de protection. Loupe de qualité en verre de 3 dioptries avec petite lentille qui assure un grossissement de 12 dioptries. Branchement sur secteur avec interrupteur marche/arrêt.

Grossissement loupe : de x 1,75 à x 4 (3 dioptries et 12 dioptries pour la lentille)

Nombre de LED : 18

Diamètre de la loupe : 8,5 cm

Dimensions : H 35 cm, L 21 cm, l 11 cm

LAMPE LOUPE DE BUREAU
Réf. : MA LL 002

LOUPE BINOCULAIRE CRYSTAL



Microscope stéréoscopique avec tête trinoculaire, fourni avec deux oculaires **WF 10x** grand champ et objectifs zoom 0,7-45x. Régulation de la distance interpupillaire, régulation dioptrique, poignées zoom sur les deux côtés. Double illumination réglable avec ampoule halogène 12V/15W. Illuminateur inclus avec ampoule fluorescente.

LOUPE BINOCULAIRE CRYSTAL
Réf. : MA BI 002

AMPOULE POUR BINOCULAIRE CRYSTAL
Réf. : MA BI AC2

LOUPE BINOCULAIRE



Grossissements : x20 et x40.

Équipée d'un double système d'éclairage halogène :

- un éclairage incident monté sur un berceau situé derrière les objectifs,
- un éclairage transmis, situé sous le disque translucide, qui éclaire les objets observés par transparence.

Également équipée d'une tourelle rotative.

LOUPE BINOCULAIRE
Réf. : MA BI 004

AMPOULE DE RECHANGE
Réf. : MA BI AC1

SONOMÈTRE SL10 30



Appareil idéal pour mesurer rapidement et facilement les bruits ambiants. Livré avec 3 piles LR03 (de type AAA).
Dimensions : (l x H x p) 52 x 150 x 27 mm
Gamme de mesure (son) : 30 – 130 dB (A)
Poids : 105 g
Précision : ± 1,5 dB

SONOMÈTRE SL10 30
Réf. : MA SO V04

SONOMÈTRE SL 100



Sonomètre de **classe III**, conforme à la norme **EN 60651**.
Dimensions : (l x H x p) 55 x 210 x 32 mm
Gamme de mesure (son) : 30 - 130 dB
Poids : 230 g
Précision : ±2 dB (94 dB à 1 kHz)

SONOMÈTRE SL 100
Réf. : MA SO V02

SONOMÈTRE SL 200



Sonomètre de **classe II**, conforme aux normes **EN 60651** et **EN 61672**. Appareil de qualité professionnelle.
Dimensions : (l x H x p) 55 x 210 x 32 mm
Gamme de mesure (son) : 30 à 130 dB
Poids : 230 g
Précision : ±1,5 dB (94 dB à 1 kHz)

SONOMÈTRE SL 200
Réf. : MA SO V03

TEST DE MOATTI



Coffret de 4 boîtes émettant les sons de 4 animaux de fréquences différentes pour le dépistage de problèmes auditifs chez l'enfant. Conçu par le docteur Lucien Moatti, il utilise les quatre boîtes (vache, oiseau, chat, mouton), calibrées pour atteindre soixante décibels à deux mètres et sert au dépistage auditif pour les enfants de six à vingt-quatre mois. En renversant la boîte, hors de la vue de l'enfant, on peut savoir s'il entend le son lorsqu'il tourne la tête dans la direction du son. Ainsi, chaque boîte teste une hauteur (ou plage de fréquence) différente : la vache teste les graves, le mouton teste les moyennement graves, le chat teste les moyennement aiguës et l'oiseau teste les aiguës. Fourni avec notice explicative.

TEST DE MOATTI
Réf. : MA DE 001

AUDITEST



Audiomètre de dépistage manuel portable. Moderne et performant, sa taille et son ergonomie permettent de l'utiliser d'une seule main. Affichage sur écran LCD. Livré dans une trousse incluant le boîtier, un casque, 2 piles, mini CD avec la notice d'utilisation.
Type : Classe 4 - dépistage et contrôle (selon EN 60645-1)
Sortie : Conduction Aérienne
Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz
Niveau sonore ajustable de -10 à 100 dB (HL) par pas de 5 dB
2 modes de présentation du son : continu ou pulsé
Casque : léger, confortable, haute isolation phonique
Alimentation : 2 piles 1,5 V - type AA / LR06
Dimensions du boîtier : 79 x 122 x 33 mm
Poids audiomètre seul : 155 gr
Fabrication Française

AUDITEST
Réf. : MA AU E04

AUDIOMÈTRE 9910



Audiomètre numérique de dépistage et de contrôle de classe 4 permettant d'établir un diagnostic précis de déficiences auditives. Très pratique d'utilisation grâce à la visualisation chiffrée des données ainsi que par sa légèreté et son faible encombrement. Gamme de 11 fréquences, variables de 125 Hz à 8000 Hz (+/- 1%). Boîtier ABS. Niveau sonore réglable de -10 dB à 100 dB en HLdB (courbes compensées) par paliers de 5 dB. Visualisation des niveaux sonores et des fréquences sur 2 larges afficheur LCD rétro-éclairés. Sortie du son vers l'oreille gauche ou droite en mode manuel par touches silencieuses. Stimulations par son continu ou son pulsé. Conforme aux normes médicales. Livré en mallette de transport avec casque à haute isolation phonique, bloc d'alimentation secteur 230/15V – 500 mA, accessoires et notice d'utilisation.
Dimensions de l'audiomètre (l x h x P) : 210 x 130 x 30/60 mm.
Poids : 500 g (audiomètre seul).
Options sur demande : batterie intégrée rechargeable pour fonctionnement en autonomie et poire de réponse patients.

AUDIOMÈTRE 9910
Réf. : MA AU E04

AUDIOMÈTRE 9910 - 1
avec batterie intégrée
Réf. : MA AU E08

AUDIOMÈTRE INFORMATISÉ 600M et son logiciel AUDICA




L'audiomètre informatisé permet d'établir un diagnostic précis des déficiences auditives. La conception de l'audiomètre 600M le rend capable d'être connecté à tout PC (notebook, portable ou de bureau). Il assure à lui seul la sécurité électrique de l'ensemble. Conforme aux normes médicales.
Type : 4 – dépistage et contrôle
Gamme : 11 fréquences variables de 125 Hz à 8000 Hz (+/-2%).
Boîtier ABS. Niveau sonore réglable de -10 dB à 100 dB en HLdB. 1 Port USB, RAM : 1 Go, CPU : 1 GHz, Espace libre sur disque dur : 50 Mo, Résolution graphique : 1024 x 600;
Systèmes d'exploitation possible : Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 10.
Livré en mallette de transport incluant le boîtier audiométrique, le casque à haute isolation phonique SENNHEISER, le câble USB de 1m, la poire de réponse patient, la clé USB supportant le logiciel et la notice d'utilisation. Fabriqué en France.

AUDIOMÈTRE INFORMATISÉ
Réf. : MA AU E05

SCANNERS

MONO SCAN



Scanner compact et facile d'utilisation. Il vous permettra de faire de réelles économies sur les frais de port et vous apportera un gain de temps précieux pour la fabrication de vos embouts. De plus, cela nous permettra d'archiver vos empreintes en cas de besoin de re-fabrication.

SCANNER MONO
RÉF. : MA SC 003
Tarif, nous consulter

SCANNER DUO
RÉF. : MA SC 002
Tarif, nous consulter



DUO SCAN



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	MONO	DUO
Nombre d'empreintes scannées	1	2
Temps de numérisation	32 secondes env.	36 secondes env.
Format des fichiers	STL, ASC, MSH	
Technologie	Scanner à projection de lumière structurée LED haute performance de longue durée	
Connexion	USB	
Raccordement et puissance	220 V / 50 Hz, max. 30 W	
Dimensions	300 x 367 x 145 mm	300 x 340 x 135 mm
Poids net	8 Kg	8 Kg
Contenu de la livraison	Scanner, cordon d'alimentation, câble USB, logiciel et manuel d'utilisation	

CONFIGURATIONS REQUISES	MINIMUM	STANDARD
Système d'exploitation	Windows 7, 8.1, 10	Windows 7, 8.1, 10
Processeur	Single ou Dual Core CPU	Quad-Core CPU, i3, i5
Mémoire	2 Go de RAM	4 Go de RAM
Capacité disque dur	Env. 40 Go	Env. 40 à 100 Go
Carte graphique 3D	d'espace disque dur	d'espace disque dur
	256 Mo de RAM	512 Mo de RAM

AVANTAGES D'UNE COMMANDE DÉMATÉRIALISÉE

Frais de port réduits, délais plus courts

Impact carbone réduit

Réalisation et suivi de vos commandes sur l'espace pro

Empreintes archivées chez Interson

NÎMES

INTERSON PROTAC NÎMES

1 route d'Aubais
30111 CONGÉNIES

nimes@interson-protac.com
Tél : 04 66 80 22 89
Fax : 04 66 80 22 81

LYON

INTERSON PROTAC LYON

2 impasse Maurice Ravel
69330 JONAGE

lyon@interson-protac.com
Tél : 04 72 37 12 70
Fax : 04 78 26 01 02

PARIS

INTERSON PROTAC PARIS

19 rue des Petites Écuries
75010 PARIS

paris@interson-protac.com
Tél : 01 47 70 97 11
Fax : 01 47 70 97 12

INTERSON
BY **PRODWAYS**

Nîmes Lyon Paris



COMMANDEZ EN LIGNE SUR LE SITE
www.interson-protac.com

